TopKraft

Fastener & Fixing, Hand Tools

2025

EN Material, DE Material, CZ Materiál, SK Materiál, HR Materijal, PL Materiał, BG Основа

A 
Concrete, Beton, Beton, Betón, Beton, Beton, Бетон

B
Clay brick, Vollziegel, Cihla plná, Tehla plná, Puna cigla, Cegła cermaiczna pełna, Плътна тухла

C
Hollow Brick, Lochziegel, Cihla děrovaná, Tehla dierovaná, Šuplja cigla, Cegła kratówka, Куха тухла

D
Lightweight concrete hollow block, Leicht-betonstein, Tvárnice z lehkého betonu, Tvárnica z ľahkého betónu, Lako-betonski blok, Pustaki szczelinowe, Леки бетонови блокчета

E
Autoclaved aerated concrete, Gasbeton, Autoklávový beton, Plynobetón, Pórobetón, Gazobeton, Газобетон

F 
Stone, Stein, Kámen, Kameň, Kamen, Kamień naturalny, Камък

G
Polystyrene, Polystyren, Polystyren, Polystyrén, Polistiren, Styropian, Полистирен

H 
Drywall, Gipskarton, Sadrokarton, Sadrokarón, Gipskarton, Gips-Karton, Гипсокартон

I 
Wood, Holz, Dřevo, Drevo, Drvo, Drewno, Дърво

J1 
Mineral wool, Mineralwolle, Minerální vlna, Minerálna vlna, Mineralna vuna, Wełna mineralna, Минерална вата

J2 
Mineral wool lamela, Mineralwolle Lamellen, Minerální vlna lamelová, Vlna lamelová, Lamelna mineralna vuna, Lamelowa wełna mineralna, Минерална вата ламелна

J3 
Wood wool, Holzwolle, Dřevěná vlna, Dřevená vlna, Vuna od drvenih vlakana, Wełna drzewna, Вата

K 
Cork, Kork, Korek, Korok, Pluto, Korek, Корк

L
Steel, Stahl, Ocel, Oceľ, Čelika, Stal, Стомана

EN Legend, DE Legende, CZ Legenda, SK Legenda, HR Legenda, PL Legenda, BG Легенда

Thickness of fastened metal sheets, Ankerblech Stärke, Tloušťka kotvených plechů, Hrubka kotvených plechov, Debljina spojnog lima, Grubość mocowanych blach, Дебелина на закрепваната ламарина

Protective surface finish, Oberflächenschutz, Ochranná povrchová úprava, Ochranná povrchová úprava, Zaštitna površina završna, Powłoka ochronna, Защитен повърхностен слой

Corrosion resistance (number of Kesternich cycles), Korrosionsbeständigkeit (Anzahl der Kesternlch-Zyklen), Antikorozní odolnost (počet cyklů Kesternlcha), Antikorózna odolnosť (počet cyklov Kesternlcha), Antikorozivna otpomost (broj Kestemichovih ciklusa), Odporność korozyjna (ilość cykli Kestemicha), Антикорозионна защита (брой цикли по Кестерних)

Diameter of thread, Gewinde Durchmesser, Průměr závitu, Priemer závitu, Promjer navoja, Średnica gwintu, Диаметър на резбата

Fastener, Dübel, Hmoždinka, Hmoždinka, Tipla, Kotek, Дюбели

Recommended embedment depth in the base material, Empfohlene Ankerung Tiefe im Trägermaterial, Doporučená hloubka kotvení v nosném materiálu, Doporučená hĺbka kotvenia v nosnom materiály, Preporučena dubina učvrščivanja u nosaču, Rekomendowana głębokość zakotwienia, Препоръчителна дълбочина на полагане в основата

Diameter of drill, Bohrerdurchmesser, Průměr vrtáku, Priemer vrtáku, Promjer svrdla, Średnica wiertła, Диаметър на отвора

Maximum speed during installation, Höchstzulässige Drehtrommelofen für Verankerungen, Maximální otáčky při kotvení, Maximálne otáčky pri kotvení, Maksimalni broj okreta pri instalaciji, Obroty maksymalne podczas montażu, Максимални обороти при монтаж

Thread length, Fadenlänge, Délka závitu, DÍžka závitu, Dužina navoja, Długość gwintu, Дължина на резбата

Screw length, Schraubenlänge, Délka šroubů, DÍžka skrutky, Dužina vijka, Długość śruby, Дължина на винта

According to, Nach Norm, Podle normy, Podľa normy, Prema normi, Zgodnie z, Според

Color, Farbe, Barva, Farba, Boja, Kolor, Цвят

Material of product, Produktes Material, Materiál výrobku, Materiál výrobku, Materijal proizvoda, Materiał produktu, Материал на продукта

Material of washer, Unterscheibe Material, Materiál podložky, Materiál podložky, Materijal podloške, Materiał podkładki, Материал на шайбата

Embedment depth, Verankerungstiefe, Hloubka kotvení, HÍbka kotvenia, Dubina pričvršćivanja, Głębokość zakotwienia, Дълбочина на полагане

Material of fastener, Dübelmaterial, Materiál hmoždinky, Materiál hmoždinky, Materijal tiple, Materiał kołka, Материал на дюбелите

Material of pin, Dornmaterial, Materiál trnu, Materiál trňa, Materijal trna, Materiał trzpienia, Материал на пирона

Hole depth, Lochtiefe, Hloubka vrtaného otvoru, HÍbka vŕtaného otvoru, Dubina rupe, Głębokość otworu, Дълбочина на отвора

Material of pin head, Dornkopfmaterial, Materiál hlavy trnu, Materiál hlavy tŕňu, Materijal glave trna, Materiał głowy trzpienia, Материал на главата на пирона

Coverage package, Packungsergiebigkeit, Vydatnost balení, Výdatnosť balenia, U pakiranju, Wydajność z opakowania, Покритие на пакета

Time to full cure, Komplettes Aushärtungzeit, Doba úplného vytvrzení, Doba úplného vytvrdnutia, Vrijeme potpunog stvrdnjavanja, Czas do pełnego utwardzenia, Време за пълно втвърдяване

Curing time (working hours), Aushärtungzeit, Doba vytvrzování (pracovní doba), Doba vytvrdnutia (pracovná doba), Vrijeme stezanja, Czas wiązania, Време за втвърдяване (часове)

Application temperature, Anwendungtemperatur, Teplota při aplikaci, Teplota počas aplikácie, Temperatura aplikacije, Temperatura aplikacji, Температура при полагане

The temperature of the tube, Rohrtemperatur, Teplota tuby, Teplota tuby, Temperatura tube, Temperatura tuby, Температура на флакона

Resistance to temperature (Short-term), Wärmebeständigkeit (Kurzfristig), Odolnost vůči teplotě (Krátkodobě), Teplotná odolnosť (Krátkodobo), Otpomost na temperaturo (Kratkoročno), Odporność na temperaturę (Krótkoterminowo), Устойчивост на температура (Краткосрочно)

Resistance to temperature (After curing), Wärmebeständigkeit (nach Aushärtung), Odolnost vůči teplotě (Po vytvrzení), Teplotná odolnosť (Po vytvrdnutí), Otpomost na temperaturo (Nakon stezanja), Odporność na temperaturę (Po związaniu), Устойчивост на температура (След втвърдяване)

EN Color, DE Farbe, CZ Barva, SK Farba, HR Boja, PL Kolor, BG Цвят

colorless, farblos, bezbarvý, bezfarebný, bezbojna, bezbarwny, безцветен

white, weiß, bílý, biely, bijela, biały, бял

yellow, gelb, žlutý, žltý, žutá, żółty, жълт

EN Content, DE Inhalt, CZ Obsah, SK Obsah, HR Sadržaj, PL Treść, BG Съдържание

1

EN General fastening systems, DE Allgemeine befestigungssysteme, CZ Obecné upevňovací systémy, SK Všeobecné upevňovacie systémy, PL Systemy mocowania ogólne, HR Sustavi opća pričvršćivanje, BG Общи системи за закрепване

8

9

10 — 13

14 — 15

16 — 18

19 — 20

21 — 27

2

EN Drywall system, DE Gipskarton systeme, CZ Suchá výstavba, SK Suchá výstavba, HR Gips sustavi, PL Systemy płyt gipsowo-kartonowych, BG Гипсокартон системи

30 — 33

33 — 38

39

40 — 41


42 — 46

47

3

EN Insulation, DE Isolierung, CZ Zateplení, SK Zateplenie, HR Izolacija, PL Izolacja, BG Изолация

50 — 62

62


63 — 67

68

69

4

EN Roof, DE Dächer, CZ Střechy, SK Strechy, HR Krovovi, PL Dachy, BG Покриви

72

73 — 80

81 — 97

98 — 99

5

EN Tools, DE Werkzeuge, CZ Nářadí, SK Náradie, HR Alati, PL Narzędzia, BG Инструменти

102

103 — 108

109 — 112

113 — 115

115 — 123

124 — 127

127 — 130

131 — 135

136 — 140

140 — 150

151

152 — 157

6

EN Building chemistry, DE Bauchemie, CZ Stavební chemie, SK Stavebná chémia, HR Izgradnja kemije, PL Chemia budowlana, BG Строителна химия

160 — 167





TopKraft



TopKraft

ENGEL
ENGEL

TopKraft

1

EN General fastening systems, DE Allgemeine befestigungssysteme, CZ Obecné upevňovací systémy, SK Všeobecné upevňovacie systémy, PL Systemy mocowania ogólne, HR Sustavi opća pričvršćivanje, BG Общи системи за закрепване

EN Expansion plug KR – Nylon, DE Dübel KR – Nylon, CZ Klasické hmoždinky KR – Nylon, SK Klasické hmoždinky KR – Nylon, HR Klasična tipla KR – Nylon, PL Kołek rozporowy KR – Nylon, BG дюбел KR, Nylon

index	mm		
KR-06	6 × 30	20	1000
KR-08	8 × 40	20	1000
KR-10	10 × 50	20	600
KR-12	12 × 60	10	300



nylon, najlon, найлон

KR 06, 08, 10, 12

A B C* D*

* After testing, Nach Ausprüfung, Po vyzkoušení, Po otestovaní, Nakon testiranja, Po przetestowaniu, След тестване

EN Knotter dowels PX, DE Dübel PX, CZ Uzlovací hmoždinky PX, SK Uzľovacie hmoždinky PX, HR Čvorna tipla PX, PL Kołki rozporowe PX, BG Универсални найлонови дюбели PX

index	mm	mm		
PX-06	6	30	200	6000
PX-08	8	40	200	3600
PX-10	10	50	100	1800
PX-12	12	60	100	1200
PX-14	14	70	50	600

A B E F

EN Knotter dowel PV for binding tapes, DE Dübel PV für Bindung Bänder, CZ PV hmoždinka pro vázací pásky, SK PV hmoždinka pre viazacie pásky, HR Tipla za spojne trake, PL Kołek do mocowania opasek kablowych w ścianie, BG Дюбел с отвори за захващане на кабели

index	mm	mm		
PV-06	6	30	200	6000
PV-08	8	40	200	3600
PV-10	10	50	100	1800

A B C

EN Plug P, DE Dübel P, CZ Hmoždinky P, SK Hmoždinky P, HR Tipla P, PL Kołki P, BG Универсални дюбели тип P

index	mm	mm		
P-06	6	30	200	6000
P-08	8	40	200	3600
P-10	10	50	100	1800
P-12	12	60	100	1200
P-14	14	70	50	600

A B C D

E F I 

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-011021

KR08-0004

HS-3550

KR01-0006

index		
PX-B-06	20	25×20
PX-B-08	20	25×20
PX-B-10	10	25×10
PX-B-12	10	25×10
HS-B-3020	20	25×20
HS-B-3525	20	25×20
HS-B-3530	20	25×20
HS-B-3535	20	25×20
HS-B-3540	20	25×20
HS-B-4030	20	25×20
HS-B-4035	20	25×20
HS-B-4040	20	25×20
HS-B-4045	20	25×20
HS-B-4050	20	25×20
HS-B-5050	20	25×20
HS-B-6060	20	25×20
ZF-B-42013	100	25×100
ZF-B-42016	100	25×100
ZF-B-42019	100	25×100
ZFS-B-42013	100	25×100
ZFS-B-42016	100	25×100
ZFS-B-42019	100	25×100
FGS-B-0632	10	25×10
FGS-B-0860	10	25×10
FGS-B-1060	10	25×10
934-B-06-ZN	20	50×20
934-B-08-ZN	20	50×20
934-B-10-ZN	20	25×20
934-B-12-ZN	10	25×10
440-B-06-ZN	20	50×20
440-B-08-ZN	20	50×20
440-B-10-ZN	20	25×20
440-B-12-ZN	10	25×10

PX-B

HS-B


ZF-B


ZFS-B


FGS-B

934-B

440-B

Ilustrační foto

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

HS-3550

DRIVA 1

NP-N-06Z060

FM-3545

EN Universal screws for wood and chipboard, DE Universal Schrauben für Holz und Spannplatten HS, CZ Univerzální vruty do dřeva a dřevotřísky HS, SK Univerzálne skrutky do dreva a drevotriesky HS, HR Univerzalni vijak za drvo i ivericu HS, PL Wkręty utwardzane do drewna i płyt wiórowych HS, BG Универсални винтове за дърво и пластмаса

index	index	TORX	mm	
HS-3012			3,0 × 12	1000
HS-3016	**HS-T-3016**	T10	3,0 × 16	1000
HS-3020			3,0 × 20	1000
HS-3025			3,0 × 25	1000
HS-3030	**HS-T-3030**	T10	3,0 × 30	1000
HS-3035			3,0 × 35	1000
HS-3040	**HS-T-3040**	T10	3,0 × 40	1000
HS-3512			3,5 × 12	1000
HS-3516			3,5 × 16	1000
HS-3518			3,5 × 18	1000
HS-3520			3,5 × 20	1000
HS-3525			3,5 × 25	1000
HS-3530			3,5 × 30	1000
HS-3535			3,5 × 35	1000
HS-3540			3,5 × 40	1000
HS-3545			3,5 × 45	500
HS-3550			3,5 × 50	500
HS-4016			4,0 × 16	1000
HS-4020			4,0 × 20	1000
HS-4025			4,0 × 25	1000
HS-4030			4,0 × 30	500
HS-4035	**HS-T-4035**	T20	4,0 × 35	500
HS-4040	**HS-T-4040**	T20	4,0 × 40	500
HS-4045	**HS-T-4045**	T20	4,0 × 45	500
HS-4050	**HS-T-4050**	T20	4,0 × 50	500
HS-4060	**HS-T-4060**	T20	4,0 × 60	500
HS-4070	**HS-T-4070**	T20	4,0 × 70*	250
HS-4516			4,5 × 16	1000
HS-4520			4,5 × 20	500
HS-4525			4,5 × 25	500
HS-4530			4,5 × 30	500
HS-4535			4,5 × 35	500
HS-4540			4,5 × 40	250

index	index	TORX	mm	
HS-4545			4,5 × 45	250
HS-4550			4,5 × 50	250
HS-4560			4,5 × 60	250
HS-4570			4,5 × 70*	250
HS-5020			5,0 × 20	500
HS-5025			5,0 × 25	500
HS-5030			5,0 × 30	500
HS-5035			5,0 × 35	500
HS-5040	**HS-T-5040**	T25	5,0 × 40	250
HS-5045			5,0 × 45	250
HS-5050	**HS-T-5050**	T25	5,0 × 50	200
HS-5060	**HS-T-5060**	T25	5,0 × 60	200
HS-5070	**HS-T-5070**	T25	5,0 × 70*	200
HS-5080	**HS-T-5080**	T25	5,0 × 80*	100
HS-5090			5,0 × 90*	100
HS-5100	**HS-T-5100**	T25	5,0 × 100*	100
HS-5120			5,0 × 120*	100
HS-6030			6,0 × 30	200
HS-6040			6,0 × 40	200
HS-6045			6,0 × 45	200
HS-6050			6,0 × 50	200
HS-6060			6,0 × 60	200
HS-6070			6,0 × 70*	100
HS-6080			6,0 × 80*	100
HS-6090			6,0 × 90*	100
HS-6100			6,0 × 100*	100
HS-6110			6,0 × 110*	100
HS-6120			6,0 × 120*	100
HS-6140			6,0 × 140*	100
HS-6150			6,0 × 150*	100
HS-6160			6,0 × 160*	100
HS-6180			6,0 × 180*	100
HS-6200			6,0 × 200*	100
HS-6220			6,0 × 220*	100
HS-8200			8,0 × 200*	100
HS-8260			8,0 × 260*	100
HS-8320			8,0 × 320*	100
HS-8360			8,0 × 360*	100

* Pol závit, Polozávit, Partial thread, Teilgewinde, Gwint częściowy, Djelomični navoj, частична резба



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

SNW-63080

TK-MBC 50/T20

SWD-48035T

TO-48080

EN ZF SS - stainless steel screws for wood and sheet metal, DE ZF SS - Edelstahlschrauben für Holz und Blech, CZ ZF SS - nerezové vruty do dřeva a plechu, SK ZF SS - nerezové skrutky do dreva a plechu, HR ZF SS - inox vijci za drvo i lim, PL ZF SS - wkręty nierdzewne do drewna i blachy, BG ZF SS - винтове от неръждаема стомана за дърво и ламарина

index	ød × L (mm)	
ZF-42025 SS	4,2 × 25	500
ZF-42032 SS	4,2 × 35	500



PH 2

EN Universal screws for wood, metal, plastic, with collar ZF, DE Universal Schrauben für Holz, Blech, PVC - ZF, CZ Univerzální vruty do dřeva, plechu, plastu s límcem ZF, SK Univerzálne skrutky do dreva, plechu, plastu s límcom ZF, HR Univerzalni vijak za drvo, lim, plastiku ZF, PL Wkręty samowiercące uniwersalne z łbem podkładkowym ocynkowane ZF, BG Винт за ламарина с плоска глава ZF

index	ød × L (mm)	
ZF-42013	4,0 × 13	1000
ZF-42016	4,2 × 16	1000
ZF-42019	4,2 × 19	500
ZF-42022	4,2 × 22	500
ZF-42025	4,2 × 25	500
ZF-42032	4,2 × 32	500
ZF-42040	4,2 × 40	500
ZF-42050	4,2 × 50	500
ZF-42065	4,2 × 65	500
ZF-42075	4,2 × 75	500



PH 2

EN Universal screws for wood, metal, plastic, with collar ZFS, DE Universal Schrauben für Holz, Blech, PVC - ZFS, CZ Univerzální vruty do dřeva, plechu, plastu s límcem ZFS, SK Univerzálne skrutky do dreva, plechu, plastu s límcom ZFS, HR Univerzalni vijak sa svrdlom za drvo, lim, plastiku ZFS, PL Wkręty samowiercące uniwersalne z łbem podkładkowym ocynkowane ZFS, BG Самопробивен винт за ламарина с плоска глава ZFS

index	ød × L (mm)	
ZFS-42013	4,2 × 13	1000
ZFS-42016	4,2 × 16	1000
ZFS-42019	4,2 × 19	500
ZFS-42022	4,2 × 22	500
ZFS-42025	4,2 × 25	500
ZFS-42032	4,2 × 32	500



PH 2

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

TKD-6,5/310

DRIVA 1

SGS-10100

FM-3545

EN Screws for direct mounting TORX 30 FHO, DE Turboschraube für Direktmontage TORX 30 FHO, CZ Turbošrouby pro přímou montáž TORX 30 FHO, SK Turboskrutky pre priamu montáž TORX 30 FHO, HR Turbovijak TORX 30 FHO, PL Wkręty hartowane do montażu ościeżnic TORX FHO, BG Винт за директен монтаж

index	øD × L (mm)	K / A*(mm)	K / B* (mm)	U / A* (mm)	U / B* (mm)	
FHO-75052	7,5 × 52	30	60	20	-	100
FHO-75072	7,5 × 72	30	60	40	10	100
FHO-75092	7,5 × 92	30	60	60	30	100
FHO-75112	7,5 × 112	30	60	80	50	100
FHO-75132	7,5 × 132	30	60	100	70	100
FHO-75152	7,5 × 152	30	60	120	90	100
FHO-75182	7,5 × 182	30	60	150	120	100
FHO-75202	7,5 × 202	30	60	170	140	100
FHO-75212	7,5 × 212	30	60	180	150	100

FHO - Dlhšie ako 212 mm na dopyt, Screws longer than 212 mm on demand



TORX 30
FH0

A* **A**  **B** **F**

B* **C** **D** **E**

ø 6,5 mm







We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

TKD-6,5/310

DRIVA 1

SGS-10100

FM-3545

EN Wood screws with large flat head TORX, DE Holzschrauben mit flachen Kopf TORX, CZ Tesařské stavební vruty s velikou plochou hlavou TORX, SK Skrutka do dreva s veľkou plochou hlavou TORX, HR Tesarski građevinski vijak sa širokom glavom TORX, PL Wkręt do drewna z duza plaska glowe, BG Винт за дърво с плоска глава за накрайник TORX

index	mm	TORX	
TCF-06060	6,0 × 60	T30	100
TCF-06070	6,0 × 70	T30	100
TCF-06080	6,0 × 80	T30	100
TCF-06090	6,0 × 90	T30	100
TCF-06100	6,0 × 100	T30	100
TCF-06110	6,0 × 110	T30	100
TCF-06120	6,0 × 120	T30	100
TCF-06140	6,0 × 140	T30	100
TCF-06160	6,0 × 160	T30	100
TCF-06180	6,0 × 180	T30	100
TCF-06200	6,0 × 200	T30	50
TCF-06220	6,0 × 220	T30	50
TCF-06240	6,0 × 240	T30	50
TCF-06260	6,0 × 260	T30	50
TCF-06280	6,0 × 280	T30	50
TCF-08080	8,0 × 80	T40	50
TCF-08100	8,0 × 100	T40	50
TCF-08120	8,0 × 120	T40	50
TCF-08140	8,0 × 140	T40	50
TCF-08160	8,0 × 160	T40	50
TCF-08180	8,0 × 180	T40	50
TCF-08200	8,0 × 200	T40	50
TCF-08220	8,0 × 220	T40	50
TCF-08240	8,0 × 240	T40	50
TCF-08260	8,0 × 260	T40	50
TCF-08280	8,0 × 280	T40	50
TCF-08300	8,0 × 300	T40	50
TCF-08320	8,0 × 320	T40	50
TCF-08340	8,0 × 340	T40	50
TCF-08360	8,0 × 360	T40	50
TCF-08380	8,0 × 380	T40	50
TCF-08400	8,0 × 400	T40	50

Delší jak 400mm na dotaz, dlhšie ako 400mm na dopyt, screws longer than 400mm od demand.

EN Wood screws with countersunk head TORX, DE Holzschrauben mit Senkkopf TORX, CZ Tesařské stavební vruty se zápustnou hlavou TORX, SK Skrutka do dreva so zapustenou hlavou TORX, HR Tesarski građevinski vijak s upuštenom glavom TORX, PL Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym z gniazdem TORX, BG Винт за дърво с фрезенкова глава за накрайник TORX

index	mm	TORX	
TCC-06060	6,0 × 60	T30	100
TCC-06080	6,0 × 80	T30	100
TCC-06100	6,0 × 100	T30	100
TCC-06120	6,0 × 120	T30	100
TCC-06140	6,0 × 140	T30	100
TCC-06160	6,0 × 160	T30	100
TCC-06180	6,0 × 180	T30	100
TCC-06200	6,0 × 200	T30	50
TCC-06220	6,0 × 220	T30	50
TCC-06240	6,0 × 240	T30	50
TCC-06260	6,0 × 260	T30	50
TCC-06280	6,0 × 280	T30	50
TCC-08080	8,0 × 80	T40	50
TCC-08100	8,0 × 100	T40	50
TCC-08120	8,0 × 120	T40	50
TCC-08140	8,0 × 140	T40	50
TCC-08160	8,0 × 160	T40	50
TCC-08180	8,0 × 180	T40	50
TCC-08200	8,0 × 200	T40	50
TCC-08220	8,0 × 220	T40	50
TCC-08240	8,0 × 240	T40	50
TCC-08260	8,0 × 260	T40	50
TCC-08280	8,0 × 280	T40	50
TCC-08300	8,0 × 300	T40	50
TCC-08320	8,0 × 320	T40	50
TCC-08340	8,0 × 340	T40	50
TCC-08360	8,0 × 360	T40	50
TCC-08380	8,0 × 380	T40	50
TCC-08400	8,0 × 400	T40	50

Delší jak 400mm na dotaz, dlhšie ako 400mm na dopyt, screws longer than 400mm od demand.

ETA-23/0118

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

TK-PXP-PV

HS-3550

ALS-0412 RAL

DAH-600

SGS/SGT

EN Frame dowel, DE Rahmendübel, CZ Rámová hmoždinka, SK Rámová hmoždinka, HR Okvirna tipla, PL Kołek ramowy, BG рамков дюбел

EN Anti-spin tips preventing rotation in unstable substrate during installation, DE Anti-Spin-Spitzen verhindern ein Verdrehen in instabilem Untergrund während der Montage, CZ Antispin hroty zabraňující rotaci v nestabilním podloží při montáži, SK Antispin hroty zabraňujúce rotácii v nestabilnom podloží pri montáži, HR Antispin šiljci koji sprječavaju rotaciju u nestabilnom tlu tijekom montaže, PL Specjalne skrzydełka koszulki zapobiegające obracaniu się kołka w podłożu, BG Оребряване, предотвратяващо превъртане в нестабилна основа

EN New construction for easier application, DE Neue Konstruktion für einfachere Anwendung, CZ Nová konstrukce pro snadnější aplikaci, SK Nová konštrukcia pre jednoduchšiu aplikáciu, HR Novi dizajn za lakšu primjenu, PL Nowa konstrukcja ułatwiająca aplikację, BG Нов дизайн за лесен монтаж

EN Easy application thanks to a Torx die, DE Einfache Anwendung dank Torx, CZ Snadná aplikace díky Torx zápustce, SK Jednoduchá aplikácia vďaka Torx zápustke, HR Jednostavna primjena zahvaljujući Torx matrici, PL Łatwy montaż dzięki gniazdom TORX, BG Задвижване на винта тип Torx



EN High-quality nylon, DE Hochwertiges Nylon, CZ Vysoce kvalitní nylon, SK Vysoko kvalitný nylón, HR Najlon visoke kvalitete, PL Wykonany z wysokiej jakości nylonu, BG Изработен от първокласен найлон

EN Plastic frame fixings - SGS, DE Rahmendübel SGS - Sechskantkopf mit angerpresster Scheibe, CZ Rámové hmoždinky SGS - šestihranná hlava s podložkou, SK Rámové hmoždinky SGS - šesťhranná hlava s podložkou, HR Tipla za okvire - vijak šesterostrana glava s podloškom, PL Nylonowe kołki ramowe - SGS, BG Найлонови рамкови дюбели с винт с шестостенна глава с широка периферия

index	mm	mm	
SGS-08080	8 × 80	5,0 × 85	50
SGS-08100	8 × 100	5,0 × 105	25
SGS-08120	8 × 120	5,0 × 125	25
SGS-08140	8 × 140	5,0 × 145	25
SGS-10080	10 × 80	6,0 × 85	25
SGS-10100	10 × 100	6,0 × 105	25
SGS-10120	10 × 120	6,0 × 125	20
SGS-10140	10 × 140	6,0 × 145	20
SGS-10160	10 × 160	6,0 × 165	20
SGS-10190	10 × 190	6,0 × 195	20
SGS-10230	10 × 230	6,0 × 235	20

EN Plastic frame fixings - SGT, DE Rahmendübel SGT mit Senkkopfschraube, CZ Rámové hmoždinky SGT - zapuštěná hlava, SK Rámové hmoždinky SGT - zapustená hlava, HR Tipla za okvire - vijak upuštena glava, PL Nylonowe kołki ramowe - SGT, BG Найлонови рамкови дюбели с винт с фрезенкова глава

index	mm	mm	
SGT-08080	8 × 80	5,0 × 85	50
SGT-08100	8 × 100	5,0 × 105	25
SGT-08120	8 × 120	5,0 × 125	25
SGT-08140	8 × 140	5,0 × 145	25
SGT-10080	10 × 80	6,0 × 85	25
SGT-10100	10 × 100	6,0 × 105	25
SGT-10120	10 × 120	6,0 × 125	20
SGT-10140	10 × 140	6,0 × 145	20
SGT-10160	10 × 160	6,0 × 165	20
SGT-10190	10 × 190	6,0 × 205	20
SGT-10230	10 × 230	6,0 × 235	20

ø 10mm
TORX 30
SW13

ø 8mm
TORX 25
SW10

ETA In Progress

A B C D

ø 10mm
TORX 30

ø 8mm
TORX 25

ETA In Progress

A B C D





We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060

DRIVA 1

TQT-49022

FM-3545

EN Steel dowels to gas concrete FGS, DE Stahldübel für Leichtbeton FGS, CZ Ocelové hmoždinky do plynobetonu FGS, SK Oceľové hmoždinky do plynobetónu FGS, HR Tipla za porobeton, PL Kołki stalowe do montażu w gazobetonie FGS, BG Метални дюбели за газобетон

index	mm	mm	mm	mm	
FGS-0632	6	32	4,5 - 5,0	min. 32	200
FGS-0838	8	38	5,0 - 6,0	min. 38	200
FGS-0860	8	60	5,0 - 6,0	min. 60	100
FGS-1060	10	60	6,0 - 8,0	min. 60	100



D E



Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

EN Brass impact anchors BA, DE Messing - Einschlaganker BA, CZ Mosazné narážací kotvy BA, SK Mosadzné narážacie kotvy BA, HR Mesing metalna tipla, PL Mosiężne tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym BA, BG Месингови втулкови анкери с вътрешна резба

index	M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
BA-05	M5	7	22	20	100
BA-06	M6	8	27	25	100
BA-08	M8	10	32	30	100
BA-10	M10	12	43	40	100
BA-12	M12	15	40	38	50



A



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



SD-63050

TK-MBC 50/PH2

TK-PZV

SDR-48019T

EN Steel impact anchors AW, DE Keilverankerung mit Innengewinde AW, CZ Ocelové narážecí kotvy AW, SK Oceľové narážacie kotvy AW, HR Metalna tipla AW, PL Stalowe tuleje kotwiące AW, BG Стоманени втулкови анкери с вътрешна резба

index	M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
AW-06025	M6	8	32	30	100
AW-08030	M8	10	32	30	100
AW-10040	M10	12	42	40	50
AW-12050	M12	15	53	50	50
AW-16065	M16	20	70	65	25
AW-20080	M20	25	82	80	25



A F

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана



EN Metal frame fixings FA, DE Blech Rahmenanker FA, CZ Plechové rámové kotvy FA, SK Plechové rámové kotvy FA, HR Metalna tipla za okvire FA, PL Kotwy do montażu ościeżnic FA, BG Метални рамкови анкери

index	mm	mm	① K (mm) ②		① U (mm) ②		
FA-10072	10	10 × 72	30	60	40	10	100
FA-10092	10	10 × 92	30	60	60	30	100
FA-10112	10	10 × 112	30	60	80	50	100
FA-10132	10	10 × 132	30	60	100	70	100
FA-10152	10	10 × 152	30	60	120	90	100
FA-10182	10	10 × 182	30	60	150	120	100
FA-10202	10	10 × 202	30	60	170	140	50

1 A B F

2 C D E





Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060



FMC-3525

SN-55035 WH

SF-B-3595-Z

EN Bearer anchor ATX, DE Stahlanker ATX, CZ Průvlaková kotva ATX, SK Prevlečná kotva ATX, HR Svornjak ATX, PL Kotwy opaskowe ATX, BG Сегментни анкери ATX

ETA-18/1074

index	M × L (mm)	ø f(mm)	P (mm)	S max (mm)	K (mm)	
ATX-08075	M8 × 75	8	40	17	13	100
ATX-08095	M8 × 95	8	40	27	13	100
ATX-08105	M8 × 105	8	40	37	13	100
ATX-08115	M8 × 115	8	40	57	13	100
ATX-08130	M8 × 130	8	40	60	13	50
ATX-08165	M8 × 165	8	40	97	13	50
ATX-10080	M10 × 80	10	50	10	17	50
ATX-10090	M10 × 90	10	50	20	17	50
ATX-10100	M10 × 100	10	50	30	17	50
ATX-10120	M10 × 120	10	50	50	17	50
ATX-10140	M10 × 140	10	50	70	17	50
ATX-10150	M10 × 150	10	50	90	17	50
ATX-10180	M10 × 180	10	50	95	17	50
ATX-12080	M12 × 80	12	65	6	19	50
ATX-12100	M12 × 100	12	65	8	19	50
ATX-12110	M12 × 110	12	65	18	19	50
ATX-12120	M12 × 120	12	65	28	19	25
ATX-12135	M12 × 135	12	65	48	19	25
ATX-12160	M12 × 160	12	65	58	19	25
ATX-12180	M12 × 180	12	65	88	19	25
ATX-16115	M16 × 115	16	85	20	24	20
ATX-16140	M16 × 140	16	85	35	24	20
ATX-16180	M16 × 180	16	85	60	24	10

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

A

F





Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060



FMC-3525

SN-55035 WH

SF-B-3595-Z

EN Injection Resin, DE Chemische Verankerungen, CZ Chemická kotva, SK Chemická kotva, HR Injekcijski mort/Kemijska tipla, PL Kotwa chemiczna, BG Химически анкер

>20°C

Max. 80°C (120°C)

index		V (ml)	
CH-PSF-300C*	POLYKRAFT SF 300 polyester	300	12
CH-VSF-300C*	VINKRAFT PRO SF 300 vinylester	280	12
CH-PSF/H-300C**		300	12
CH-PSF/H-300C**		300	12

* Sale, Verkauf, Doprodej, Dopredaj, Prodaja, Разпродажба, wyprzedaż
** On sale from, Im Verkauf ab, V prodeji od, V predaji od, U prodaji od, W sprzedaży od, В продажба от: 09/2025

ETA-16/0358

ETA-In Progress

ETA-08/0237

ETA-In Progress

Polyester (styren free)

Vinylester (styrene free)

A B

EN Mixer nozzle, DE Mixer, CZ Směšovací nástavec, SK Zmiešavací nos, HR Statička mješalica, PL Dysza mieszająca, BG Смесители

index	
CH-NOZ-Q	1

NOZ

NOZ-Q

E F C D

EN Expanzion for mixer nozzle, DE Mixeraufsatz, CZ Prodloužení na směšovací nástavec, SK Predĺženie na zmiešavací nos, HR Produžetak statičke mješalice, PL Przedłużka do dyszy mieszającej do głębokich aplikacji, BG Удължители за смесители

index		
CH-EXT-7-200	⌀ 7 × 200 mm	25
CH-EXT-8-200	⌀ 8 × 200 mm	25

⌀ 8 × 200 mm

⌀ 7 × 200 mm

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR21-3035

KR08-0004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

EN Wire brushes, DE Reinigungsbürste, CZ Kartáč na čištění otvorů, SK Kartáč na čistenie otvorov, HR Četka, PL Wycior druciany do czyszczenia otworów ze zwiercin, BG Четки за почистване на отвори

index	ød × H × L (mm)	
CH-BRUSH-13-M	13 × 80 × 150	1
CH-BRUSH-19-M	19 × 85 × 150	1



EN Threaded studs, DE Verankerungsbolzen, CZ Svorníky na chemické kotvení, SK Svorníky pre chemické kotvenie, HR Svornjak za kemijsko tiplanje, PL Pręty gwintowane, BG Шпилки

index	ød × L (mm)	
CH-STUD-08110	8 × 110	50
CH-STUD-10130	10 × 130	40
CH-STUD-12160	12 × 160	25
CH-STUD-16190	16 × 190	15
CH-STUD-20260	20 × 260	5
CH-STUD-24300	24 × 300	5



EN Blow pump, DE Luftpumpe, CZ Vzduchová pumpička, SK Vzduchová pumpička, HR Pumpa, PL Pompka do wydmuchiwania zwiercin, BG Помпа за почистване на отвори

index		
CH-PUMP	40 cm	1

EN Plastic sleevs for hollow materials, DE Plastikhülse, CZ Plastové síťky, SK Plastové púzdra, HR Košuljica injekcijskog sidra, PL Plastikowe tuleje siatkowe do zakotwień w materiałach z pustką, BG Пластмасови втулки за кухи пространства

index	ød × L (mm)	
CH-SLEVE-12050-P	12 × 50	25
CH-SLEVE-16085-P	16 × 85	25
CH-SLEVE-16130-P	16 × 130	25
CH-SLEVE-20085-P	20 × 85	25



EN Caulking gun, DE Füllerpistole, CZ Vytlačovací pistole, SK Pištoľ vytláčacia, HR Pištoli za silikon, PL Pistolet dozujący do żwic w tubach, BG Пистолет за химически анкер

index		
CH-GUN-300	300 ml	1
CH-GUN-380	380 - 400 ml	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

AC-06040

KR24-1005

FI-10ML240

CH-PSF-300C

EN Angle piece W-ABE, DE Lochplattenwinkel W-ABE, CZ Uhelník W-ABE, SK Uholník W-ABE, HR Kutnik W-ABE, PL Złącza kątowe równoramienne W-ABE, BG Равнораменни ъглови съединения

index	H × L × h (mm)	
W-ABE-05035/25	50 × 50 × 2,5	100
W-ABE-06045/30	65 × 65 × 2,5	100
W-ABE-R-07055/25*	70 × 70 × 2,5	50
W-ABE-07055/25	70 × 70 × 2,5	100
W-ABE-R-09065/25*	90 × 90 × 2,5	50
W-ABE-09065/25	90 × 90 × 2,5	50
W-ABE-R-10590/25*	105 × 105 × 2,5	25
W-ABE-10590/30	105 × 105 × 2,5	25

* reinforced angle bracket / uholník s prelisom



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Pillar beam W-PBR, DE Kantholzträger W-PBR, CZ Nosník sloupu W-PBR, SK Nosník stĺpa W-PBR, HR Nosač stupa W-PBR, PL Wspornik słupa z prętem do zabetonowania W-PBR, BG Опора за колона под форма U

index	S (mm)	H (mm)	L (mm)	ød (mm)	
W-PBR-71	71	120	200	18	1
W-PBR-81	81	120	200	18	1
W-PBR-91	91	120	200	18	1
W-PBR-101	101	120	200	18	1
W-PBR-121	121	120	200	18	1
W-PBR-141	141	120	200	18	1





Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Perforated plate W-TS, DE Lochplatte W-TS, CZ Perforovaná deska W-TS, SK Perforovaná platňa W-TS, HR Perforirano platno W-TS, PL Płytki perforowane W-TS, BG Перфорирани плоски съединения

index	H × L × h (mm)	
W-TS-040080	40 × 80 × 2	100
W-TS-040100	40 × 100 × 2	100
W-TS-040120	40 × 120 × 2	100
W-TS-040160	40 × 160 × 2	100
W-TS-060140	60 × 140 × 2	100
W-TS-060160	60 × 160 × 2	100
W-TS-060200	60 × 200 × 2	50
W-TS-060240	60 × 240 × 2	50
W-TS-080200	80 × 200 × 2	50
W-TS-080240	80 × 240 × 2	50
W-TS-080300	80 × 300 × 2	50
W-TS-100200	100 × 200 × 2	50
W-TS-100240	100 × 240 × 2	50
W-TS-100260	100 × 260 × 2	50
W-TS-100300	100 × 300 × 2	15
W-TS-100400	100 × 400 × 2	15
W-TS-120200	120 × 200 × 2	10
W-TS-120240	120 × 240 × 2	10
W-TS-120300	120 × 300 × 2	10
W-TS-140400	140 × 400 × 2	10
W-TS-160400	160 × 400 × 2	10
W-TS-200300	200 × 300 × 2	10





Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Barbed connector plate, DE Verbindungsplatte, CZ Styčníková deska, SK Styčníková doska, HR Spojna ploča, PL Płytka gwoździowa, BG Свързваща планка за греди

index	(mm)	
W-TS-B-036100	36 × 100 × 1,3	20
W-TS-B-048150	48 × 150 × 1,3	20
W-TS-B-060100	60 × 100 × 1,3	20
W-TS-B-060150	60 × 150 × 1,3	20
W-TS-B-096150	96 × 150 × 1,3	20
W-TS-B-096200	96 × 200 × 1,3	20
W-TS-B-120200	120 × 200 × 1,3	20
W-TS-B-120250	120 × 250 × 1,3	48
W-TS-B-144250	144 × 250 × 1,3	50
W-TS-B-144300	144 × 300 × 1,3	48
W-TS-B-180250	180 × 250 × 1,3	20

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

W-ABE-07055/25

SWD-48020T

W-STR-252520T3

W-SK-T-62

EN Unilateral pillar beam W-PBR-L, DE Träger W-PBR-L, CZ Nosník sloupu jednostranný W-PBR-L, SK Nosník stĺpa jednostranný W-PBR-L, HR Nosač stupa W-PBR-L, PL Wspornik słupa kształt "L" z prętem do zabetonowania W-PBR-L, BG Опора за колона под форма L

index	S (mm)	H (mm)	L (mm)	ød (mm)	
W-PBR-L	84	130	200	20	1





Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Pillar beam W-PBR-II, DE Träger W-PBR-II, CZ Nosník sloupu W-PBR-II, SK Nosník stĺpa W-PBR-II, HR Nosač stupa W-PBR-II, PL Wspornik słupa kształt "II" z prętem do zabetonowania W-PBR-II, BG Опора за колона под форма II

index	S (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	ød (mm)	
W-PBR-II	90	90	130	200	20	20





Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Pillar beam W-PBU, DE U-förmige Auschraubbodenhülse W-PBU, CZ Nosník sloupu W-PBU, SK Nosník stĺpa W-PBU, HR Nosač stupa W-PBU, PL Wspornik słupa kształt "U" W-PBU, BG Опора за колона W-PBU

index	S (mm)	H (mm)	B (mm)	
W-PBU-71	71	120	60	1
W-PBU-81	81	120	60	1
W-PBU-91	91	120	60	1
W-PBU-101	101	120	60	1
W-PBU-121	121	120	60	1
W-PBU-141	141	120	60	1





Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Pillar beam ECO W-PBH, DE Einschlagbodenhülse für Kanthölzer W-PBH, CZ Nosník sloupu ECO W-PBH, SK Nosník stĺpa ECO W-PBH, HR Nosač stupa ECO W-PBH, PL Wspornik słupa wbijany kwadratowy ECO W-PBH, BG Опора за колона ECO W-PBH

index	B (mm)	L (mm)	
W-PBH-07075	70 × 70	750	1
W-PBH-09075	90 × 90	750	1
W-PBH-10090	100 × 100	900	1
W-PBH-12090	120 × 120	900	1



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

SN-55035T

FI-10P240



RPS 100×100 PVC

TQT-49032

EN Outside beam W-JH, DE Balkenschuh Einteilig W-JH, CZ Nosník W-JH, SK Nosník W-JH, HR Nosač W-JH, PL Wspornik belki zewnętrzny W-JH, BG Опора за греда

index	B (mm)	H (mm)	
W-JH-050105	50	105	30
W-JH-060100	60	100	10
W-JH-070125	70	125	10
W-JH-080150	80	150	20
W-JH-100140	100	140	20





Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Inside beam W-JHF, DE Balkenschuh W-JHF einteilig, CZ Nosník vnitřní W-JHF, SK Nosník vnútorný W-JHF, HR Nosač unutarnji W-JHF, PL Wspornik belki wewnętrzny W-JHF, BG Вътрешна опора за греда

index	B (mm)	H (mm)	
W-JHF-070125	70	125	10
W-JHF-080120	80	120	20
W-JHF-080180	80	180	20
W-JHF-100140	100	140	20





Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Separated beam W-JH2, DE Balkenschuh W-JH2 zweitelig, CZ Nosník dělený W-JH2, SK Nosník delený W-JH2, HR Nosač odvojivi W-JH2, PL Wspornik belki dzielony W-JH2, BG Опора за греда разделена

index	B (mm)	H (mm)	
W-JH2-30150	25	100	25





Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Flat angle piece W-TS-L, DE Lochplattenwinkel W-TS-L, CZ Uhelník plochý W-TS-L, SK Uholník plochý W-TS-L, HR Kutnik plosnati W-TS-L, PL Złącze płaskie typu "L" W-TS-L, BG Правоъгълно равнораменно странично съединение

index	L × L × B (mm)	
W-TS-L-05010/20	50 × 50 × 12	100
W-TS-L-06010/20	60 × 60 × 12	100
W-TS-L-07512/20	80 × 80 × 18	100
W-TS-L-10019/20	100 × 100 × 20	100





Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

934-10-ZN

HS-3550

975-10-1000-48-ZP

KR01-0006

EN Light angle piece W-ABE-L, DE Lochplattenwinkel W-ABE-L, CZ Uhelník lehký W-ABE-L, SK Uholník ľahký W-ABE-L, HR Kutnik W-ABE-L, PL Kątownik belkowy równoramienny lekki W-ABE-L, BG Равнораменно ъглово съединение - леко

index	L × L × B (mm)	
W-ABE-L-02515	25 × 25 × 15	100
W-ABE-L-03015	30 × 30 × 15	100
W-ABE-L-04015	40 × 40 × 15	100
W-ABE-L-05015	50 × 50 × 15	100
W-ABE-L-06015	60 × 60 × 15	100
W-ABE-L-08020	80 × 80 × 15	100



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Angle piece W-TS-T, DE Lochplatte W-TS-T, CZ Uhelník W-TS-T, SK Uholník W-TS-T, HR Kutnik "T" W-TS-T, PL Złącze płaskie typu "T" W-TS-T, BG T-образно съединение

index	L × B × H × h (mm)	
W-TS-T-7050	70 × 50 × 16 × 2	50



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Non-isosceles angle piece W-ABU, DE Lochplattenwinkel W-ABU, CZ Uhelník nerovnoramenný W-ABU, SK Uholník nerovnoramenný W-ABU, HR Kutnik W-ABU, PL Kątownik belkowy nierównoramienny W-ABU, BG Разнораменно ъглово съединение

index	H × L × B (mm)	
W-ABU-4009040	40 × 90 × 40	100
W-ABU-5009050	50 × 90 × 50	100
W-ABU-6009060	60 × 90 × 60	50



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Perforated angle piece W-AB, DE Lochplattenwinkel, CZ Uhelník perforovaný W-AB, SK Uholník perforovaný W-AB, HR Kutnik perforirani, PL Złącze kątowe równoramienne perforowane W-AB, BG Равнораменно ъглово съединение

index	L × L × B (mm)	
W-AB-040040/20	40 × 40 × 40	100
W-AB-060060/20	60 × 60 × 60	100
W-AB-080080/20	80 × 80 × 80	50
W-AB-100100/20	100 × 100 × 100	50



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

TK-CUTTER

SQ-64/70260S

KR13-2081

KR11-0036

EN Assembly tape for bracing W-STR, DE Montageband W-STR, CZ Montážní páska na zavětrování W-STR, SK Montážna páska na zavetrovanie W-STR, HR Perforirana traka, PL Taśmy stalowe perforowane W-STR, BG Перфорирана метална лента

index	t (mm)	h (mm)	l (mm)	
W-STR-402520T4	2,0	40	25	10
W-STR-201015T3	1,5	20	10	10
W-STR-201008T3	0,8	20	10	10





Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Cross joint W-RTS, DE Kreuzverbindung W-RTS, CZ Spojka křížová W-RTS, SK Spojka krížová W-RTS, HR Spojnica križna W-RTS, PL Złącze krokwiowo-płatwiowe W-RTS, BG Съединителна планка за греда

index	L (mm)	B (mm)	
W-RTS-170	170	35	20
W-RTS-210	210	35	20
W-RTS-250	250	35	20

Do vypredania zásob, While stock last



index	L (mm)	B (mm)	
W-RTS-170L	170	35	20
W-RTS-210L	210	35	20
W-RTS-250L	250	35	20

V ponuke aj 290L - do vypredania zásob, In offer also 290L - while stock last





index	L (mm)	B (mm)	
W-RTS-170R	170	35	20
W-RTS-210R	210	35	20
W-RTS-250R	250	35	20

V ponuke aj 290R - do vypredania zásob, In offer also 290R - while stock last





Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR05-0010

KR11-0202

FL-3925

MHF-06040

EN Connecting rosette W-SK-T, DE Verbindungsstück rund W-SK-T, CZ Spojovací růžice W-SK-T, SK Spojovacia ružica W-SK-T, HR Spojnica W-SK-T, PL Płytki zębate W-SK-T, BG Съединителни планки тип W-SK-T

index	øD (mm)	ød (mm)	
W-SK-T-48	48	12	100
W-SK-T-62	62	12	50
W-SK-T-75	75	16	50
W-SK-T-95	95	16	50

V ponuke aj jednostranné - do vypredania zásob, In offer also one-sided - while stock last





Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Roxor width adjustable pillar beam, DE Pfostenträger breitenverstellbar mit Roxorstahl, CZ Nosník sloupu šířkově přestavitelný na roxoru, SK Nosník stĺpa šírkovo prestaviteľný na roxore, HR Nosač stupa podesivi W-PBR-A, PL Wspornik słupa regulowany z prętem do zabetonowania, BG Регулируема в широчина опора за колона

index	(mm)	
W-PBR-A	80 × 160	1

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Shelf angle pieces W-SHP, DE Regalwinkel W-SHP, CZ Uhelníky policové W-SHP, SK Uholníky policové W-SHP, HR Nosač police W-SHP, PL Wsporniki półkowe, BG Планки за лавици

index ○	index ○	index ●	L × H (mm)	
W-SPH-075100W	**W-SHP-075100GR**	**W-SHP-075100BR**	100 × 75	24
W-SHP-150125W	**W-SHP-150125GR**	**W-SHP-150125BR**	150 × 125	24
W-SHP-200150W	**W-SHP-200150GR**	**W-SHP-200150BR**	200 × 150	24
W-SHP-250200W	**W-SHP-250200GR**	**W-SHP-250200BR**	250 × 200	24
W-SHP-300250W	**W-SHP-300250GR**	**W-SHP-300250BR**	300 × 250	24
W-SHP-350300W	**W-SHP-350300GR**	**W-SHP-350300BR**	350 × 300	24

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

934-10-ZN

HS-3550

975-10-1000-48-ZP

KR01-0006

EN Convex nails W-N, DE Stahlnagel Konvex W-N, CZ Hřeby konvexní W-N, SK Klince konvexné W-N, HR Čavli konveksni, PL Gwoździe ciesielskie, BG Пръстеновидни гвоздеи

index	ød × L (mm)	
W-N-035-1	4 × 35	1 kg / 261 ks
W-N-040-1	4 × 40	1 kg / 226 ks
W-N-050-1	4 × 50	1 kg / 195 ks
W-N-060-1	4 × 60	1 kg / 158 ks
W-N-075-1	4 × 75	1 kg / 113 ks
W-N-100-1	4 × 100	1 kg / 99 ks
W-N-125-1	4 × 125	1 kg / 80 ks

EN Nut DIN 934 (hexagonal), DE Sechskantmutter DIN 934, CZ Matice DIN 934 (šestihranná matice), SK Matica DIN 934 (šesťhranná matica), HR Matica DIN 934, PL Nakrętka DIN934 (sześciokątna), BG Гайки шестостенни DIN 934

index	rozmer	
934-04-ZN	M matica M 4 Zn DIN 934	100
934-05-ZN	M matica M 5 Zn DIN 934	100
934-06-ZN	M matica M 6 Zn DIN 934	100
934-08-ZN	M matica M 8 Zn DIN 934	100
934-10-ZN	M matica M 10 Zn DIN 934	100
934-12-ZN	M matica M 12 Zn DIN 934	100
934-14-ZN	M matica M 14 Zn DIN 934	100
934-16-ZN	M matica M 16 Zn DIN 934	50
934-18-ZN	M matica M 18 Zn DIN 934	50
934-20-ZN	M matica M 20 Zn DIN 934	50

Galvanised steel 4.8, Verzinkter Stahl 4.8, Pozinkovaná ocel 4.8, Pozinkovaná oceľ 4.8, Pocinčani čelik 4.8, Stal ocynkowana 4.8, Галванизирана стомана 4.8

EN Threaded bar, DE Gewindestange, CZ Závitová tyč, SK Závitová tyč, HR Navojna šipka, PL Pręty gwintowane, BG Поцинковани шпилки

index	rozmer	
975-05-1000-48-ZP	M 5 × 1 m	50
975-06-1000-48-ZP	M 6 × 1 m	50
975-08-1000-48-ZP	M 8 × 1 m	50
975-10-1000-48-ZP	M 10 × 1 m	25
975-12-1000-48-ZP	M 12 × 1 m	20
975-14-1000-48-ZP	M 14 × 1 m	20
975-16-1000-48-ZP	M 16 × 1 m	10
975-18-1000-48-ZP	M 18 × 1 m	10
975-20-1000-48-ZP	M 20 × 1 m	10

Galvanised steel 4.8, Verzinkter Stahl 4.8, Pozinkovaná ocel 4.8, Pozinkovaná oceľ 4.8, Pocinčani čelik 4.8, Stal ocynkowana 4.8, Галванизирана стомана 4.8

EN Washer DIN 440, DE Unterlegscheibe DIN 440, CZ Podložka DIN 440, SK Podložka DIN 440, HR Podloška DIN 440, PL Podkładka DIN440, BG Шайби DIN 440

index	rozmer	
440-05-ZN	M podložka M 5 Zn DIN 440	100
440-06-ZN	M podložka M 6 Zn DIN 440	100
440-08-ZN	M podložka M 8 Zn DIN 440	100
440-10-ZN	M podložka M 10 Zn DIN 440	100
440-12-ZN	M podložka M 12 Zn DIN 440	50
440-14-ZN	M podložka M 14 Zn DIN 440	50
440-16-ZN	M podložka M 16 Zn DIN 440	50
440-18-ZN	M podložka M 18 Zn DIN 440	50
440-20-ZN	M podložka M 20 Zn DIN 440	50

Galvanised steel 4.8, Verzinkter Stahl 4.8, Pozinkovaná ocel 4.8, Pozinkovaná oceľ 4.8, Pocinčani čelik 4.8, Stal ocynkowana 4.8, Галванизирана стомана 4.8

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

ATK 185

TC-63100

KR12-120585

ZF-42025 SS

2

EN Drywall system, DE Gipskarton systeme, CZ Suchá výstavba, SK Suchá výstavba, HR Gips sustavi, PL Systemy płyt gipsowo-kartonowych, BG Гипсокартон системи



FM

EN Drywall screw, DE Schrauben für Gipskarton, CZ Vrut do sádrokartonu, SK Skrutka do sadrokartónu, HR Vijak za gipsane ploče, PL Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych, BG рапидни винтове за гипсокартон

EN AA+ quality, DE AA+ Qualität, CZ Kvalita AA+, SK Kvalita AA+, HR Kvaliteta AA+, PL Jakość AA+, BG AA+ качество



EN C1022 steel for increased strength, DE C1022-Stahl für erhöhte Festigkeit, CZ Ocel C1022 pro zvýšenou pevnost, SK Oceľ C1022 pre zvýšenú pevnosť, HR Čelik C1022 za povećanu čvrstoću, PL Stal o zwiększonej wytrzymałośći C1022, BG C1022 стомана за допълнителна якост

EN Signing on the head, DE Zeichnen auf dem Kopf, CZ Znakování na hlavě, SK Znakovanie na hlave, HR Znakovanje na glavi, PL Znakowanie na głowie, BG Жестомимика на главата

EN Drilling speed: 0,36 second, DE Bohrgeschwindigkeit: 0,36 Sekunden, CZ Rychlost zavrtání: 0,36 sekundy, SK Rýchlosť zavŕtania: 0,36 sekundy, HR Brzina bušenja: 0,36 sekundi, PL Prędkość wkręcania: 0,36 sekundy, BG Скорост на пробиване: 0,36сек

EN Sharp tip for fast fixing, DE Scharfe Spitze für schnelle Fixierung, CZ Ostrý hrot pro rychlé fixování, SK Ostrý hrot na rýchle fixovanie, HR Oštar vrh za brzo učvršćivanje, PL Ostra końcówka dla ułatwienia wkręcania, BG Остър връх за бързо закрепване

EN Grey phosphate coating, DE Oberflächenbehandlung mit grauem Phosphat, CZ Povrchová úprava šedým fosfátem, SK Povrchová úprava šedým fosfátom, HR Površinska obrada sivim fosfatom, PL Wkręt fosfatowany w kolorze szarym, BG Сиво фосфатирани

EN No oil on the surface, prevents staining, DE Kein Öl auf der Oberfläche, verhindert Flecken, CZ Bez oleje na povrchu, zabraňuje vzniku skvrn, SK Bez oleja na povrchu, zabraňuje vzniku škvŕn, HR Nema ulja na površini, sprječava mrlje, PL Brak oleju na powierzchni zapobiega powstawaniu plam, BG Без омасляване и образуване на петна

EN Phosphate bugle head drywall screws for metal, DE Gipskartonschrauben, geeignet für Blech FM, CZ Vruty do sádrokartonu se závitem do plechu FM, SK Skrutky do sadrokartónu so závitom do plechu FM, HR Vijak za gipsane ploče fini navoj, PL Wkręt fofatowany z gwintem do metalu, BG Фосфатирани рапидни винтове за метал

index	ød × L (mm)		
FM-3525	3,5 × 25	1000	18000
FM-3535	3,5 × 35	1000	12000
FM-3545	3,5 × 45	500	6000
FM-3555	3,5 × 55	500	6000
FM-4270	4,2 × 70	250	3000
FM-4280	4,2 × 80	200	2400
FM-4890	4,8 × 90	200	2400
FM-48100	4,8 × 100	200	2400
FM-48110	4,8 × 110	200	2400
FM-48120	4,8 × 120	200	2400

FM-3525 **0,36 sec.**

PH 2

EN Drywall screws Hi-Low Thread selftapping, DE Schrauben für Glasfaserplatte mit Hi-Low-Gewinde für Holz und Stahl, CZ Šrouby do sádrovlák. desek s Hi-Low závitem do plechu a dřeva, SK Skrutky pre sklovlák. dosky so závitom Hi-Low do plechu a dreva, HR Vijci za ploče do staklenih vlakana s finim navojem, PL Wkręty do gipskartonu z niskim/wysokim gwintem, BG Винтове за гипсофазер

index	ød × L (mm)		
FL-3919	3,9 × 19	1000	30000
FL-3922	3,9 × 22	1000	30000
FL-3925	3,9 × 25	1000	18000
FL-3930	3,9 × 30	1000	18000
FL-3935	3,9 × 35	1000	12000
FL-3945	3,9 × 45	500	6000
FL-3955	3,9 × 55	500	6000

PH 2

EN Phosphate bugle head drywall screws for wood, DE Gipskartonschrauben, geeignet für Holz FW, CZ Vruty do sádrokartonu se závitem do dřeva FW, SK Skrutky do sadrokartónu so závitom do dreva FW, HR Vijak za gipsane ploče grubi navoj FW, PL Wkręt fosfatowany z gwintem do drewna, BG Фосфатирани рапидни винтове за дърво

index	ød × L (mm)		
FW-3525	3,5 × 25	1000	18000
FW-3535	3,5 × 35	1000	12000
FW-3545	3,5 × 45	500	6000
FW-3555	3,5 × 55	500	6000
FW-4270	4,2 × 70	250	3000
FW-4890	4,8 × 90	200	2400
FW-48100	4,8 × 100	200	2400
FW-48110	4,8 × 110	200	2400
FW-48120	4,8 × 120	200	2400

PH 2

EN Self drilling phosphate bugle head drywall screws for metal, DE Gipskartonschrauben SF, CZ Vruty do sdk se závitem do plechu s vrtákem TEX SF, SK Skurtky do sdk so závitom do plechu s vrtákom TEX SF, HR Vijak za gipsane ploče sa svrdlom fini navoj, PL Samowiercące wkręty z łbem walcowym do łączenia profili, BG Самопробивни фосфатирани рапидни винтове за метал

index	ød × L (mm)		
SF-3525	3,5 × 25	1000	18000
SF-3535	3,5 × 35	1000	12000
SF-3545	3,5 × 45	500	6000

PH 2

EN Screw with frame head RS, DE Schrauben mit Zylinderkopf RS, CZ Vruty s rámovou hlavou RS, SK Skrutky s rámovou hlavou RS, HR Vijak za gipsane ploče sa širokom glavom, PL Wkręty fosfatowane z łbem podkładkowym z gwintem do drewna, BG Фосфатирани винтове с плоска глава

index	ød × L (mm)		
RS-4235	4,5 × 35	500	6000
RS-4245	4,2 × 45	500	6000
RS-4255	4,2 × 55	250	3000

PH 2

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060

FM-3545

KR01-4042



CD 60

EN Self-cutting screws for profile joining, DE Verbindungsbohrschraube, CZ Vruty samořezné pro spojování profilů, SK Skurty samozávrtné pre spájanie profilov, HR Samonarezni vijak za spajanje profila, PL Samowiercące wkręty z łbem walcowym do łączenia profili, BG Самопробивни винтове за профили

index	ød × L (mm)		
SF-3595-Z	3,5 × 9,5	1000	30000
SF-B-3595-Z*	3,5 × 9,5	35 × 100	21000
SF-3911-Z	3,9 × 11	1000	18000

PH 2

* packing

EN Collated bugle head drywall screws phosphate finish, DE Gipskartonschraubenband, CZ Vruty do sádrokartonu na pásu, SK Skrutky do sadrokartónu na páse, HR Vijci za gipsane ploče na traci, PL Wkręty fosfatowane koletowane na taśmie, BG Фосфатирани рапидни винтове на лента

index	ød × L (mm)	
FMC-3525	3,5 × 25	1000
FMC-3535	3,5 × 35	1000
FWC-3525	3,5 × 25	1000
FWC-3535	3,5 × 35	1000
SFC-3535	3,5 × 35	1000
SFC-3545	3,5 × 45	1000



EN Bit PH, PZ, Molybden, DE Bit PH, PZ, Molybden, CZ Bit PH, PZ, Molybden, SK Bit PH, PZ, Molybden, HR Bit PH, PZ, Molybden, PL Bit PH, PZ, Molibden, BG Накрайници тип PH и PZ

index	mm		
PR 2702-100	PH2 × 25	10	100



EN Bit PH, PZ, Titan-nitrid, DE Bit PH, PZ, Titan-nitrid, CZ Bit PH, PZ, Titan-nitrid, SK Bit PH, PZ, Titan-nitrid, HR Bit PH, PZ, Titan-nitrid, PL Bit PH, PZ, Titan-nitrid, BG Накрайници тип PH и PZ, титан-нитрид

index	mm		
PR 3702	PH2 × 25	10	100

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

PP 30

DAH 0600



UW 50

K 199 CD 00

EN Phosphate bugle head drywall screws for metal - MEGAPACK, DE Gipskartonschrauben, geeignet für Blech FM - MEGAPACK, CZ Vruty do sádrokartonu se závitem do plechu FM - MEGAPACK, SK Skrutky do sadrokartónu so závitom do plechu FM - MEGAPACK, HR Vijak za gipsane ploče fini navoj - MEGAPACK, PL Wkręt fofatowany z gwintem do metalu - MEGAPACK, BG Фосфатирани рапидни винтове за метал - MEGAPACK

index	ød × L (mm)	
FMM-3525	3,5 × 25	3400 + 100 + 4 bits GRATIS
FMM-3535	3,5 × 35	2300 + 50 + 4 bits GRATIS

PH 2

EN Phosphate bugle head drywall screws for wood - MEGAPACK, DE Gipskartonschrauben, geeignet für Holz FW - MEGAPACK, CZ Vruty do sádrokartonu se závitem do dřeva FW - MEGAPACK, SK Skrutky do sadrokartónu so závitom do dreva FW - MEGAPACK, HR Vijak za gipsane ploče grubi navoj FW - MEGAPACK, PL Wkręt fosfatowany z gwintem do drewna - MEGAPACK, BG Фосфатирани рапидни винтове за дърво - MEGAPACK

index	ød × L (mm)	
FWM-3525	3,5 × 25	3400 + 100 + 4 bits GRATIS
FWM-3535	3,5 × 35	2300 + 50 + 4 bits GRATIS

PH 2

EN Hammer in fixings with steel nail - MEGAPACK, DE Nageldübel - MEGAPACK, CZ Zatloukací hmoždinky - MEGAPACK, SK Zatĺkacie hmoždinky - MEGAPACK, HR Udarna tipla - MEGAPACK, PL Kołek do wbijania z gwoździem stalowym - MEGAPACK, BG Дюбел пирон - MEGAPACK

index	mm	mm	
NPM-06Z035 N	6	35	380 + 20 GRATIS
NPM-06Z040 N	6	40	380 + 20 GRATIS

PZ 2

index	mm	mm	
NPM-06C040 N	6	40	380 + 20 GRATIS

PZ 2

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060

FM-3545

KR01-4042



CD 60

NP

EN Hammering dowel, DE Einschlagdübel, CZ Zatloukací hmoždinka, SK Zatĺkacia hmoždinka, HR Udarna tipla, PL Kołek wbijany, BG пирон-дюбел

EN Strengthened part under the head, DE Verstärkter Teil unter dem Kopf, CZ Zesílená část pod hlavou. Zosilnené časť pod hlavou, SK Ojačani dio ispod glave, HR Wznocniona część pod główką, BG Усилена част под яката

EN Made of quality nylon, DE Hergestellt aus hochwertigem Nylon, CZ Vyrobeno z kvalitního nylonu, SK Vyrobené z kvalitného nylónu, HR Izrađena od kvalitetnog najlona, PL Wykonany z wysokiej jakości nylonu, BG Произведени от първокачествен найлон

EN Improved construction for higher load-bearing capacity, DE Verbesserte Konstruktion für höhere Tragfähigkeit, CZ Vylepšená konstrukce pro vyšší únosnost, SK Vylepšená konštrukcia pre vyššiu únosnosť, HR Poboljšana konstrukcija za veću nosivost, PL Ulepszona konstrukcja zapewniający szybki montaż, BG Подобрен дизайн, за по-голяма носимост

EN Easy application, DE Einfache Anwendung, CZ Snadná aplikace, SK Jednoduchá aplikácia, HR Jednostavna primjena, PL Łatwa aplikacja, BG Лесен монтаж

EN Cylinder head hammer in fixings with steel nail, DE Nageldübel mit Rundkopf "Z", CZ Zatloukací hmoždinky - válcová hlava "Z", SK Zatĺkacie hmoždinky - valcová hlava "Z", HR Udarna tipla "Z", PL Kołek do wbijania z kołnierzem cylindrycznym z gwoździem stalowym, BG Дюбел пирон с цилиндрична яка

index	mm	mm		
NP-N-05Z025	5	25	200	6000
NP-N-05Z030	5	30	200	6000
NP-N-05Z035	5	35	200	3600
NP-N-05Z050	5	50	200	2400
NP-N-06Z035	6	35	100	1800
NP-N-06Z040	6	40	100	1800
NP-N-06Z050	6	50	100	1200
NP-N-06Z060	6	60	100	1200
NP-N-06Z070	6	70	100	1200
NP-N-06Z080	6	80	100	1200
NP-N-08Z060	8	60	50	900
NP-N-08Z080	8	80	50	900
NP-N-08Z100	8	100	50	600
NP-N-08Z120	8	120	50	600
NP-N-08Z140	8	140	50	600

PZ 2

nylon, najlon, найлон

BEST QUALITY

EN Mushroom head collar hammer in fixings with steel nail, DE Nageldübel "C", CZ Zatloukací hmoždinky - hříbová hlava "C", SK Zatĺkacie hmoždinky - hríbová hlava "C", HR Udarna tipla "C", PL Kołek do wbijania z kołnierzem z gwoździem stalowym, BG Дюбел пирон с широка яка

index	mm	mm		
NP-N-06C040	6	40	100	1800
NP-N-06C060	6	60	100	1200
NP-N-06C080	6	80	100	1200

PZ 2

nylon, najlon, найлон

BEST QUALITY

EN Countersunk head hammer in fixings with steel nail, DE Nageldübel mit Senkkopf "F", CZ Zatloukací hmoždinky - zápustná hlava "F", SK Zatĺkacie hmoždinky - zapustená hlava "F", HR Udarna tipla "F", PL Kołek do wbijania bez kołnierza z gwoździem stalowym, BG Дюбел пирон с фрезенкова яка

index	mm	mm		
NP-N-05F025	5	25	200	6000
NP-N-05F030	5	30	200	6000
NP-N-05F035	5	35	200	3600
NP-N-05F050	5	50	200	2400
NP-N-06F035	6	35	100	1800
NP-N-06F040	6	40	100	1800
NP-N-06F050	6	50	100	1200
NP-N-06F060	6	60	100	1200
NP-N-06F070	6	70	100	1200
NP-N-06F080	6	80	100	1200
NP-N-08F060	8	60	50	900
NP-N-08F080	8	80	50	900
NP-N-08F100	8	100	50	600
NP-N-08F120	8	120	50	600
NP-N-08F140	8	140	50	600
NP-N-08F160	8	160	50	600
NP-N-10F080	10	80	25	300
NP-N-10F100	10	100	25	300
NP-N-10F120	10	120	25	300
NP-N-10F140	10	140	25	300
NP-N-10F160	10	160	25	300

PZ 2

nylon, najlon, найлон

BEST QUALITY



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR08-0004

FM-3545

KR01-4042



CD 60

EN Zn-al. alloy hammer in fixings with steel nail, DE Stahl-Nageldübel MHF, CZ Zatloukací ocelové hmoždinky MHF, SK Zatĺkacie oceľové hmoždinky MHF, HR Metalna tipla MHF, PL Metalowy kołek do wbijania Zn-Al, BG Метален дюбел пирон Al-Zn

index	mm	mm		
MHF-06030	6	30	100	2400
MHF-06040	6	40	100	2400
MHF-06050	6	50	100	1800
MHF-06065	6	65	100	1200

EN Ceiling anchor AC, DE Deckenanker AC, CZ Stropní kotva AC, SK Stropná kotva AC, HR Metalna tipla AC, PL Kołek sufitowy metalowy do wbijania AC, BG Анкер за окачен таван

index	mm	mm	
AC-06040	6	40	100
AC-06065	6	65	100



EN Ceiling anchor, DE Deckenanker, CZ Stropní kotva, SK Stropná kotva, HR Metalna tipla, PL Kołek sufitowy do wbijania, BG Анкер за окачен таван

index	ød × L (mm)	
TK-MND-06045	6 × 45	100

FIRE RESISTANCE

EN Pliers for molly, DE Montagezange für MOLLY dübel, CZ Kleště na montáž MOLLY hmoždinek, SK Kliešte na montáž MOLLY hmoždiniek, HR Kliješte za MOLLY tiple, PL Osadzak do śrub "Molly", BG Клещи за дюбели тип "MOLLY"

index	
M-SPP2	1

EN Metal cavity fixings - "MOLLY", DE Hohlraumstahldübel MOLLY - M, CZ Kovové hmoždinky pro duté prostory MOLLY - M, SK Kovové hmoždinky pre duté priestory MOLLY - M, HR MOLLY Tipla, PL Śruba typu "MOLLY", BG Дюбели за кухи пространства тип "MOLLY"

index	mm	mm	mm	
M-04020	8	4 × 32	3 - 5	100
M-04032	8	4 × 40	4 -10	100
M-04038	8	4 × 45	10 - 15	100
M-04046	8	4 × 54	15 - 21	100
M-04052	8	4 × 46	34 - 38	100
M-05037	11	5 × 46	6 - 12	100
M-05052	11	5 × 61	6 - 16	100
M-05065	11	5 × 73	16 - 30	100
M-06037	13	6 × 46	8 - 12	100
M-06052	13	6 × 61	8 - 18	100
M-06065	13	6 × 73	16 - 30	50



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

PP 30

DAH 0600



UW 50

K 199 CD 00

EN Plastic "Driva" type fixings, DE PVC Turbodübel, CZ Plastová turbohmoždinka do sádrokartonu, SK Plastová turbo hmoždinka do sadrokartónu, HR PVC puž tipla, PL Plastikowe kołki wkręcane typu "Driva", BG Дюбели за гипсокартон тип "DRIVA"

index	mm	mm	
DRI-01	14	35	100

EN Metal "Driva" type fixings, DE Metal Turbodübel, CZ Kovová turbohmoždinka do sádrokartonu, SK Kovová turbo hmoždinka do sadrokartónu, HR Metalna puž tipla, PL Metalowe kołki wkręcane typu "Driva", BG Метални дюбели за гипсокартон тип "DRIVA"

index	mm	mm	
DRI-02	14	28	100



Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

EN Plastic cavity fixings 10C, DE Hohlraumdübel 10C, CZ Plast. hmoždinka do dutých prostor 10C, SK Plast. hmoždinka do dutých priestorov 10C, HR PVC tipla šupljine, PL Plastikowe kołki rozprężne do pustych przestrzeni, BG Дюбели за кухи пространства

index	mm	mm	mm	
10C	10	4 × 50	9,5	100



Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-010831

GM 25

KR08-0004



CD 60

EN Spring toggles, DE Federklappdübel STO, CZ Sklopné pružinové kotvy STO, SK Sklopné pružinové kotvy STO, HR Kišobran tipla, PL Kotwy rozkładane sufitowe, BG Самофиксиращ се метален дюбел

index	mm	mm	
STO-450	14	4 × 50	100
STO-475H	14	4 × 75	50
STO-475E	14	4 × 75	50



STO

STO H

STO E



Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

EN Revision doors RD, DE Revisionsklappe aus ALU, CZ Revizní dvířka RD, SK Revízne dvierka RD, HR Reviziona vrata, PL Drzwiczki rewizyjne, BG Ревизионни отвори

index	rozmer	
RD 200 × 200	200 × 200	1
RD 300 × 300	300 × 300	1
RD 400 × 400	400 × 400	1
RD 500 × 500	500 × 500	1
RD 600 × 600	600 × 600	1
RD 600 × 800	600 × 800	1

Na dopyt iné rozmery / Other dimensions on demand

EN Grinding grille holder for gypsum board DBM, DE Schleifhalter, CZ Držák brusné mřížky na sádrokarton DBM, SK Držiak brúsnej mriežky na sadrokartón DBM, HR Držač brusne mrežice, PL Paca ścierna, BG Маламашка за закрепване на шкурка DBM

index	
DBM	1

EN Grinding grille BM, DE Schleifgitter, CZ Brusná mřížka BM, SK Brúsna mriežka BM, HR Brusna mrežica, PL Siatka ścierna, BG Шкурка

index	l (mm)	
BM 80	93 × 280	50
BM 100	93 × 280	50
BM 120	93 × 280	50

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

PP 30

DAH 0600



UW 50

K 199 CD 00

index		
DRI-B-01	10	25 × 10
DRI-B-02	10	25 × 10
MHF-B-06040	20	25 × 20
MHF-B-06065	10	25 × 10
NP-B-06Z035	10	25 × 10
NP-B-06Z040	10	25 × 10
NP-B-06Z060	10	25 × 10
NP-B-08Z050	10	25 × 10
NP-B-08Z060	10	25 × 10
AC-B-06040	20	25 × 20
FM-B-3525	100	25 × 100
FM-B-3535	100	25 × 100
FM-B-3545	50	25 × 50
FM-B-3555	50	25 × 50
FM-B-4270	25	25 × 25
FW-B-3525	100	25 × 100
FW-B-3535	100	25 × 100
FW-B-3545	50	25 × 50
FW-B-3555	50	25 × 50
FW-B-4270	25	25 × 25
RS-B-4235	50	25 × 50
RS-B-4245	50	25 × 50
RS-B-4255	25	25 × 25
SF-B-3525	50	25 × 50
SF-B-3535	50	25 × 50
SF-B-3545	25	25 × 25
B-W-SF-3595-Z	100	50 × 100
FL-B-3919	100	25 × 100
FL-B-3922	100	25 × 100
FL-B-3925	100	25 × 100
FL-B-3930	100	25 × 100
FL-B-3935	50	25 × 50
FL-B-3945	50	25 × 50
FL-B-3955	50	25 × 50
DAH 0600-B	15	
K01 CD 00-B	15	
K03 K170-B	15	
K03 K270-B	15	
K05 K-B	15	
K199 CD 00-B	15	
OES 250-B	15	
OES 375-B	15	

DRI-B-01

DRI-B-02

AC-B-06040

MHF-B-06040

NP-B-06Z040

RS-B-4235

SF-B-3525

B-W-SF-3595-Z

DAH 0600-B

K199 CD 00-B

K05 K-B

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-010831

GM 25

KR08-0004

NP-N-06Z060

EN PVC profiles for gypsum board application, DE PVC Gipskartonprofile, CZ Profily z PVC na sádrokarton, SK Profily z PVC na sadrokartón, HR PVC profili za gips ploču, PL Profile PVC do ścian G-K, BG G-КПВЦ профили за гипсокартон

index			
ROH 25×25 PVC KART (L)	2,50 m	50 ks	125 m
Roh PVC na oblúk (L2)	3,00 m	50 ks	150 m
J 9	3,00 m	50 ks	150 m
J 12,5	2,50 m	50 ks	125 m
J 12,5	3,00 m	50 ks	150 m
J 15	3,00 m	50 ks	150 m
U 12,5	3,00 m	50 ks	150 m



J



L2



U



J

EN AL coner profiles for gypsum board application, DE ALU Eckprofile, CZ Rohové profily z AL na sádrokarton, SK Rohové profily z AL na sadrokartón, HR Aluminijski kutni profili, PL Profile aluminiowe do suchych tynków, BG AL ъгли

index	l (mm)		
Roh 23 × 23 - 0,35	2,00	100 ks	200 m
Roh 23 × 23 - 0,35	2,50	100 ks	250 m
Roh 23 × 23 - 0,35	3,00	100 ks	300 m
Roh 25 × 25 - 0,35	2,00	100 ks	200 m
Roh 25 × 25 - 0,35	2,50	100 ks	250 m
Roh 25 × 25 - 0,35	3,00	100 ks	300 m
Roh 28 × 28 SUPER AL	2,50	100 ks	250 m
Roh 32 × 32 ZN	2,50	25 ks	62,5 m
AL polroh 25 × 13	2,50	50 ks	125 m
AL polroh 25 × 13	3,00	50 ks	150 m
Roh 135°	2,50	25 ks	62,5 m
Roh 135°	3,00	25 ks	75 m
Roh na oblúky	2,50	25 ks	62,5 m



Roh 23×23



Rok 25×25

Roh 25×25 SUPER

AL polroh



Roh 135°



Roh na oblúky

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

RD 300 × 300

OES 250

DAH 0600



CD 60

EN Gypsum board construction profiles, DE Trockenbauprofile - Stahl, CZ Konstrukční profily na sádrokarton, SK Konštrukčné profily na sadrokartón, HR Kontrukcijski profili za suhu gradnju, PL Profile do suchej zabudowy, BG Профили за гипсокартон

index	l			
CD 60	3,00	12 ks	288 ks	864 m
CD 60	4,00	12 ks	288 ks	1152 m



CD

index	l			
UD 30	3,00	16 ks	400 ks	1200 m
UD 30	4,00	16 ks	400 ks	1600 m

UD

index	l			
CW 50	2,75	8 ks	224 ks	616 m
CW 50	3,00	8 ks	224 ks	672 m
CW 50	3,50	8 ks	224 ks	784 m
CW 50	4,00	8 ks	224 ks	896 m
CW 75	2,75	8 ks	224 ks	616 m
CW 75	3,00	8 ks	224 ks	672 m
CW 75	3,50	8 ks	224 ks	784 m
CW 75	4,00	8 ks	224 ks	896 m
CW 100	2,75	8 ks	144 ks	396 m
CW 100	3,00	8 ks	144 ks	432 m
CW 100	3,50	8 ks	144 ks	504 m
CW 100	4,00	8 ks	144 ks	576 m
CW 125	2,75	8 ks	80 ks	220 m
CW 125	3,00	8 ks	80 ks	240 m
CW 125	3,50	8 ks	80 ks	280 m
CW 125	4,00	8 ks	80 ks	320 m



CW

index	l			
UW 50	4,00	8 ks	336 ks	1344 m
UW 75	4,00	12 ks	216 ks	864 m
UW 100	4,00	8 ks	144 ks	576 m
UW 125	4,00	8 ks	80 ks	320 m

UW

index	l (mm)	l (mm)	
UA 50	3,00	4,00	1 ks
UA 75	3,00	4,00	1 ks
UA 100	3,00	4,00	1 ks
UA 125	3,00	4,00	1 ks



UW

Dlhšie profily na dopyt. SDK atypické dĺžky nad 4 m cena s príplatkom 15%, pri dĺžke 8 m a viac príplatok 50%.
Longer profiles on demand. Atypical lengths over 4 m price with extra charge 15%, for length 8 m and more with extra charge 50%.

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

FM-3545

DAH 0600

DTW 45

AC-06040

EN Wire with lug, DE Draht mit Auge, CZ Drát s očkem, SK Drôt s očkom, HR Žica s ušicom, PL Drut z oczkiem, BG Шиш с ухо

index	L (mm)	
OES 0125	125	100
OES 0250	250	100
OES 0375	375	100
OES 0500	500	100
OES 0750	750	100
OES 1000	1000	100
OES 1250	1250	100
OES 1500	1500	100
OES 2000	2000	100



EN Wire with lug, DE Draht mit Haken, CZ Drát s hákem, SK Drôt s hákom, HR Žica s kukicom, PL Drut z hakiem, BG Шиш с кука

index	L (mm)	
HAK 0125	125	100
HAK 0250	250	100
HAK 0375	375	100
HAK 0500	500	100
HAK 0750	750	100
HAK 1000	1000	100
HAK 1250	1250	100
HAK 1500	1500	100
HAK 2000	2000	100



EN Direct hinge, DE Direktaufhänger, CZ Přímý závěs, SK Priamy záves, HR Direktni nosač, PL Wieszak bezpośredni uniwersalny, BG Директен окачвач

index	L1	L2	
DAH 0500	51	120	100
DAH 0500 1/2	51	70	100
DAH 0600	61	120	100
DAH 0600 1/2	61	70	100
DAH 0600/150	60	150	50
DAH 0600/175	60	175	50
DAH 0600/200	60	200	50
DAH 0600/225	60	225	50
DAH 0600/250	60	250	50
DAH 0600/275	60	275	50
DAH 0600/300	60	300	50



EN Cross joint for CD and GK profiles, DE Kreutzverbindungsst. für CD und GK Profil, CZ Křížová spojka pro CD a GK profil, SK Krížová spojka pre CD a GK profil, HR Križna spojnica, PL Łącznik krzyżowy do porfili CD i GK, BG Кръстовидна връзка за две нива

index	
K199 CD 00	100



EN Cross joint for CD profiles, DE Kreutzverbindungsst. für CD, CZ Křížová spojka pro CD profil, SK Krížová spojka pre CD profil, HR Križna spojnica, PL Łącznik krzyżowy do porf. CD, BG Кръстовидна връзка за CD профили

index	
K09 K 000	100



EN Quick hinge for CD and GK profiles, DE Schnellangel für CD und GK Profil, CZ Rychlozávěs pro CD a GK profil, SK Rýchlozáves pre CD a GK profil, HR Sidro s oprugom, PL Wieszak płaski ze sprężyną, BG Анкер окачвач

index	
K05 K 000	100



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060

FM-3545

MHF-06050

AC-06040

EN Quick hinge for CD profile, DE Schnellangel für CD Profil, CZ Rychlozávěs pro CD profil, SK Rýchlozáves pre CD profil, HR Sidro s oprugom, PL Wieszak obrotowy ze złączem samozaciskowym, BG Анкер окачвач объл

index	
K05 obluk PL	100



EN Quick hinge for CD profile, DE Schnellangel für CD Profil, CZ Rychlozávěs pro CD profil, SK Rýchlozáves pre CD profil, HR Sidro s oprugom, PL Wieszak kątiwy ze złączem samozaciskowym, BG Анкер окачвач

index	
K05 CD 00	100



EN Anchoring part for CD and GK profiles, DE Ankerteil für CD und GK Profil, CZ Kotvící díl pro CD a GK profil, SK Kotviaci diel pre CD a GK profil, HR Sidro za CD i GK Profile, PL Wieszak kotwowy bezpośredni do profili CD i GK, BG Анкер винкел за дърво

index	
K03 K 000	100



EN Anchoring part for CD and GK profiles, DE Ankerteil für CD und GK Profil, CZ Kotvící díl pro CD a GK profil, SK Kotviaci diel pre CD a GK profil, HR Sidro za CD i GK Profile, PL Wieszak kotwowy bezpośredni do profili CD i GK, BG Анкер винкел за CD и ГК профили

index	
K02 UN 00	100



EN Joint CD, DE Verbindungsstück CD, CZ Spojka CD, CZ Spojka CD, HR Dužna spojnica CD, PL Łącznik wzdłużny CD, BG Снадка за CD профил

index	
K01 CD 00	100



EN Anchoring part, DE Ankerteil, CZ Kotvící díl, SK Kotviaci diel, HR Sidro, PL Wieszak kotwowy bezpośredni, BG Анкер винкел за дърво

index	
K03 K 170	100
K03 K 200	100
K03 K 250	100
K03 K 270	100
K03 K 300	100



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



FMC-3535

FM-3545

GM 25



CD 60

EN **Anchoring part,** DE **Ankerteil,** CZ **Kotvící díl,** SK **Kotviaci diel,** HR **Sidro,** PL **Wieszak kotwowy bezpośredni,** BG **Анкер винкел за дърво**

index	L (mm)	
K03 KZK-Z 240	240	100
K03 KZK-Z 320	320	100
K03 KZK-Z 400	400	100
K03 KZK-Z 480	480	100



EN **Suspension lathe,** DE **Noniusabhänger,** CZ **Závěsná lišta,** SK **Závesná lišta,** HR **Nonius gornji,** PL **Noniusz górny,** BG **Нониус окачвач**

index	L (mm)	
K06 A(B) 260	260	100
K06 A(B) 460	460	100
K06 A(B) 660	660	100
K06 A(B) 860	860	100
K06 A(B) 1060	1060	100
K06 A(B) 1260	1260	100
K06 A(B) 1460	1460	100
K06 A(B) 1660	1660	100
K06 A(B) 1860	1860	100

Other sizes available on request



EN **Connecting angle piece for UA profile,** DE **Verbindungswinkel für UA profil,** CZ **Spojovací uhelník pro UA profil,** SK **Spojovací uholník pre UA profil,** HR **Kutnik UA profila,** PL **Kątownik do mocowania profili ościeżnicowych UA,** BG **Пета за UA профил**

index	
ASW 40	100
ASW 65	100
ASW 90	100





EN **Suspension lathe,** DE **Noniusabhänger,** CZ **Závěsná lišta,** SK **Závesná lišta,** HR **Nonius gornji,** PL **Noniusz górny,** BG **Нониус окачвач**

index	
K06 OBLUK	100
K06GK 1T	100



K06 OBLUK



K06KG 1T

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060

FM-3545

MHF-B-06040

AC-06040

EN Direct hinge for CD profile, DE Direktaufhänger, CZ Přímý závěs pro CD profil, SK Priamy záves pre CD profil, HR Direktni nosač za CD profil, PL Wieszak bezpośredni do profili CD, BG Директен окачвач за CD профил

index	
DAH 0100	100



EN Levelling joint, DE Ausgleichverbindungsstück, CZ Vyrovnávací spojka, SK Vyrovnávacia spojka, HR Spojnica u nivou, PL Łącznik poprzeczny wyrównawczy, BG Едностранна напречна връзка

index	
NVB 0100	100



EN Lock holder, DE Sicherungshalter, CZ Zajišťovací držák, SK Zaisťovací držiak, HR Nosač cd profila, PL Wieszak bezpośredni, BG Директен окачвач еластичен

index	L (mm)	
JSB 3000	34,5	100
JSB 6500	67	100
JSB 9000	97	100



EN Fissure hinge, DE Nischenaufhängung, CZ Šterbinový závěs, SK Štrbinový záves, HR Sidro, PL Wieszak kotwowy uniwersalny, BG Окачвач

index	
101.30	100



EN Level joint, DE Verbindungsebene, CZ Roviná spojka, SK Rovinná spojka, HR Križna spojnica u nivou, PL Łącznik krzyżowy poziomy, BG Кръстовидна връзка за едно ниво

index	
106.02	24



EN Flexible suspension pin, DE Angel Federstift, CZ Závěsný pružný kolík, SK Závesný pružný kolík, HR Držač ovjesne žice, PL Wieszak kołkowy, BG Анкер за окачен таван

index	d (mm)	
TA 91350 A	8,6	250



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

PP 30

FM-3545

M 5 × 52

STO 4 × 75 H

EN Quick hinge, DE Schnellangel, CZ Rychlozávěs, SK Rýchlozáves, HR "T" ovjes, PL Wieszak typu termatex ze złączem samozaciskowym, BG Анкер окачвач

index	
SAH 1000	100



EN Quick hinge, DE Schnellangel, CZ Rychlozávěs, SK Rýchlozáves, HR Ovjes, PL Wieszak typu termatex ze złączem samozaciskowym, BG Анкер окачвач

index	
SAH 1500	100



EN Safety clamp, DE Siecherungsspange, CZ Pojistná spona, SK Poistná spona, HR Dupli ovjes, PL Klamra, BG Съединение за два шиша

index		
SF 1	0,5 mm	100
SF 1	0,7 mm	100

EN Adhesive insulation holder, DE Isolationshalter selbstklebend, CZ Samolepící držák izolace, SK Samolepiaci držiak izolácie, HR Samoljepivi držač izolacije, PL Samoprzylepny uchwyt izolacji termicznej, BG Окачвач за изолация

index	
915110	100

EN Door frame holder, DE Türrahmenhalter, CZ Držák zárubní, SK Držiak zárubní, HR Set kutnika UA profila, PL Uchwyt ościeżnicowy, BG Пета за врата

index	
917.6710 UA50	1
917.6720 UA75	1
917.6730 UA100	1

EN Nonius cotter pin, DE Maueranker für Nonius, CZ Závlačka nonius, SK Závlačka pre nónius, HR Osigurač za nonius, PL Klamra do wieszaka noniuszowego, BG Кламер за нониус окачвач

index	
DPK 607	100



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

PP 30

FM-3545

M 5 × 52

STO 4 × 75 H

EN Glass fibre strips FLIES GM, DE Glasvliesband GM, CZ Sklovláknité pásky FLIES GM, SK Sklovláknité pásky FLIES GM, HR Staklena bandažna traka, PL Taśma spoinowa FLIES GM, BG Стъклофазерна лента GM

index		
GM 25*	25 m × 50 mm	48

* Vertex

EN Protective corner metal tape ZT, DE Metall - Kantenschutzband ZT, CZ Páska ochranná rohová kovová ZT, SK Páska ochranná rohová kovová ZT, HR Traka za zaštitu kuteva metalna, PL Taśma ochronna narożna, BG Метална лента за ъгли ZT

index		
ZT	5 cm × 30 m	10 ks / kartón

EN Corner dilation tape PVC P3750, DE Eckdehnungsband PVC P3750, CZ Páska dilatační rohová PVC P3750, SK Páska dilatačná rohová PVC P3750, HR Diletacijska traka za kuteve, PL Taśma spoinowa PVC P3750, BG Ъглова дилатационна лента PVC

index		
P-3750 75 m	25 mm × 25 mm	75 m
P-3750 25 m	25 mm × 25 mm	25 m



EN Adhesive glass fibre tapes DWT, DE Fugenstreifen selbstklebend DWT, CZ Sklotextilní samolepící pásky DWT, CZ Sklotextilné samolepiace pásky DWT, HR Ljepiva mrežica za spojeve, PL Samoprzylepna taśma antytrysowa z siatki z włókna szklanego, BG Стъклофибърна лента DWT

index		
DWT-20*	20 m × 45 mm	60
DWT-45*	45 m × 45 mm	54
DWT-90*	90 m × 45 mm	24

* Vertex

DW 20

DW 45

EN Adhesive foam tapes PP, DE Selbstklebendes Schaumband / Sockelprofil PP, CZ Pěnové samolepící pásky PP, SK Penové samolepiace pásky PP, HR Spužvasta ljepiva traka, PL Samoprzylepna taśma piankowa akustyczna PP, BG Изолационна лента за профили

index	(mm × mm × m)	
PP 30	30 × 3 × 30	30
PP 50	50 × 3 × 30	18
PP 70	70 × 3 × 30	12
PP 95	95 × 3 × 30	10

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060

FM-3545

MHF-B-06040

AC-06040

3

EN Insulation, DE Isolierung, CZ Zateplení, SK Zateplenie, HR Izolacija, PL Izolacja, BG Изолация







TXK

EN Mechanical insulation anchor for a one-step installation, DE Tellerdübel für die Montage in einem Schritt, CZ Talířová hmoždinka pro jednokrokovou montáž, SK Tanierová hmoždinka pre jednokrokovú montáž, HR Pločasta tipla za montažu u jednom koraku, PL Kołek fasadowy, BG Дюбел за топлоизолация - монтаж с едно движение

EN New product, DE Neu im Sortiment, CZ Novinka v sortimentu, SK Novinka v sortimente, HR Novo u asortimanu, PL Nowość w ofercie, BG Нов продукт

EN One-step installation using a special tool, DE Montage in einem Schritt mit Spezialwerkzeug, CZ Jednokroková montáž s použitím speciálního nástroje, SK Jednokroková montáž s použitím špeciálneho nástroja, HR Montaža u jednom koraku pomoću posebnog alata, PL Montaż przy użyciu specjalnego narzędzia, BG Монтаж с едно движение използвайки специален инструмент

EN For all types of substrates and insulators, DE Geeignet für alle Arten von Untergründen und Isolatoren, CZ Vhodná pro všechny typy podkladů a izolantů, SK Vhodná pre všetky typy podkladov a izolantov, HR Pogodan za sve vrste podloga i izolatora, PL Do wszystkich kategorii podłoży, BG За всички видове основи и изолации





EN Surface mounting blanking plug for thermal bridge interruption, DE Verblendung für Oberflächenmontage zur Unterbrechung der Wärmebrücke, CZ Záslepka pro povrchovou montáž k přerušení tepelného mostu, SK Záslepka pre povrchovú montáž k prerušeniu tepelného mostu, HR Izolator za nadgradnu montažu za prekid toplinskog mosta, PL Termoizolacyjna zatyczka eliminująca powstawania mostków termicznych, BG Прекъснат термо мост

EN Improved expansion zone for better fitting adhesion in the hole, DE Verbesserte Spreizzone für besseren Halt im Loch, CZ Vylepšená rozpěrná zóna pro lepší přilnavost v otvoru, SK Vylepšená rozperná zóna pre lepšiu priľnavosť v otvore, HR Poboljšana zona širenja za bolje prianjanje u rupi, PL Ulepszona strefa kotwienia pozwalająca na przenoszenie wysokich obciążeń, BG Подобрена разтваряща се част за по-добро захващане

EN Screw driven fastener with metal pin, DE WDVS Dübel mit Schraub-Stahldorn, CZ Talířová hmoždinka s ocelovým šroubovacím trnem, SK Tanierová hmoždinka s kovovým skrutkovacím trňom, HR Tipla za fasadu s metalnim trnom, PL Wkrecane laczniki z trzpieniem matlowym, BG Анкер с метален винтов щифт

ETA-In Progress

index	ød × L (mm)	min/max	
TK-TXK-08125	8 × 125	60-80	200
TK-TXK-08145	8 × 145	80-100	200
TK-TXK-08165	8 × 165	100-120	200
TK-TXK-08185	8 × 185	120-140	200
TK-TXK-08205	8 × 205	140-160	100
TK-TXK-08225	8 × 225	160-180	100
TK-TXK-08245	8 × 245	180-200	100
TK-TXK-08265	8 × 265	200-220	100
TK-TXK-08285	8 × 285	220-240	100
TK-TXK-08305	8 × 305	240-260	100

Longer than 305mm on request, Länger als 305mm auf Anfrage, Delší než 305mm na dotaz, Dlhší ako 305mm na dotaz, Duže od 305mm na upit, Dłuższy niż 305mm na zapytanie, По-дълъг от 305мм при запитване

Available from, Verfügbar ab, Dostupné od, K dispozícii od, Dostupno od, Dostępne od, Наличен от: 09/2025

Insulation, Isolierung, Izolace, Izolácie, Izolacije, Izolacji, Изолация

G **J1** **J2** **J3** **K**

Material of product, Produktes Material, Materiál výrobku, Materiál výrobku, Materijal proizvoda, Materiał produktu, Материал на продукта

Plastic PP, Kunststoff PP, Plast PP, Plast PP, Plastika PP, Plastik PP, Пластмаса PP

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani metal, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

8 mm

A, B, C - 30 mm
D, E - 50 mm

Base material, Untergrundmaterial, Materiál podloží, Materiál podložia, Bazni materijal, Materiał podłoża, Основа

A **B** **C** **D** **E**



Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

TK-TOOL-PPV, 70 mm

TK-PLATE-110

FZB 70

TK-EPS

EN Screw driven fastener with metal pin, DE WDVS Dübel mit Schraub-Stahldorn, CZ Talířová hmoždinka s ocel. šroubovacím trnem, SK Hmoždinka zatepľovacia s kovovým skrutkovacím tŕňom, HR Tipla za fasadu s metalnim trnom, PL Wkrecane łączniki z trzpieniem metalowym, BG Дюбел за топлоизолация с метален пирон

ETA-5/0244

index	ød × L (mm)	min/max	
TK-PPV-08120	8 × 120	60 - 70	200
TK-PPV-08140	8 × 140	70 - 90	200
TK-PPV-08160	8 × 160	90 - 110	200
TK-PPV-08180	8 × 180	110 - 130	200
TK-PPV-08200	8 × 200	130 - 150	200
TK-PPV-08220	8 × 220	150 - 170	200
TK-PPV-08240	8 × 240	170 - 190	200
TK-PPV-08260	8 × 260	190 - 210	200
TK-PPV-08280	8 × 280	210 - 230	200
TK-PPV-08300	8 × 300	230 - 250	200
TK-PPV-08320	8 × 320	250 - 270	200
TK-PPV-08340	8 × 340	270 - 290	200
TK-PPV-08360	8 × 360	290 - 310	200
TK-PPV-08380	8 × 380	310 - 330	100
TK-PPV-08400	8 × 400	330 - 350	100

Na objednávky do dĺžky 500 mm, Lenght until 500 mm on demand.

Insulation, Isolierung, Izolace, Izolácie, Izolacije, Izolacji, Изолация

G **J1** **J2** **J3** **K**

Material of product, Produktes Material, Materiál výrobku, Materiál výrobku, Materijal proizvoda, Materiał produktu, Материал на продукта

Plastic PP, Kunststoff PP, Plast PP, Plast PP, Plastika PP, Plastik PP, Пластмаса PP

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani metal, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

8 mm

50 mm

Base material, Untergrundmaterial, Materiál podloží, Materiál podložia, Bazni materijal, Materiał podłoża, Основа

A **B** **C** **E**



Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

TK-TOOL-PPV, 70 mm

TK-PLATE-110

FZB 70

TK-EPS

EN Hammer driven fastener with metal pin and plastic head, DE WDVS Dübel mit Stahldorn und Plastikkopf, CZ Talířová hmoždinka s ocelovým trnem a plastovou hlavou, SK Hmoždinka zatepľovacia s kovovým tŕňom a plastovou hlavou, HR Tipla za fasadu s metalnim trnom i plastičnom glavom, PL Łączniki z trzpieniem metalowym i plastikowa glowa, BG Дюбел за топлоизолация с метален пирон с пластмасова глава

ETA-15/0463

index	ød × L (mm)	min/max	
TK-PSK-08100	8 × 100	30 - 50	200
TK-PSK-08120	8 × 120	50 - 70	200
TK-PSK-08140	8 × 140	70 - 90	200
TK-PSK-08160	8 × 160	90 - 110	200
TK-PSK-08180	8 × 180	110 - 130	200
TK-PSK-08200	8 × 200	130 - 150	200
TK-PSK-08220	8 × 220	150 - 170	200
TK-PSK-08240	8 × 240	170 - 190	200
TK-PSK-08260	8 × 260	190 - 210	200
TK-PSK-08280	8 × 280	210 - 230	200
TK-PSK-08300	8 × 300	230 - 250	200
TK-PSK-08330	8 × 330	250 - 280	200
TK-PSK-08360	8 × 360	280 - 310	200
TK-PSK-08400	8 × 400	320 - 350	100

Sale, Verkauf, Doprodej, Dopredaj, Prodaja, Wyprzedaż, Разпродажба

Insulation, Isolierung, Izolace, Izolácie, Izolacije, Izolacji, Изолация

G **J1** **J2** **J3** **K**

Material of product, Produktes Material, Materiál výrobku, Materiál výrobku, Materijal proizvoda, Materiał produktu, Материал на продукта

Plastic PP, Kunststoff PP, Plast PP, Plast PP, Plastika PP, Plastik PP, Пластмаса PP

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani metal, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

Poliamid PA6, Polyamide PA6, Poliamida PA6, Polyamid PA6, Полиамид PA 06

8 mm

55 mm

Base material, Untergrundmaterial, Materiál podloží, Materiál podložia, Bazni materijal, Materiał podłoża, Основа

A **B** **C**





Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-010831

KR08-0004


RPS 100×100 PVC

SP 100

EN Screw driven fastener with metal pin, DE WDVS Dübel mit Schraub-Stahldorn, CZ Talířová hmoždinka s ocelovým šroubovacím trnem, SK Hmoždinka zatepľovacia s kovovým skrutkovacím tŕňom, HR Tipla za fasadu s metalnim trnom, PL Wkrecane łączniki z trzpieniem metalowym, BG Дюбел за топлоизолация с метален пирон

index	ød × L (mm)	min/max A, B,C	min/max D, E	
TK-PSV-08080	8 × 80	40	20	200
TK-PSV-08100	8 × 100	50 - 60	30 - 40	200
TK-PSV-08120	8 × 120	70 - 80	50 - 60	200
TK-PSV-08140	8 × 140	90 - 100	70 - 80	200
TK-PSV-08160	8 × 160	110 - 120	90 - 100	200
TK-PSV-08180	8 × 180	130 - 140	110 - 120	200
TK-PSV-08200	8 × 200	150 - 160	130 - 140	200
TK-PSV-08220	8 × 220	170 - 180	150 - 160	200
TK-PSV-08240	8 × 240	190 - 200	170 - 180	200
TK-PSV-08260	8 × 260	210 - 220	190 - 200	200
TK-PSV-08280	8 × 280	230 - 240	210 - 230	200
TK-PSV-08300	8 × 300	250 - 260	230 - 240	200

ETA-16/0120



Insulation, Isolierung, Izolace, Izolácie, Izolacije, Izolacji, Изолация

G J1 J2 J3 K

Material of product, Produktes Material, Materiál výrobku, Materiál výrobku, Materijal proizvoda, Materiał produktu, Материал на продукта

Plastic PP, Kunststoff PP, Plast PP, Plast PP, Plastika PP, Plastik PP, Пластмаса PP

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani metal, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

8 mm

A, B, C - 30 mm
D, E - 50 mm

Base material, Untergrundmaterial, Materiál podloží, Materiál podložia, Bazni materijal, Materiał podłoża, Основа

A B C D E

Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж



Mounting on the surface, Povrchová montáž



Deep mounting with insulation cover, Podpovrchová montáž

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



PLY 10×10 PN

TK-PLATE-100

TK-CUTTER STEEL

FREZA KOV

EN Plate anchor with composite screw pin, DE Tellerdübel mit Komposit-Schraubdorn, CZ Talířová hmoždinka s kompozitním šroubovacím trnem, SK Tanierová hmoždinka s kompozitným skrutkovacím tŕňom, HR Tanjurasta tipl s kompozitnim vijčanim trnom, PL Kołek talerzowy z kompozytowym trzpieniem wkręcanym, BG Анкерна дюбелна плоча с композитен винтов щифт

index	ød × L (mm)	min/max	
TK-PXP-PV 100	8 × 100	40 - 60	100
TK-PXP-PV 120	8 × 120	60 - 80	100
TK-PXP-PV 140	8 × 140	80 - 100	100
TK-PXP-PV 160	8 × 160	100 - 120	100
TK-PXP-PV 180	8 × 180	120 - 140	100
TK-PXP-PV 200	8 × 200	140 - 160	100
TK-PXP-PV 220	8 × 220	160 - 180	100
TK-PXP-PV 240	8 × 240	180 - 200	100
TK-PXP-PV 260	8 × 260	200 - 220	100
TK-PXP-PV 280	8 × 280	220 - 240	100
TK-PXP-PV 300	8 × 300	240 - 260	100

TORX 30

ETA-22/0196



TK-TOOL-PXP-100 RED

Insulation, Isolierung, Izolace, Izolácie, Izolacije, Izolacji, Изолация

G J1 J2 J3 K

Material of product, Produktes Material, Materiál výrobku, Materiál výrobku, Materijal proizvoda, Materiał produktu, Материал на продукта

Plastic PP, Kunststoff PP, Plast PP, Plast PP, Plastika PP, Plastik PP, Пластмаса PP

Poliamid PA6+30%GF, Polyamide PA6+30%GF, Poliamida PA6+30%GF, Polyamid PA6+30%GF, Полиамид PA 06+30%GF

8 mm

A, B, C - 30 mm
D, E - 50 mm

Base material, Untergrundmaterial, Materiál podloží, Materiál podložia, Bazni materijal, Materiał podłoża, Основа

A B C D E

Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж



Mounting on the surface, Povrchová montáž

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



PLY 10×10 PN

TK-PLATE-100

TK-CUTTER

TK-CUTTER STEEL

EN FI-10P Universal hammer driven fastener with nylon pin, 10 mm, DE WDVS Dübel mit Kunststoffnagel, 10 mm, CZ FI-10 P Talířová hmoždinka s plastovým trnem, 10 mm, SK FI-10 P Tanierová hmoždinka s plastovým tŕňom, 10 mm, HR Tipla za fasadu FI-10P s plastičnim trnom, 10 mm, PL FI-10P łączniki do mocowania izolacji z nylonowym trpieniem - standardowa głębokość zakotwienia, FI 10 mm, BG FI-10P Дюбел за топлоизолация с найлонов пирон, 10 мм

ETA-22/0166

index	ød × L (mm)	max *	
FI-10 P 070	70	10	200
FI-10 P 090	90	30	200
FI-10 P 120	120	60	200
FI-10 P 140	140	80	200
FI-10 P 160	160	100	200
FI-10 P 180	180	120	200
FI-10 P 200	200	140	100
FI-10 P 220	220	160	100
FI-10 P 240	240	180	100
FI-10 P 260	260	200	100

* Thickness of insulation, Isolierung Dichtung, Tloušťka izolace, Hrúbka izolácie, Debljina izolacije, Grubość izolacji, дебелина на изолацията



Insulation, Isolierung, Izolace, Izolácie, Izolacije, Izolacji, Изолация

G J1 J2 J3 K

Material of product, Produktes Material, Materiál výrobku, Materiál výrobku, Materijal proizvoda, Materiał produktu, Материал на продукта

Plastic PP, Kunststoff PP, Plast PP, Plast PP, Plastika PP, Plastik PP, Пластмаса PP

Poliamid PA6+30%GF, Polyamide PA6+30%GF, Poliamida PA6+30%GF, Polyamid PA6+30%GF, Полиамид PA 06+30%GF

10 mm

30/50** mm

Base material, Untergrundmaterial, Materiál podloží, Materiál podložia, Bazni materijal, Materiał podłoża, Основа

A B C D E**

Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж



Mounting on the surface, Povrchová montáž

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-010831

KR08-0004



RPS 100×100 PVC

SP 100

EN FI-10M Universal hammer driven fastener with metal pin, 10 mm, DE WDVS Dübel Stahldorn und Plastikkopf, 10 mm, CZ FI-10 M Talířová hmoždinka s ocelovým trnem a plastovou hlavou, 10 mm, SK Tanierová hmoždinka s oceľovým tŕňom a plastovou hlavou, 10 mm, HR Tipla za fasadu FI-10M s metalnim trnom i plastičnom glavom, 10 mm, PL FI-10M łączniki do mocowania izolacji z metalowym trzpieniem z łbem z tworzywa - standardowa głębokość zakotwienia, FI 10 mm, BG FI-10M Дюбел за топлоизолация с метален пирон с пластмасова глава, 10 мм

ETA-22/0166

index	ød × L (mm)	max *	
FI-10 M 070	70	10	200
FI-10 M 090	90	30	200
FI-10 M 120	120	60	200
FI-10 M 140	140	80	200
FI-10 M 160	160	100	200
FI-10 M 180	180	120	200
FI-10 M 200	200	140	100
FI-10 M 220	220	160	100
FI-10 M 240	240	180	100
FI-10 M 260	260	200	100
FI-10 M 300	300	240	100

* Thickness of insulation, Isolierung Dichtung, Tloušťka izolace, Hrúbka izolácie, Debljina izolacije, Grubość izolacji, дебелина на изолацията



Insulation, Isolierung, Izolace, Izolácie, Izolacije, Izolacji, Изолация

Material of product, Produktes Material, Materiál výrobku, Materiál výrobku, Materijal proizvoda, Materiał produktu, Материал на продукта

Plastic PP, Kunststoff PP, Plast PP, Plast PP, Plastika PP, Plastik PP, Пластмаса PP

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani metal, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

Poliamid PA6, Polyamide PA6, Poliamida PA6, Polyamid PA6, Полиамид PA 06

10 mm

30/50** mm

Base material, Untergrundmaterial, Materiál podloží, Materiál podložia, Bazni materijal, Materiał podłoża, Основа



Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж



Mounting on the surface, Povrchová montáž

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



PLY 10×10 PN

NP-N-06Z060

HF-12160

OMFA 117 S

EN FI-10PL hammer driven fastener with nylon pin and extended expansion zone, 10 mm, DE WDVS Dübel mit Kunststoffnagel, langes Strebeteil, 10 mm, CZ FI-10 PL Talířová hmoždinka s plastovým trnem s dlouhou rozpěrnou částí, 10 mm, SK FI-10 PL Tanierová hmoždinka s plastovým tŕňom s dlhou rozpernou časťou, 10 mm, HR Tipla za fasadu FI-10PL s okastičnim trnom, dugi proširivi dio, 10 mm, PL FI-10PL łącznik do mocowania izolacji z nylonowym trzpieniem - przedłużana głębokość zakotwienia, FI 10 mm, BG FI-10PL Дюбел за топлоизолация с широка разтваряща се част с найлонов пирон, 10 мм

ETA-22/0166



index	ød × L (mm)	max *	
FI-10 PL 140	140	50	200
FI-10 PL 160	160	70	200
FI-10 PL 180	180	90	200
FI-10 PL 200	200	110	100
FI-10 PL 220	220	130	100
FI-10 PL 240	240	150	100
FI-10 PL 260	260	170	100

* Thickness of insulation, Isolierung Dichtung, Tloušťka izolace, Hrúbka izolácie, Debljina izolacije, Grubość izolacji, дебелина на изолацията

Insulation, Isolierung, Izolace, Izolácie, Izolacije, Izolacji, Изолация

G **J1** **J2** **J3** **K**

Material of product, Produktes Material, Materiál výrobku, Materiál výrobku, Materijal proizvoda, Materiał produktu, Материал на продукта

Plastic PP, Kunststoff PP, Plast PP, Plast PP, Plastika PP, Plastik PP, Пластмаса PP

Poliamid PA6+30%GF, Polyamide PA6+30%GF, Poliamida PA6+30%GF, Polyamid PA6+30%GF, Полиамид PA 06+30%GF

10 mm

80 mm

Base material, Untergrundmaterial, Materiál podloží, Materiál podložia, Bazni materijal, Materiał podłoża, Основа

B **C**

Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж



Mounting on the surface, Povrchová montáž

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-010831

KR08-0004



RPS 100×100 PVC

SP 100

EN **FI-10ML hammer driven fastener with metal pin and extended expansion zone, 10 mm,** DE **WDVS Dübel mit Stahldorn, langes Strebeteil, umspritzter Kopf 10 mm,** CZ **FI-10 ML Talířová hmoždinka s ocelovým trnem a plastovou hlavou s dlouhou rozpěrnou částí, 10 mm,** SK **FI-10ML Tanierová hmoždinka s oceľovým tŕňom a plastovou hlavou s dlhou rozpernou časťou, 10 mm,** HR **Tipla za fasadu FI-10ML s metalnim trnom i plastičnom glavom, dugi proširivi dio, 10 mm,** PL **FI-10ML łączniki do mocowania izolacji z metalowym trzpieniem z łbem z tworzywa - przedłużana głębokość zakotwienia, FI 10 mm,** BG **FI-10ML Дюбел за топлоизолация с широка разтваряща се част с метален пирон с пластмасова глава, 10 мм**

ETA-22/0166



index	ød × L (mm)	max *	
FI-10 ML 140	140	50	200
FI-10 ML 160	160	70	200
FI-10 ML 180	180	90	200
FI-10 ML 200	200	110	100
FI-10 ML 220	220	130	100
FI-10 ML 240	240	150	100
FI-10 ML 260	260	170	100
FI-10 ML 300	300	210	100

* Thickness of insulation, Isolierung Dichtung, Tloušťka izolace, Hrúbka izolácie, Debljina izolacije, Grubość izolacji, дебелина на изолацията

Insulation, Isolierung, Izolace, Izolácie, Izolacije, Izolacji, Изолация

G **J1** **J2** **J3** **K**

Material of product, Produktes Material, Materiál výrobku, Materiál výrobku, Materijal proizvoda, Materiał produktu, Материал на продукта

Plastic PP, Kunststoff PP, Plast PP, Plast PP, Plastika PP, Plastik PP, Пластмаса PP

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani metal, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

Poliamid PA6, Polyamide PA6, Poliamida PA6, Polyamid PA6, Полиамид PA 06

10 mm

80 mm

Base material, Untergrundmaterial, Materiál podloží, Materiál podložia, Bazni materijal, Materiał podłoża, Основа

B **C** **D** **E**

Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж



Mounting on the surface, Povrchová montáž

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



PLY 10×10 PN

NP-N-06Z060

HF-12160

OMFA 117 S

EN Metal hammer driven insulation fixings, DE Wärmedämmunger Platte-Metalldübel, CZ Talířová zateplovací hmoždinka kovová, SK Tanierová zatepľovacia hmoždinka kovová, HR Tipla za izolaciju metalna, PL Metalowy kołek do izolacji termicznej, BG Огнеопорен дюбел за топлоизолация

index	L (mm)	(mm)	(mm)	
ID 30 VA	90	0 - 40	100	250
ID 60 VA	110	30 - 60	120	250
ID 90 VA	140	60 - 90	150	250
ID 120 VA	170	90 - 120	180	250
ID 150 VA	200	120 - 150	210	250
ID 200 VA	250	150 - 200	260	125
ID 250 VA	300	200 - 250	310	125

Fire resistance
Protipožárne

Steel,
Pozinkovaná oceľ

EN Metal insulating plate, DE Keiner Isoliermetallteller, CZ Kovový izolační talířek, SK Kovový izolačný tanierik, HR Metalni izolacijski tanjur, PL Metalowa płyta izolacyjna, BG Шайба за огнеупорен дюбел

index	D / d	
T 80 VA	ø85 / ø14	250

Stainless steel A2,
Nerez A2

Popis

- stabilný lemovaný spoj medzi driekom a tanierom
- ľahká a rýchla montáž zarážaním znižuje pracovnú náročnosť a náklady
- pri zarážaní sa pružinová oceľ roztiahne po celej dĺžke drieku a prítlakom drží na stene vŕtaného otvoru

Description

- stable lined joint between body and plate
- easy and fast installation by hammering reduces work intensity and costs
- during installation, the steel body expands over the entire length and is held under pressure in the hole

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



PLY 10×10 PN

NP-N-06Z060

HF-12160

OMFA 117 S

EN Insulation fixings for wooden constructions, DE Plattedübel für Holzbauwerk, CZ Talířová hmoždinka pre dřevostavby, SK Tanierová hmoždinka do drevostavby, HR Tipla za izolaciju za drvene konstrukcije, PL Kołek plastikowy do płyt izolacyjnych w budynkach drewnianych, BG Дюбел за топлоизолация за дървена конструкция



index	①	②	
TK-PZV-60	70 - 90	100 - 120	200
TK-PZV-90	100 - 120	130 - 150	200
TK-PZV-120	130 - 150	160 - 180	200
TK-PZV-150	160 - 180	190 - 210	200
TK-PZV-180	190 - 210	220 - 240	200
TK-PZV-210	220 - 240	250 - 270	200

Popis

- tanierová hmoždinka so skrutkou pre kotvenie fasádnej izolácie do doskových materiálov
- povrchová montáž pomocou nástavca
- jednokroková zapustená montáž pomocou aplikačného nástroja TK-TOOL
- rýchla, spoľahlivá a jednoduchá montáž
- skrutka so zapustením TORX 25
- **tuhosť tanierika 0,6 kN**
- **tepelný prestup až 0,000 W/K**
- priemer tanierika 60 mm
- aplikácie do doskových materiálov bez predvŕtania
- hĺbka kotvenia do podkladu 30 mm
- inštalácia s dodatočným tanierom TK PLATE v priemeroch 100, 110, 140 mm (pre špeciálne aplikácie)

Description

- insulation fixings with screw for the anchoring facade insulation into wooden materials
- mounting on the surface by using the extension
- one-step deep mounting with TK-TOOL
- fast, secure and easy to install
- countersunk screw TORX-25
- **stiffness of plate 0,6 kN**
- **heat transfer up to 0,000 W/K**
- the plate diameter 60 mm
- application into wood materials without pre-drilling
- depth of anchoring 30 mm
- installation with additional plate TK-PLATE with diameter 100, 110, 140 mm (for special applications)

výťažné hodnoty z podkladu	hodnota KN
Fermacell 12,5 mm	0,7
Cetris 12,5 mm	0,8
Rigidur 12,5 mm	0,7
OSB 12,5 mm	0,7
Drevo masív 22 mm	0,8

Base material, Untergrundmaterial, Materiál podloží, Materiál podložia, Bazni materijal, Materiał podłoża, Основа

- sadrovláknité dosky, gypsum fiber boards
- cementotrieskové dosky, cement-chipboards
- drevotrieskové dosky, chipboard
- drevený masív, solid wood

Insulation, Isolierung, Izolace, Izolácie, Izolacije, Izolacji, Изолация

G J1

Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж



Mounting on the surface, Povrchová montáž



Deep mounting with insulation cover, Podpovrchová montáž

TK-TOOL-PZV

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



PLY 10×10 PN

NP-N-06Z060

HF-12160

OMFA 117 S

EN Insulation holder with plate 90 mm, DE Isolationshalter mit Platte 90 mm, CZ Držák izolace s talířem 90 mm, SK Držiak izolácie s tanierom 90 mm, HR Držač izolacije s pločom 90 mm, PL Uchwyt do izolacji z płytą 90 mm, BG Изолационен държач с плоча 90 mm

index	L (mm)	(mm)	
TK HOLDER 80	8 × 115	80	500
TK HOLDER 100	8 × 135	100	500
TK HOLDER 120	8 × 155	120	300
TK HOLDER 140	8 × 175	140	300
TK HOLDER 160	8 × 195	160	300
TK HOLDER 180	8 × 215	180	250
TK HOLDER 200	8 × 235	200	250
TK HOLDER 220	8 × 255	220	250
TK HOLDER 240	8 × 275	240	250

Insulation, Isolierung, Izolace, Izolácie, Izolacije, Izolacji, Изолация

J1 **J2**

Base material, Untergrundmaterial, Materiál podloží, Materiál podložia, Bazni materijal, Materiał podłoża, Основа

A **B** **C**

EN AL base moulding foundation profiles, DE Sockelprofil, CZ Soklové zakládací profily z AL, SK Soklové zakladacie profily z AL, HR Cokl profil, PL Aluminowe profile cokołowe, BG Профили за цокли

index	(mm)		
SP 020 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 030 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 040 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 050 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 060 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 070 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 080 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 090 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 100 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 120 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 140 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 150 - 06	0,6	2,5 m	25 m

index	(mm)		
SP 050 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 060 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 070 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 080 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 090 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 100 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 120 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 140 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 150 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 160 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 180 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 200 - 08	0,8	2,5 m	25 m

index	(mm)		
SP 180 - 10	1,0	2,5 m	25 m
SP 200 - 10	1,0	2,5 m	25 m
SP 210 - 10	1,0	2,5 m	25 m
SP 220 - 10	1,0	2,5 m	25 m
SP 230 - 10	1,0	2,5 m	25 m
SP 240 - 10	1,0	2,5 m	25 m
SP 250 - 10	1,0	2,5 m	25 m



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме


PLY 10×10 PN

NP-N-06Z060

HF-12160

OMFA 117 S

EN Arming glass fibre mesh, DE Armierungsgewebe, CZ Armovací sklotextilní síťka, SK Armovacia sieťka zo sklotextílie, HR Armaturna mrežica do staklenih vlakana, PL Siatka zbrojeniowa podtynkowa z włókna szklanego, BG Стъклофибърна армираща мрежа

index	brand	mm	g	m	
75 GR	OMFA	5 × 5	75	50	2400 m
121/1 BLAU	OMFA	10 × 10	110	50	1200 m
117S	OMFA	4 × 5	145	50	1650 m
117S WEISS 10M	OMFA	4 × 5	145	10	1250 m
122 WEISS	OMFA	4 × 4	160	50	1650 m
125/1	OMFA	14 × 8	330	25	750 m



EN Base profile PVC - two-part variable, DE Zweiteiliges PVC-Einspannprofil - VARIO, CZ Zakládací profil PVC dvoudílný - VARIO, SK Profil zakladací PVC dvojdielny - VARIO, HR Profil temeljni PVC dvodijelni - VARIO, PL Profil cokołowy z PVC dwuczęściowy - VARIO, BG Начален профил с водоткап - VARIO

index	mm*	L (m)	
SP PVC VARIO 1	100 - 140	2,0	20 m
SP PVC VARIO 2	140 - 180	2,0	20 m
SP PVC VARIO 3	180 - 220	2,0	20 m

* Thickness of insulation, Isolierung Dichtung, Tloušťka izolace, Hrúbka izolácie, Debljina izolacije, Grubość izolacji, дебелина на изолацията



EN Helical fastener, DE Styropor Dübel, CZ Plastový šnek pro kotvení izolací, SK Hmoždinka do polystyrénu, HR Kołki do mocowania w izolacji, PL Tipla za izolaciju, BG Дюбели за полистирол

index	ød × L (mm)	
HEL-50N	25 × 50	50
HEL-85N	32 × 85	25

HEL-50N

HEL-85N

EN Corner profiles with mesh TOP KRAFT, DE Eckwinkel, mit Gewebe TOP KRAFT, CZ Rohové profily se síťkou TOP KRAFT, SK Rohové profily so sieťkou TOP KRAFT, HR Kutni profil s mrežicom TOP KRAFT, PL Narożniki z siatką TOP KRAFT, BG Ъгли с мрежа TOP KRAFT

index	L	
RPS 80 × 120 AL	2,5 m	125 m
RPS 100 × 100 AL	2,5 m	125 m
RPS 100 × 150 AL	2,5 m	125 m
RPS 80 × 120 PVC	2,5 m	125 m
RPS 100 × 100 PVC	2,5 m	125 m
RPS 100 × 150 PVC	2,5 m	125 m



RPS AL



RPS PVC

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-010831

NP-N-06Z060

KR17-1880

FI-10 M

EN Corner profiles with mesh VERTEX, DE Eckwinkel mit Gewebe VERTEX, CZ Rohové profily se síťkou VERTEX, SK Rohové profily so sieťkou VERTEX, HR Kutni profil s mrežicom, PL Narożniki z siatką VERTEX, BG Ъгли с мрежа VERTEX

index	L	
RPS 80×120 AL VERTEX	2,5 m	125 m
RPS 100×100 AK VERTEX	2,5 m	125 m
RPS 80×120 PVC VERTEX	2,5 m	125 m
RPS 100×100 PVC VERTEX	2,5 m	125 m
RPS 100×100 PVC VERTEX S	2,5 m	125 m


RPS AL


RPS PVC

EN Profil PVC flexible, DE Profil PVC flexible, CZ Profily PVC flexibilní, SK Profily PVC flexibilné, HR PVC savitljivi kutnik s mrežicom, PL Profil PVC elastyczny, BG ПВЦ профил за арка

index	
RPSF 10 × 10 PVC	25 m



EN Profil PVC with inner mesh, DE PVC Profil mit Gewebe auf innen Seite, CZ Profily PVC se síťkou lepenou zevnitř, SK Profily PVC so sieťkou lepenou z vnútra, HR PVC kutnik s unutarnjom mrežicom, PL Profil PVC z siatką wewenętrzną, BG ПВЦ профил с вътрешна мрежа

index	L	
RPSV 10 × 10 AL	2,5 m	100 m
RPSV 10 × 10 PVC	2,5 m	100 m



EN PVC clip on profile for Al starting set, DE PVC Aufsteckprofil mit integriertem Gewebe für Aluminium Sockelprofile, CZ Okapnička na soklový profil, SK Okapnička na soklový profil, HR PVC profil s okapnicom za cokl profile, PL PVC okapnik do profili cokołowych, BG ПВЦ за начален алуминиев профил

index	L	
LSP	2,5 m	50 m



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR08-0004

KR01-0006

SP 100

OMFA 117 S

EN P APU window profile with tape, DE Fensteranschlussprofile, mit / ohne Gewebe, CZ Okenní profil s páskou P APU, SK Okenný profil s páskou P APU, HR Prozorski profil s trakom P APU, PL P APU profile przyokienne z taśmą, BG Подпрозоречни профили

index	
P APU 6 mm / 2,4 m	144 m
P APU 6 mm / 2,5 m	125 m



index	
P APU 6 mm / 2,4 m + sieťka VERTEX	60 m
P APU 6 mm / 2,5 m + sieťka VERTEX	62,5 m



index	
P APU 9 mm / 2,4 m	144 m



index	
P APU 9 mm / 2,4 m + sieťka VERTEX	48 m



index	
P APU 3D 9 mm / 2,6 m + sieťka	78 m

Antracitová farba na dopyt





We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-010831

NP-N-06Z060

KR17-1880

FI-10 M

EN P LY profile with drip moulding, DE Tropfkantenprofile, CZ Profil s okapničkou P LY, SK Profil s okapničkou P LY, HR Okapni profil, PL P LY narożniki z kapinosem, BG Окапници

index	
P LY 10 × 10 PN / 2 m	50 m
P LY 10 × 10 PN / 2,5 m	62,5 m
P LY 10 × 10 XS / 2 m	40 m
P LY 10 × 10 XS / 2,5 m	50 m



P LY PN



P LY XS

EN Dilation profiles E-straight, V-corner, DE Dehnfugenprofile, Typ E und V, CZ Dilatační profily E-průběžné, V-rohové, SK Dilatačné profily E-priebežné, V-rohové, HR Diletacijski profili E-nastavni, V-kutni, PL Profile dylatacyjne E-proste, V-narożne, BG Дилатационни профили

index		
DP PVC-E / 2M	P dilat. PVC E 10 × 10; 2,0 m	40 m
DP PVC-E / 2,5M	P dilat. PVC E 10 × 10 × 2,5 profil	50 m
DP PVC-V / 2M	P dilat. PVC V 10 × 15; 2,0 m	40 m
DP PVC-V / 2,5M	P dilat. PVC V 10 × 15 × 2,5 profil	50 m



DP PVC-E



DP PVC-V

EN Heat insulating profiles on plaster, DE WDVS Profile, CZ Omítkové profily SK SK Zatepľovacie profily na omietku, HR Fasadni profili za žbuku, PL Profile wykończeniowe do dociepleń, BG Разделящ профил

index	
D/08 - 2,0 m*	50 m
D/17 - 6 mm / 2,5 m**	62,5 m

* Sub-window, Unterfenster, Podparapetní, Podparapetný, Podprozorski, Podparapetowy, Подпрозоречен
** Finishing, Abschluss, Ukončovací, Ukončovací, Završni, Końcowy, Завършващ



D/08



D/17

EN Anchoring lugs on HF scaffolding, DE Gerüstverankerungsschraube HF, CZ Kotvící oka na lešení HF, SK Kotviace oká na lešenie HF, HR Pričvrsni vijak za skelu, PL Haki rusztowaniowa HF, BG Куки за скеле

index	ød × L (mm)	
HF-12090	12 × 90	20
HF-12120	12 × 120	20
HF-12160	12 × 160	20
HF-12190	12 × 190	20
HF-12230	12 × 230	10
HF-12300	12 × 300	10
HF-12350	12 × 350	10
HF-12400	12 × 400	10
HF-12450	12 × 450	10
HF-12500	12 × 500	10

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



PLY 10×10 PN

NP-N-06Z060

KR12-010831

OMFA 117 S

EN Facade dowels for scaffolding lugs, DE Dübel für Gerüstverankerungsschraube HFP, CZ Hmoždinky do fasád pro oka na lešení, SK Hmoždinky do fasád pre oká na lešenie HFP, HR Tipla za pričvrščivanje skele, PL Kołki rozporowe do haków rusztowaniowych, BG Дюбел за скеле

index	ød × L (mm)	
HFP-14075	14 × 75	25
HFP-14100	14 × 100	25
HFP-14135	14 × 135	25
HFP-14185	14 × 185	25

EN Washers under base moulding profiles PS, DE Sockelprofilscheiben PS, CZ Podložky pod soklové profily PS, SK Podložky pod soklové profily PS, HR Podloška cokl profila, PL Podkładki dystansowe, BG Дистанционна шайба

index		L (mm)		
PS-2MM	Šedé	2 × 50 × 30	50	1400
PS-3MM	Červené	3 × 50 × 30	50	1200
PS-4MM	Zelené	4 × 50 × 30	50	1000
PS-5MM	Žlté	5 × 50 × 30	50	800
PS-8MM	Modré	8 × 50 × 30	50	500
PS-10MM	Čierne	10 × 50 × 30	50	500
PS-15MM	Biele	15 × 50 × 30	50	300

EN Base moulding profile joint SS 03, DE Sockelprofil verbindung SS 03, CZ Spojka soklových profilů SS 03, SK Spojka soklových profilov SS 03, HR Spojnica cokl profila, PL Łącznik do profili cokołowych SS 03, BG Цокълна връзка SS 03

index	L (mm)	
SS03	30	100
SS10	1000	10

EN Hole blinding element ZK-14, DE Öffnungsabdichtung ZK-14, CZ Záslepka otvorů ZK-14, SK Záslepka otvorov ZK-14, HR Zatvarač otvora, PL Zaślepka do otworów po rusztowaniach, BG Маскираща тапа ZK-14

index	ød × L (mm)	
ZK-14	12 × 36	25

EN Tools for ETICS, DE Werkzeuge für ETICS, CZ Nástroje pro ETICS, SK Nástroje pre ETICS, HR Alati za ETICS, PL Narzędzia do ETICS, BG Инструменти за ETICS

index	ø (mm)	
TK-TOOL-PZV	70	1
TK-TOOL-PPV	70	1
TK-CUTTER-70 (EPS)	70	1
TK-CUTTER-65 (EPS)	65	1
TK-CUTTER-STEEL-65 (MV)	65	1
TK-CUTTER-STEEL-70 (MV)	70	1
TK-TOOL-PXP-100 RED	100	1
FREZA KOV 65	65	1

TK-TOOL-PPV

TK-CUTTER-STEEL

FREZA KOV 65

TK-CUTTER

TK-TOOL-PXP-100 RED

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

HF-12160

KR08-0004



RPS 100×100 PVC

SP 100

EN Polystyrene / wool disc, DE Styroporkappe, CZ Zátky polystyrenové / z vlny, SK Zátky polystyrénové / z vlny, HR Čepovi ETICS, PL Zaślepka styropianowa, BG Маскираща тапа

index	ø (mm)	
TK-EPS	14	200
FZB 65	65	200
FZP 70	70	200
FZS 65	65	200
FZS 70	70	200
FZMV 65	65	100
FZMV 70	70	100

TK-EPS

FZB 70



FZS 70

FZMV 70

EN Heat insulating plates, DE WDVS Scheiben, CZ Tepelně izolační talíře, SK Tepelno-izolačné taniere, HR Toplinsko-izolacijski tanjur, PL Kołnierze dociskowe, BG Притискащи шайби за топлоизолация

index	
KC 60	200
TIT 40	2000
TIT 60	800
TK-PLATE-100	200
TK-PLATE-110 for PPV	200
TK-PLATE-140	200

TIT

KC

TK-PLATE-100

TK-PLATE-110

TK-PLATE-140

Base material, Untergrundmaterial, Materiál podloží, Materiál podložia, Bazni materijal, Materiał podłoża, Основа

G **J1** **J2** **J3**  **K** **I** 

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



PLY 10×10 PN

NP-N-06Z060

HF-12160

OMFA 117 S

EN Plaster corner of galvanised sheet metal OM, DE Putzkante - Stahl verzinkt OM, CZ Omítací roh z pozinkovaného plechu OM, SK Omietací roh z pozinkovaného plechu OM, HR Kutnik za žbuku OM, PL Narożniki stalowe do mokrych tonków OM, BG Ъгли за мазилка

index	L (mm)		
OM 36 × 36 *	2,50	25 ks	62,50 m
OM 36 × 36 *	2,75	25 ks	68,75 m
OM 36 × 36 *	3,00	25 ks	75,00 m
OM 36 × 36 W **	2,50	25 ks	62,50 m
OM 36 × 36 W **	2,75	25 ks	68,75 m
OM 36 × 36 W **	3,00	25 ks	75,00 m
OM 50 × 50	2,50	20 ks	50,00 m
OM 50 × 50	2,75	20 ks	55,00 m
OM 50 × 50	3,00	20 ks	60,00 m

* TOP KRAFT Quality, ** Profi Quality
Finish - **MAGNELIS®** 240 hours in salt spray chamber

MAGNELIS®

OM 36×36 W



OM 50×50

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN AL corner profiles fyr gypsum board application, DE ALU Eckprofile, CZ Rohové profily z AL na sádrokarton, SK Rohové profily z AL na sadrokartón, HR Aluminijski kutni profili, PL Profile aluminiowe do suchych tynków, BG AL ъгли

index	L (mm)		
Roh 28 × 28 SUPER AL	2,50	100 ks	250 m



Roh 28×28 SUPER

EN Under-plaster lathes W, DE Unterputzleiste W, CZ Podomítkové lišty W, SK Podomietkové lišty W, HR Vodilica za žbuku W, PL Listwy podtynkowe W, BG Профили под мазилка

index	L (mm)		
W6	2,60	25 ks	65,00 m
W6	2,75	25 ks	68,75 m
W6	3,00	25 ks	75,00 m
W10	2,60	25 ks	65,00 m
W10	2,75	25 ks	68,75 m
W10	3,00	25 ks	75,00 m

W6

W10

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-010831

KR08-0004



RPS 100×100 PVC

SP 100

4

EN Roof, DE Dächer, CZ Střechy, SK Strechy, HR Krovovi, PL Dachy, BG Покриви



index		
SW-B-48035T	25	25 × 25
SW-B-48035T RAL 3009	25	25 × 25
SW-B-48035T RAL 3011	25	25 × 25
SW-B-48035T RAL 7016	25	25 × 25
SW-B-48035T RAL 7024	25	25 × 25
SW-B-48035T RAL 8017	25	25 × 25
SW-B-48035T RAL 9005	25	25 × 25
SW-B-48035T RAL 9010	25	25 × 25
SDR-B-48019T	25	25 × 25
SDR-B-48019T RAL 3009	25	25 × 25
SDR-B-48019T RAL 3011	25	25 × 25
SDR-B-48019T RAL 7016	25	25 × 25
SDR-B-48019T RAL 7024	25	25 × 25
SDR-B-48019T RAL 8017	25	25 × 25
SDR-B-48019T RAL 9005	25	25 × 25
SDR-B-48019T RAL 9010	25	25 × 25
ALF-B-0495	50	50 × 50
ALF-B-0495 RAL 3009	50	50 × 50
ALF-B-0495 RAL 3011	50	50 × 50
ALF-B-0495 RAL 5010	50	50 × 50
ALF-B-0495 RAL 7016	50	50 × 50
ALF-B-0495 RAL 7024	50	50 × 50
ALF-B-0495 RAL 7035	50	50 × 50
ALF-B-0495 RAL 8004	50	50 × 50
ALF-B-0495 RAL 8017	50	50 × 50
ALF-B-0495 RAL 8019	50	50 × 50
ALF-B-0495 RAL 9002	50	50 × 50
ALF-B-0495 RAL 9005	50	50 × 50
ALF-B-0495 RAL 9006	50	50 × 50
ALF-B-0495 RAL 9010	50	50 × 50



EN Anchor for the gradient isolation SK Power, DE Sanierungsdübel für Geffälleisolation SK Power, CZ Sanační kotva pro spádovou izolaci SK Power, SK Sanačná kotva pre spádovú izoláciu SK Power, HR Sidro za izolaciju SK Power, PL Kotwa do montażu hydroizolacji SK Power, BG Анкер за закрепване на хидроизолация SK Power

Producer: SK Tuote Oy

index	L (mm)	mm*	
Power A 60	60	0	250
Power A 70	70	0 - 20	250
Power A 90	90	20 - 40	250
Power A 110	110	40 - 60	250
Power A 130	130	60 - 80	250
Power A 150	150	80 - 100	250
Power A 175	175	100 - 120	250
Power A 200	200	130 - 150	250
Power A 225	225	160 - 170	250
Power A 250	250	180 - 230	100
Power A 300	300	230 - 280	100
Power A 350	350	280 - 330	100
350-X2 Torx - extension	350		1



* Thickness of insulation, Isolierung Dichtung, Tloušťka izolace, Hrúbka izolácie, Debljina izolacije, Grubość izolacji, дебелина на изолацията

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



PLY 10×10 PN

NP-N-06Z060

HF-12160

OMFA 117 S

ATK

EN Telescopic tube washer for anchoring flat roof waterproofing, DE Teleskop zur Verankerung von Flachdachabdichtungen, CZ Teleskop pro kotvení hydroizolací plochých střech, SK Teleskop na kotvenie hydroizolácie plochých striech, HR Teleskop za sidrenje hidroizolacije ravnih krovova, PL Tuleja teleskopowa do mocowania izolacji dachów płaskich, BG телескопичен дюбел за плоски покриви

EN Made of top-notch material, DE Hergestellt aus hochwertigem Material, CZ Vyrobeno z prvotřídního materiálu, SK Vyrobené z prvotriedneho materiálu, HR Izrađen od vrhunskog materijala, PL Wykonane z najwyższej jakości materiału, BG Изработен от първокласен материал

EN Four guide points for precise screw centering, DE Vier Führungspunkte zur genauen Zentrierung der Schraube, CZ Čtyři vodicí body pro přesné vystředění šroubu, SK Štyri vodiace body na presné vystredenie skrutky, HR Četiri vodeće točke za točno centriranje vijka, PL Cztery punkty centrujące wkręt w otworze, BG Четиристранно центриране на винта

EN Improved telescopic construction, DE Verbesserte Konstruktion des Teleskopkörpers, CZ Vylepšená konstrukce těla teleskopu, SK Vylepšená konštrukcia tela teleskopu, SK Poboljšana konstrukcija tijela teleskopa, SK Ulepszona konstrukcja teleskopowa, BG Подобрена конструкция на дюбела



EN Greater reinforcement in places of increased screw stress, DE Verbesserte Verstärkungen an durch die Schraube beanspruchten Stellen, CZ Zesílené výztuhy v místech namáhání šroubem, SK Zosilnené výstuhy v miestach namáhania skrutkou, HR Osnažena ojačanja na mjestima naprezanja vijkom, PL Dodatkowe wzmocnienia w miejscach zwiększonego naprężenia wkręta, BG Допълнителна подсилена част на критичните места

EN Extended neck for better screw guidance, DE Verlängerter Hals für bessere Schraubenführung, CZ Prodloužený krk pro lepší vedení šroubů, SK Predĺžený krk pre lepšie vedenie skrutiek, HR Produženi vrat za bolje vođenje vijaka, PL Wydłużona szyjka dla lepszego prowadzenie wkręta, BG Удължен канал за насочване на винта

EN Telescopic anchor ring ø 6,3, DE Teleskopdübel ø 6,3, CZ Teleskopická hmoždinka kruhová ø 6,3, SK Teleskopická hmožinka okrúhla ø 6,3, HR Teleskopska tipla okrugla ø 6,3, PL Łącznik teleskopowy okrągły ø 6,3, BG Телескопичен кръгъл дюбел за плоски покриви ø 6,3

index	ø (mm)	L (mm)	
ATK-63-065	6,3	65	400
ATK-63-085	6,3	85	400
ATK-63-105	6,3	105	400
ATK-63-135	6,3	135	200
ATK-63-165	6,3	165	200
ATK-63-185	6,3	185	200
ATK-63-205	6,3	205	200
ATK-63-225	6,3	225	100
ATK-63-235	6,3	235	100
ATK-63-255	6,3	255	100
ATK-63-285	6,3	285	100
ATK-63-325	6,3	325	100
ATK-63-385	6,3	385	50
ATK-63-425	6,3	425	50
ATK-63-525	6,3	525	50



ETA-19/0016

-15°C

Polypropylene, Polypropylen, Polypropylén, Polypropylén Polipropilen, Polipropylen, Полипропилен

EN Telescopic anchor ring ø 8,0, DE Teleskopdübel ø 8,0, CZ Teleskopická hmoždinka kruhová ø 8,0, SK Teleskopická hmoždinka okrúhla ø 8,0, HR Teleskopska tipla okrugla ø 8,0, PL Łącznik teleskopowy okrągły ø 8,0, BG Телескопичен кръгъл дюбел за плоски покриви ø 8,0

index	ø (mm)	L (mm)	
PTK-135	8,0	135	200
PTK-185	8,0	185	200
PTK-225	8,0	225	100
PTK-255	8,0	255	100
PTK-285	8,0	285	100

Kombinácia so skrutkou TLW 8, Combination with screw TLW 8



ETA-19/0016

-15°C

Polypropylene, Polypropylen, Polypropylén, Polypropylén Polipropilen, Polipropylen, Полипропилен

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

TQT 6,8

KR21-3070

UMN 600

SW 48035T

EN Self tapping screw to 0,9 mm, DE Blechschraube für Blechstärken bis 0,9 mm, CZ Samořezný vrut do plechu max. tl. do 0,9 mm, SK Samorezná skrutka do plechu do 0,9 mm, HR Vijak za lim do 0,9 mm, PL Wkręt samowiercący, blacha do 0,9 mm, BG Винт за ламарина пробиващ до 0,9 мм

index	ød × L (mm)	
TO-48035	4,8 × 35	400
TO-48050	4,8 × 50	200
TO-48060	4,8 × 60	200
TO-48080	4,8 × 80	200
TO-48100	4,8 × 100	200
TO-48120	4,8 × 120	200
TO-48140	4,8 × 140	200
TO-48160	4,8 × 160	200
TO-48180	4,8 × 180	200
TO-48200	4,8 × 200	200
TO-48250	4,8 × 250	100
TO-48300	4,8 × 300	100

TORX 25

ETA-19/0016



Max 0,9 mm

Min 40 mm

4,8 mm

Magni Silver

15 cycles Kesternich

EN Self tapping screw to 1,25 mm, DE Blechschraube für Blechstärken bis 1,25 mm, CZ Samořezný vrut do plechu max. tl. do 1,25 mm, SK Samorezná skrutka do plechu do 1,25 mm, HR Vijak za lim do 1,25 mm, PL Wkręt samowiercący, blacha do 1,25 mm, BG Винт за ламарина пробиващ до 1,25 мм

index	ød × L (mm)	
TX-48035	4,8 × 35	400
TX-48050	4,8 × 50	200
TX-48060	4,8 × 60	200
TX-48070	4,8 × 70	200
TX-48080	4,8 × 80	200
TX-48100	4,8 × 100	200
TX-48120	4,8 × 120	200
TX-48140	4,8 × 140	200
TX-48160	4,8 × 160	200
TX-48180	4,8 × 180	200
TX-48200	4,8 × 200	200
TX-48240	4,8 × 240	100
TX-48300	4,8 × 300	100

TORX 25

ETA-19/0016



Max 1,25 mm

Min 35 mm

4,8 mm

Magni Silver

15 cycles Kesternich

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Такође препоручујемо, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR 15-1165

KR16-0006

TK-MBC

KR01-0006

EN Concrete screw, DE Betonschraube, CZ Šroub do betonu, SK Skrutka do betónu, HR Vijak za beton, PL Wkręt samogwintujące do konstrukcji betonowej, BG Винт за бетон

index	ød × L (mm)	
TC-63050	6,3 × 50	200
TC-63075	6,3 × 75	200
TC-63090	6,3 × 90	200
TC-63100	6,3 × 100	200
TC-63120	6,3 × 120	200
TC-63140	6,3 × 140	200
TC-63160	6,3 × 160	200
TC-63180	6,3 × 180	200
TC-63200	6,3 × 200	200
TC-63220	6,3 × 220	100
TC-63240	6,3 × 240	100
TC-63260	6,3 × 260	100
TC-63300	6,3 × 300	100

TORX 25

ETA-19/0016



5 mm
5,5 mm

Min 45 mm

6,3 mm

Magni Silver

15 cycles Kesternich

EN Lightwieght concrete and wood screw, DE Schraube für Leichtbeton und Holz, CZ Šroub do lehčeného betonu a dřeva, SK Skrutka do ľahčeného betónu a dreva, HR Vijak za porobeton i drvo, PL Wkręt do gazobetonu i drewna, BG Винт за лек бетон и дърво

index	ød × L (mm)	
TCW-63035	6,3 × 35	400
TCW-63050	6,3 × 50	200
TCW-63075	6,3 × 75	200
TCW-63100	6,3 × 100	200
TCW-63120	6,3 × 120	200
TCW-63140	6,3 × 140	200
TCW-63160	6,3 × 160	200
TCW-63180	6,3 × 180	200
TCW-63200	6,3 × 200	200

TORX 25

ETA-19/0016



5 mm
5,5 mm

Min 45 mm (material **I+A**)
Min 60 mm (material **E**)

6,3 mm

Magni Silver

15 cycles Kesternich

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

TK XR

Adapter 500

KR 08-2008

SW 48035T

EN Screw for lightweight concrete and gas-silicate, DE Leichtbeton und Gas-silikat, CZ Šroub do lehčeného betonu a plynosilikátu, SK Skrutka do ľahčeného betónu a plynosilikátu, HR Vijak za lagani beton i plin-silikat, PL Wkręt do lekkiego betonu i gazobetonu, BG Винт за лек бетон и газ-силикат

index	ød × L (mm)	
TLW-08065	8 × 65	100
TLW-08085	8 × 85	100
TLW-08105	8 × 105	100
TLW-08125	8 × 125	100
TLW-08145	8 × 145	100
TLW-08165	8 × 165	100
TLW-08185	8 × 185	100

Dlhšie skrutky na dopyt, Longer screws on demand

TORX 25

ETA-19/0016



Min 70 mm

Magni Silver

EN Wascher galvanized oval 1 mm, DE Ovalscheibe verzinkt 1 mm, CZ Podložka oválná pozink. 1 mm, SK Podložka oválna pozink. 1 mm, HR Podloška ovalna pocinčana 1 mm, PL Podkładka galwanizowana 1 mm, BG Елипсовидна галванизирана планка 1мм

index	
POW-07 Al Zn	100
POW-07	100

ETA-19/0016



EN Washer zinc round 1 mm, DE Rundscheibe verzinkt 1 mm, CZ Podložka kulatá pozink. 1 mm, SK Podložka guľatá pozink. 1 mm, HR Podloška okrugla pocinčana 1 mm, PL Podkładka galwanizowana okrągła 1 mm, BG Кръгла поцинкована планка 1мм

index	
POK-41	100

ETA-19/0016

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR 15-1165

KR16-0006

KR08-0004

KR01-0006

EN Bit with magnet to drill, DE Steckschlüsseleinsatz mit Magnet, CZ Bit s magnetem do vrtačky, SK Bit s magnetom do vŕtačky, HR Bit magnetni za bušilicu, PL Bit z magnesem do zakrętarki, BG Магнитни накрайници

index	mm	
KR01-4008	50	1
KR01-4010	50	1

EN Construction bit, DE Bit, CZ Montážní bit, SK Montážny bit, HR Bit, PL Bit, BG Накрайници

index		
PH2-350	350mm	1
PH2 M6	screw-in / skrutkovací	1
TORX-025/300	300mm	1
TORX-025/M6	screw-in / skrutkovací	1
TORX-030/M6	screw-in / skrutkovací	1
TORX-030/200	200mm	1
TORX-025/150	150mm	1
TORX-025/200	200mm	1

EN Extension for screw-in bits M6, DE Verlängerung für Bit mit Gewinde M6, CZ Nástavec pro šroubovací bity M6, SK Nádstavec pre skrutkovacie bity M6, HR Nastavak za bit, navoj M6, Przedłużka do bitów M6, BG Удължител за накрайници с резба

index	mm	
UMN 300	250	1
UMN 600	500	1

EN Magnetic bit with a stabilizing ring, DE Magnetischer Bit mit Stabilisierungsring, CZ Magnetický bit se stabilizačním kroužkem, SK Magnetický bit so stabilizačným krúžkom, HR Magnetni bit sa stabilizacijskim prstenom, PL Magnetyczny bit ze stabilizującym pierścieniem, BG Магнитен бит със стабилизиращ пръстен

index		
TK-MBC 50/T20	50mm/TX20	1
TK-MBC 50/T25	50mm/TX25	1
TK-MBC 50/T30	50mm/TX30	1
TK-MBC 50/PH2	50mm/PH2	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Такође преporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR21-3070

TQT 4,9

KR 08-2008

SNW-63080

EN Extension for conical drills to concrete, hitch SDS, DE Verlängerung für Schlagbohrer mit konischem Schaft, SDS + Schaft, CZ Nástavec pro kónické vrtáky, úchyt SDS, SK Nádstavec pre kónické vrtáky do betónu, úchyt SDS, HR Nastavak za konička svrdla, prihvat SDS, PL Przedłużka do końcówki stożkowej do betonu, uchwyt SDS, BG SDS удължител за свредла за бетон

index	mm	
Adapter 500 Profi	450	1
Adapter 750 Profi	700	1

EN Profile for linear anchoring of flat roofs, DE Profil zur linienförmigen Verankerung von Flachdächern, CZ Profil pro liniové kotvení plochých střech, SK Profil pre líniové kotvenie plochých striech, HR Profil za linearno sidrenje ravnih krovova, PL Profil do liniowego mocowania płaskich dachów, BG Профил за линейно анкериране на плоски покриви

index		
TK-FRP	30 mm × 2,25 m	225 m



EN Hammer drill, DE Schlagbohrer, CZ Vrták příklepový, SK Vrták príklepový, HR Vidija svrdlo, PL Wiertło udarowe, BG Свредла

index	(mm)	
TKD 5/110	5,0 × 110/50 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5/170	5,0 × 170/100 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5/260	5,0 × 260/ 200 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5/310	5,0 × 310/250 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5/360	5,0 × 360/300 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5/460	5,0 × 460/400 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/110	5,5 × 110/50 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/170	5,5 × 170/100 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/210	5,5 × 210/150 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/260	5,5 × 260/200 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/310	5,5 × 310/250 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/360	5,5 × 360/300 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/460	5,5 × 460/400 mm, SDS+ 3x	1
TKX 5,5/110	5,5 × 110/50 mm, SDS+ 4x	1
TKX 5,5/260	5,5 × 260/200 mm, SDS+ 4x	1
TKX 5,5/310	5,5 × 310/250 mm, SDS+ 4x	1
KON 5/160SL	5 × 160/100 mm*	1
KON 5,5/160SL	5,5 × 160/100 mm*	1
TKXR 5/160	5 × 160/100 mm, 4x*	1
TKXR 5,5/160	5,5 × 160/100 mm, 4x*	1

* Conical, konisch, kónický, kónický, koničan, stożkowy, коничен



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

MHF-B-06040

NP 06F040

ZF-42016

ZFS-42016

Určenie dĺžky kotiev podľa tepelnej izolácie do rozličných materiálov, Definition of the length of thermal insulation anchors according to different insulation materials

		štandardné podloženie					nestabilné podložie	
TopKraft		max 0,9 mm	0,9-1,25 mm	A	E	I		E
Insulation, Isolation, Izolace, Izolácia, Izolacij, Izolacja, Изолация	POW POW ATK L (mm)	TO 4,8 L (mm)	TX 4,8 L (mm)	TC 6,3 L (mm)	TCW 6,3 L (mm)	TO 4,8 L (mm)	POW PTK L (mm)	TLW 8 L (mm)
0 mm	POW	35	35	50	75	35	POW	65
10 mm	POW	50	50	50	75	50	POW	85
20 mm	POW	60	60	75	100	60	POW	85
30 mm	POW	80	70	75	100	80	POW	105
40 mm	POW	80	80	90	120	80	POW	105
50 mm	ATK 35	60	70	75	75	60	POW	125
60 mm	ATK 35	80	80	75	100	80	POW	125
70 mm	ATK 35	80	100	90	100	80	POW	145
80 mm	ATK 65	60	70	75	75	60	POW	145
90 mm	ATK 65	80	80	75	100	80	POW	165
100 mm	ATK 85	60	70	75	75	60	PTK 85	85
110 mm	ATK 85	80	80	75	100	80	PTK 85	105
120 mm	ATK 105	60	70	75	75	60	PTK 105	85
130 mm	ATK 105	80	80	75	100	80	PTK 105	105
140 mm	ATK 105	80	100	90	100	80	PTK 105	105
150 mm	ATK 135	60	70	75	75	60	PTK 135	85
160 mm	ATK 135	80	80	75	100	80	PTK 135	105
170 mm	ATK 135	80	100	90	100	80	PTK 135	105
180 mm	ATK 165	60	70	75	75	60	PTK 135	125
190 mm	ATK 165	80	80	75	100	80	PTK 135	125
200 mm	ATK 185	60	70	75	75	60	PTK 185	85
210 mm	ATK 185	80	80	75	100	80	PTK 185	105
220 mm	ATK 205	60	70	75	75	60	PTK 185	105
230 mm	ATK 205	80	80	75	100	80	PTK 185	125
240 mm	ATK 225	60	70	75	75	60	PTK 225	85
250 mm	ATK 225	80	80	75	100	80	PTK 225	105
260 mm	ATK 235	80	80	75	100	80	PTK 225	105
270 mm	ATK 255	60	70	75	75	60	PTK 255	85
280 mm	ATK 255	80	80	75	100	80	PTK 255	105
290 mm	ATK 255	80	100	90	100	80	PTK 255	105
300 mm	ATK 285	60	70	75	75	60	PTK 285	85
310 mm	ATK 285	80	80	75	100	80	PTK 285	105
320 mm	ATK 285	80	100	90	100	80	PTK 285	105
330 mm	ATK 285	100	100	100	120	100	PTK 285	125
340 mm	ATK 325	60	70	75	75	60	PTK 285	125
350 mm	ATK 325	80	80	75	100	80	PTK 285	145
360 mm	ATK 325	80	100	90	100	80	PTK 285	145
370 mm	ATK 325	100	100	100	120	100	PTK 285	165
380 mm	ATK 325	100	120	120	120	100	PTK 285	165
390 mm	ATK 325	120	120	120	140	120	PTK 285	185
400 mm	ATK 385	60	70	75	75	60	PTK 285	185
410 mm	ATK 385	80	80	75	100	80	PTK 285	185
420 mm	ATK 385	80	100	90	100	80	PTK 285	240
430 mm	ATK 385	100	100	100	100	100	PTK 285	240
440 mm	ATK 425	60	70	75	75	60	PTK 285	240
450 mm	ATK 425	80	80	90	100	80	PTK 285	240

Kotvu na hrúbku tepelnej izolácie 460 mm a viac určíme na dotaz. Pri rekonštrukcii pripočítať k dĺžke skrutky cca 20 mm kvôli starej hydroizoláciu. Skrutky TCW 6,3 je možné použiť do betónu v dĺžkach ako TC 6,3 a tiež do dreveného záklopu.

Anchors length for the insulation thickness 460 mm or more will be specified on demand. On reconstructed buildings it must be added about 20 mm of the screw length because of the old damp proof course. TCW screw 6,3 can be used in concrete with the same length as TC 6,3.

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Такође preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

FHO-75052

SGT-10080

KR21-3050

KR21-2010

EN Universal screws for wood, metal, plastic, with collar ZF, DE Universal Schrauben für Holz, Blech, PVC - ZF, CZ Univerzální vruty do dřeva, plechu, plastu s límcem ZF, SK Univerzálne skrutky do dreva, plechu, plastu s límcom ZF, HR Univerzalni vijak za drvo, lim, plastiku ZF, PL Wkręty samowiercące uniwersalne z łbem podkładkowym ocynkowane ZF, BG Винт за ламарина с плоска глава ZF

index	ød × L (mm)	
ZF-42013	4,0 × 13	1000
ZF-42016	4,2 × 16	1000
ZF-42019	4,2 × 19	500
ZF-42022	4,2 × 22	500
ZF-42025	4,2 × 25	500
ZF-42032	4,2 × 32	500
ZF-42040	4,2 × 40	500
ZF-42050	4,2 × 50	500
ZF-42065	4,2 × 65	500
ZF-42075	4,2 × 75	500



PH 2

EN Drill bit for steel HSS-G, DE Metallbohrer HSS-G zweiseitig, CZ Vrták do kovu HSS-G oboustranný, SK Vrták do kovu HSS-G obojstranný, HR Svrdlo za metal HSS-G obostrano, PL Wiertła do stali DIN 338 HSS-G obustronne, BG Свредла за стомана HSS-G

index	ød × L (mm)	
PR 4542	4,2 × 45	1
PR 4550	5,0 × 45	1

EN ZF SS - stainless steel screws for wood and sheet metal, DE ZF SS - Edelstahlschrauben für Holz und Blech, CZ ZF SS - nerezové vruty do dřeva a plechu, SK ZF SS - nerezové skrutky do dreva a plechu, HR ZF SS - inox vijci za drvo i lim, PL ZF SS - wkręty nierdzewne do drewna i blachy, BG ZF SS - винтове от неръждаема стомана за дърво и ламарина

index	ød × L (mm)	
ZF-42025 SS	4,2 × 25	500
ZF-42032 SS	4,2 × 35	500



PH 2

EN Universal screws for wood, metal, plastic, with collar ZFS, DE Universal Schrauben für Holz, Blech, PVC - ZFS, CZ Univerzální vruty do dřeva, plechu, plastu s límcem ZFS, SK Univerzálne skrutky do dreva, plechu, plastu s límcom ZFS, HR Univerzalni vijak sa svrdlom za drvo, lim, plastiku ZFS, PL Wkręty samowiercące uniwersalne z łbem podkładkowym ocynkowane ZFS, BG Самопробивен винт за ламарина с плоска глава ZFS

index	ød × L (mm)	
ZFS-42013	4,2 × 13	1000
ZFS-42016	4,2 × 16	1000
ZFS-42019	4,2 × 19	500
ZFS-42022	4,2 × 22	500
ZFS-42025	4,2 × 25	500
ZFS-42032	4,2 × 32	500



PH 2

RAL, NCS

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

W-ABE-07055/25

FHO-75212

TQT-49022

SW 48035T

EN ALS - open end blind rivet, DE ALS - offene Reißniete, CZ ALS - trhací nýt otevřený, SK ALS - trhací nit otvorený, HR ALS – zakovica otvorena, PL Nity zrywalne, BG ALS - отворен сляп нит

index	(mm)	
ALS-0410	4 × 10	500
ALS-0410 RAL	4 × 10	500
ALS-0412	4 × 12	500
ALS-0412 RAL	4 × 12	500
ALS-4812	4,8 × 12	500
ALS-4812 RAL	4,8 × 12	500



Aluminum and steel, Aluminium und Stahl, Hliník a ocel, Hliník a oceľ, Aluminij i čelik, Aluminium i stal, Алуминий и стомана

RAL, NCS

EN Fitting rivet varnished, DE Aluminiumniet abdichtend, lackiert, CZ Nýt těsnící lakovaný, SK Nit tesniaci lakovaný, HR Aluminijska zakovica lakirana, PL Nity szczelne lakierowane, BG Нитове лакирани

index		(mm)	
ALF-0408	AL/ST	4×8	500
ALF- 0495	AL/ST	4×9,5	500
ALF- 0495 RAL	AL/ST	4×9,5	500
ALF-0410	AL/ST	4×10	500
ALF-0412	AL/ST	4×12	500
ALF- 0412 RAL	AL/ST	4×12	500
ALF-4812	AL/ST	4,8×12	500
ALF- 4812 RAL	AL/ST	4,8×12	500
ALF-0412 A2	AL/INOX	4,0×12	500
ALF-0412 A2 RAL	AL/INOX	4,0×12	500
ALF-4812 A2	AL/INOX	4,8×12	500
ALF-4812 A2 RAL	AL/INOX	4,8×12	500

Aluminum and steel, Aluminium und Stahl, Hliník a ocel, Hliník a oceľ, Aluminij i čelik, Aluminium i stal, Алуминий и стомана

RAL, NCS

EN Stainless steel farm screw for anchoring AL sheets to wooden structures, DE Edelstahl-Bauernschraube zur Befestigung von AL-Blechen an Holzkonstruktionen, CS Nerezový farmářský šroub pro kotvení AL plechů do dřevěných konstrukcí, SK Nerezový farmársky šrób na kotvenie AL plechov do drevených konštrukcií, HR Nehrđajući farmerski vijak za učvršćivanje AL limova na drvene konstrukcije, PL Nierdzewna śruba farmerska do mocowania blach AL do drewnianych konstrukcji, BG Неръждаем фермерски винт за анкериране на AL листове към дървени конструкции

index	ød × L (mm)	
SWA-48020A	4,8 × 20	250
SWA-48035A	4,8 × 35	250
SWA-48060A	4,8 × 60	100



Stainless steel, Edelstahl, Nerezová ocel, Nerezová ocel, Nehrđajući čelik, Stal nierdzewny, Неръждаема стомана

1,5 mm

Stainless steel, Edelstahl, Nerezová ocel, Nerezová ocel, Nehrđajući čelik, Stal nierdzewny, Неръждаема стомана

RAL

EN Sheet metal screw for wood, DE Blechschraube für Holz, CZ Klempířský vrut do dřeva, SK Klampiarsky skrutka do dreva, HR Limarski vijak za drvo, PL Wkręt dekarski do drewna, BG ламаринен винт за дърво

index	ød × L (mm)	
SWD-48020	4,8 × 20	250
SWD-48035	4,8 × 35	250



TORX 20

Carbon steel SAE 1022, Kohlenstoffstahl SAE 1022, Uhlíková ocel SAE 1022, Uhlíková oceľ SAE 1022, Ugljični čelik SAE 1022, Stal węglowa SAE 1022, Въглеродна стомана SAE 1022

RAL

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

W-ABE-07055/25

FHO-75212

TQT-49022

SW 48035T

EN Washer EPDM stainless, DE Scheibe EPDM rostfrei, CZ Podložka EPDM nerezová, SK Podložka EPDM nerezová, HR Podloška EPDM nehrđajuća, PL Podkladka EPDM nierdzewna, BG Шайба EPDM неръждаема

index	ød × D (mm)	
S14	M4,8 × 14	100
S16	M4,8 × 16	100
S19	M4,8 × 19	100

EN Washer EPDM Zn, DE Scheibe EPDM Zn, CZ Podložka EPDM Zn, SK Podložka EPDM Zn, HR Podloška EPDM Zn, PL Podkladka EPDM Zn, BG Шайба EPDM цинк

index	ød × D (mm)	
T14	M4,8 × 14	100
T16	M4,8 × 16	100
T19	M4,8 × 19	100

EN Washer EPDM aluminium, DE Scheibe EPDM Aluminium, CZ Podložka EPDM hliníková, SK Podložka EPDM hliníková, HR Podloška EPDM aluminijum, PL Podkladka EPDM aluminium, BG Шайба EPDM алуминий

index	ød × D (mm)	
A14	M4,8 × 14	100
A16	M4,8 × 16	100
A19	M4,8 × 19	100

EN Steel structure cover SD, SN screws, DE Abdeckung, CZ Krytka SD, SN vrutů, SK Krytka SD, SN skrutiek, HR Kapa za vijak, PL Kapturek maskujący do wkrętów samowiercących, BG Маскиращи тапи

index	material	
KAP	HDPE	100

SW8/19 mm

RAL

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Такође препоручујемо, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR 15-1165

KR16-0006

KR 08-2008

KR01-0006

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to12 mm without washer, DE Bohrschraube TEX bis 12 mm, CZ Vruty TEX samořezné do tloušťky konstrukce 12 mm bez podložky, SK Skrutky TEX samozávrtné do hrúbky konštrukcie 12 mm bez podložky, HR Vijak TEX samonarezni do debljine konstrukcije 12 mm bez podloške, PL Wkręt samowiercący do stali do 12 mm bez podkładki, BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 12мм - без шайба

index	ød × L (mm)	(mm)	
SN-55032	5,5 × 32	15	100
SN-55038	5,5 × 38	20	100



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

12mm

1000-1600 rmp

DIN 7504K

EN Self-drilling screw with a hexagon head, large head diameter and a drilling capacity up to 12 mm for fastening sheets to steel structures, DE Selbstschneidende Schraube mit erweitertem Sechskantkopf mit Bohrkapazität bis 12 mm zur Befestigung von Blechen an Stahlkonstruktionen, CZ Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou s rošířeným límcem s vrtací kapacitou do 12 mm pro upevnění plechů k ocelové konstrukci, SK Samovrtná skrutka so šesťhrannou hlavou a rozšíreným golierom s vŕtacou kapacitou do 12 mm na upevnenie plechov k oceľovej konštrukcii, HR Samobušeći vijak sa šesterokutnom glavom i produženim prstenom s kapacitetom bušenja do 12 mm za pričvršćivanje lima na čeličnu konstrukciju, PL Wkręt samowiercący z łbem sześciokątnym i zintegrowaną podkładką do mocowania blach do stali konstrukcujnej o gr. max 12mm, BG Самонарезен винт с шестостенна глава и разширена яка с пробивна способност до 12 мм за закрепване на ламарини към стоманената конструкция на палуби

index	ød × L (mm)	(mm)		
SN-55035WH	5,5 × 35	15	100	1200

SW8

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 12 mm with washer, DE Bohrschraube TEX bis 12 mm mit Scheibe, CZ Vruty TEX samořezné do tloušťky konstrukce 12 mm s podložkou, SK Skrutky TEX samozávrtné do hrúbky konštrukcie 12 mm s podložkou, HR Vijak TEX samonarezni do debljine konstrukcije 12 mm s podloškom, PL Wkręt samowiercący do stali do 12mm z podkłądką, BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 12мм - с шайба

index	ød × L (mm)	(mm)	
SN-55032T	5,5 × 32	15	100
SN-55035T	5,5 × 35	17	100
SN-55038T	5,5 × 38	20	100
SN-55050T	5,5 × 50	30	100



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

12mm

1000-1600 rmp

DIN 7504K

Galvanised steel+EPDM, Verzinkter Stahl+EPDM, Pozinkovaná ocel+EPDM, Pozinkovaná oceľ+EPDM, Pocinčani čelik+EPDM, Stal ocynkowana+EPDM, Галванизирана стомана+EPDM

RAL, NCS

Galvanized steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Поцинкована стомана

12mm

1000 - 1600 1/rpm

Carbon steel strength, anti-corrosion protection 15 CK, MagniSilver, Kohlenstoffstahl Festigkeit, Korrosionsschutz 15 CK, MagniSilver, Uhlíková ocel pevnostní, antikorozní ochrana 15 CK, MagniSilver, Uhlíková oceľ pevnostná, antikorózna ochrana 15 CK, MagniSilver, Ugljični čelik čvrstoća, antikorozijska zaštita 15 CK, MagniSilver, Stal węglowa wytrzymałość, ochrona antykorozyjna 15 CK, MagniSilver, Въглеродна стомана здравина, антикорозионна защита 15 CK, MagniSilver

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR 15-1165

KR16-0006

KR21-3070

KR01-0006

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 2,5 mm without washer - wood, DE Bohrschraube TEX bis 2,5 mm, Holz, CZ Vruty TEX saořezné do 2,5 mm - dřevo, bez podložky, SK Skrutky TEX samozávrtné do 2,5 mm - drevo, bez podložky, HR Vijak TEX samonarezni do 2,5 mm - drvo, bez podloške, PL Wkręt farmerski samowiercący do drewan ze zredukowanym wiertełkiem do 2,5 mm bez podkładki, BG Самопробивни винтове за дърво пробиващи ламарина до 2,5мм без шайба

index	ød × L (mm)	(mm)	
SW-48028	4,8 × 28	8	250
SW-48035	4,8 × 35	15	250
SW-48055	4,8 × 55	33	200



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

2×1,25 mm

1600-2000 rmp

DIN 7504K

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 2,5 mm with washer - wood, DE Bohrschraube TEX bis 2,5 mm mit Scheibe, Holz, CZ Vruty TEX samořezné do 2,5 mm - dřevo, s podložkou, SK Skrutky TEX samozávrtné do 2,5 mm - drevo, s podložkou, HR Vijak TEX samonarezni do 2,5 mm -drvo, s podloškom, PL Wkręt farmerski samowiercący do drewan ze zredukowanym wiertełkiem do 2,5 mm z podkładką, BG Самопробивни винтове за дърво пробиващи ламарина до 2,5мм с шайба

index	ød × L (mm)	(mm)	
SW-48016T	4,8 × 16	3	250
SW-48020T*	4,8 × 20	5	250
SW-48028T	4,8 × 28	8	250
SW-48035T	4,8 × 35	15	250
SW-48060T	4,8 × 60	33	200
SW-48070T	4,8 × 70	50	100

* Sale, Verkauf, Doprodej, Dopredaj, Prodaja, Разпродажба, wyprzedaż





Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

2×1,25 mm

1600-2000 rmp

RAL

Galvanised steel+EPDM, Verzinkter Stahl+EPDM, Pozinkovaná ocel+EPDM, Pozinkovaná oceľ+EPDM, Pocinčani čelik+EPDM, Stal ocynkowana+EPDM, Галванизирана стомана+EPDM

DIN 7504K







Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR 15-1165

KR16-0006

PR 4550

KR01-0006

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 2,5 mm without washer - steel, DE Bohrschraube TEX bis 2,5 mm, CZ Vruty TEX samořezné do 2,5 mm - sešívací bez podložky, SK Skrutky TEX samozávrtné do 2,5 mm "zošívacie" bez podložky, HR Vijak TEX samonarezni do 2,5 mm "zašivajući" bez podloške, PL Wkręt samowiercący do łączenia blach na zakład ze zredukowanym wiertełkiem do 2,5 mm bez podkładki, BG Самопробивни винтове за метал пробиващи ламарина до 2,5мм без шайба

index	ød × L (mm)	(mm)	
SDR-48016	4,8 × 16	7	250
SDR-48019	4,8 × 19	10	250



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

2×1,25 mm

1600-2000 rmp

DIN 7504K

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 2,5 mm with washer - steel, DE Bohrschraube TEX bis 2,5 mm mit Scheibe, CZ Vruty TEX samořezné do 2,5 mm - sešívací s podložkou, SK Skrutky TEX samozávrtné do 2,5 mm "zošívacie" s podložkou, HR Vijak TEX samonarezni do 2,5 mm "zašivajući" s podloškom, PL Wkręt samowiercący do łączenia blach na zakład ze zredukowanym wiertełkiem do 2,5 mm z podkładką, BG Самопробивни винтове за метал пробиващи ламарина до 2,5мм с шайба

index	ød × L (mm)	(mm)	
SDR-48016T	4,8 × 16	7	250
SDR-48019T	4,8 × 19	10	250



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

2×1,25 mm

1600-2000 rmp

RAL

Galvanised steel+EPDM, Verzinkter Stahl+EPDM, Pozinkovaná ocel+EPDM, Pozinkovaná oceľ+EPDM, Pocinčani čelik+EPDM, Stal ocynkowana+EPDM, Галванизирана стомана+EPDM

DIN 7504K







Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

K01-4010

SWD 4,8

KR 08-2008

SQ 63055 WH

EN **Self-drilling screw with a tip for joining metal sheets without chips, also suitable for air conditioning systems,** DE **Bohrschraube mit Spitze zum spanlosen Verbinden von Blechen, auch für Lufttechnik geeignet,** CZ **Samovrtný šroub se špičkou pro sešití plechů beze špón, vhodný také pro vzduhotechniku,** SK **Samovrtná skrutka so špičkou na zošitie plechov bez špón, vhodná aj pre vzduchotechniku,** PL **Wkręt samowiercący z ostrym końcem bez podkładki, do łączenia blach, odpowiedni również do wentylacji,** HR **Samobušeći vijak s vrhom za spajanje lima bez krhotina, pogodan i za klimu,** BG **Самонарезен винт с върх за съшиване на ламарина без стружки, подходящ също за вентилация**

index	ød × L (mm)	
SDX-48019	4,8 × 19	250
SDX-48019T	4,8 × 19	250

SW8

Galvanized steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Поцинкована стомана

2 × 0,88mm

1800 1/rpm

DIN 7504K

4,8mm

EN **Self-drilling screw with a hexagonal head and a large head diameter for longitudinal sheet metal profile connection,** DE **Bohrschraube mit Sechskantkopf und erweitertem Kopf zur Längsverbindung von Blechprofilen,** CZ **Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou a rozšířeným límcem pro podélné spojování plechových profilů,** SK **Samovrtná skrutka so šesťhrannou hlavou a rozšíreným golierom pre pozdĺžne spájanie plechových profilov,** HR **samonarezni vijak sa šesterokutnom glavom i produženim prstenom za uzdužno spajanje limenih profila,** PL **Wkręt samowiercący z łbem sześciokątnym i zintegrowaną podkładką poszerzoną do wzdłużnego łączenia profili blaszanych,** BG **Самопробивен винт с шестостенна глава и удължена яка за надлъжно съединяване на ламаринени профили**

index	ød × L (mm)		
SDR-63022 WH	6,3 × 22	10mm	100

SW8

Galvanized steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Поцинкована стомана

2 × 1,5mm

1800 1/rpm

DIN 7504K

6,3mm

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

K01-4010

SWD 4,8

KR 08-2008

SQ 63055 WH

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 3 mm without washer, DE Bohrschraube TEX bis 3 mm, CZ Vruty TEX samořezné do 3 mm - bez podložky, SK Skrutky TEX samozávrtné do 3 mm bez podložky, HR Vijak TEX samonarezni do 3 mm bez podloške, PL Wkręt samowiercący do 3 mm bez podkładki, BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 3мм - без шайба

index	ød × L (mm)	(mm)	
SD-48019	4,8 × 19	7	250
SD-48025	4,8 × 25	10	250
SD-48035	4,8 × 35	15	250



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

3 mm

1600-2000 rmp

DIN 7504K

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 3 mm with washer, DE Bohrschraube TEX bis 3 mm mit Scheibe, CZ Vruty TEX samořezné do 3 mm s podložkou, SK Skrutky TEX samozávrtné do 3 mm s podložkou, HR Vijak TEX samonarezni do 3 mm s podloškom, PL Wkręt samowiercący do stali do 3 mm z podkładką, BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 3мм - с шайба

index	ød × L (mm)	(mm)	
SD-48019T	4,8 × 19	7	250
SD-48025T	4,8 × 25	10	250
SD-48035T	4,8 × 35	15	250



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

3 mm

1800-2200 rmp

DIN 7504K

Galvanised steel+EPDM, Verzinkter Stahl+EPDM, Pozinkovaná ocel+EPDM, Pozinkovaná oceľ+EPDM, Pocinčani čelik+EPDM, Stal ocynkowana+EPDM, Галванизирана стомана+EPDM

RAL, NCS







Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR 15-1165

KR16-0006

SDX

KR01-0006

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 6 mm without washer, DE Bohrschraube TEX bis 6 mm, CZ Vruty TEX samořezné do 6 mm bez podložky, SK Skrutky TEX samozávrtné do 6 mm bez podložky, HR Vijak TEX samonarezni do 6 mm bez podloške, PL Wkręt samowiercący do 6 mm bez podkładki, BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 6 мм - без шайба

index	ød × L (mm)	(mm)	
SD-55019	5,5 × 19	7	100
SD-55025	5,5 × 25	10	100
SD-55032	5,5 × 32	15	100
SD-55038	5,5 × 38	20	100



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

6 mm

1800-2200 rmp

DIN 7504K

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 6 mm with washer, DE Bohrschraube TEX bis 6 mm mit Scheibe, CZ Vruty TEX samořezné do 6 mm s podložkou, SK Skrutky TEX samozávrtné do 6 mm s podložkou, HR Vijak TEX samonarezni do 6 mm s podloškom, PL Wkręt samowiercący do stali do 6 mm z podkładką, BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 6 мм - с шайба

index	ød × L (mm)	(mm)	
SD-55019T	5,5 × 19	7	100
SD-55025T	5,5 × 25	10	100
SD-55032T	5,5 × 32	15	100
SD-55038T	5,5 × 38	20	100
SD-55050T	5,5 × 50	30	100



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

6 mm

1800-2200 rmp

DIN 7504K

Galvanised steel+EPDM, Verzinkter Stahl+EPDM, Pozinkovaná ocel+EPDM, Pozinkovaná oceľ+EPDM, Pocinčani čelik+EPDM, Stal ocynkowana+EPDM, Галванизирана стомана+EPDM

RAL

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 6 mm with washer, DE Bohrschraube TEX bis 6 mm mit Scheibe, CZ Vruty TEX samořezné do 6 mm s podložkou, SK Skrutky TEX samozávrtné do 6 mm s podložkou, HR Vijak TEX samonarezni do 6 mm s podloškom, PL Wkręt samowiercący do stali do 6 mm z podkładką, BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 6 мм - с шайба

index	ød × L (mm)	(mm)	
SD-63019T	6,3 × 19	7	100
SD-63025T	6,3 × 25	10	100
SD-63032T	6,3 × 32	15	100



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

6 mm

1800-2200 rmp

DIN 7504K

Galvanised steel+EPDM, Verzinkter Stahl+EPDM, Pozinkovaná ocel+EPDM, Pozinkovaná oceľ+EPDM, Pocinčani čelik+EPDM, Stal ocynkowana+EPDM, Галванизирана стомана+EPDM

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

K01-4010

TQT-4,9



ZFS

KR11-0201

EN Self-drilling screw with a hexagon head, a washer and a drilling capacity up to 16 mm for fastening sheet metal to steel structures, DE Selbstschneidende Schraube mit Sechskantkopf und Unterlegscheibe mit Bohrkapazität bis 16 mm zur Befestigung von Blechen an Stahlkonstruktionen, CZ Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou a podložkou s vrtací kapacitou do 16 mm pro upevnění plechu k ocelové konstrukci, SK Samovrtná skrutka so šesťhrannou hlavou a podložkou s vŕtacou kapacitou do 16 mm na upevnenie plechu k oceľovej konštrukcii, HR samobušeći vijak sa šesterokutnom glavom i podloškom s kapacitetom bušenja do 16 mm za pričvršćivanje lima na čeličnu konstrukciju, PL Wkręt samowiercący z łbem sześciokątnym i podkładką do mocowania blach do stali konstrukcyjnej o gr. max 16mm, BG Самопробивен винт с шестоъгълна глава и шайба с капацитет на пробиване до 16 mm за закрепване на ламарина към стоманена конструкция

index	ød × L (mm)	(mm)		
SN-63040T	6,3×40	13	100	1200



SW8

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

5-16mm

1000 - 1300 1/rpm

DIN 7504K

Galvanised steel+EPDM, Verzinkter Stahl+EPDM, Pozinkovaná ocel+EPDM, Pozinkovaná oceľ+EPDM, Pocinčani čelik+EPDM, Stal ocynkowana+EPDM, Галванизирана стомана+EPDM

EN Self-drilling screw with a hexagon head, a large head diameter and a steel drilling capacity up to 22 mm for fastening sheets to steel structures, DE Selbstschneidende Schraube mit Sechskantkopf und erweitertem Kopf mit Bohrkapazität in max. Stahldicke 22 mm, zur Befestigung von Blechen an Stahlkonstruktionen, CZ Samořezný šroub se šestihrannou hlavou a rozšířeným límcem s vrtací kapacitou do oceli max tl. 22 mm, pro upevnění plechů k ocelové konstrukci, SK Samorezná skrutka so šesťhrannou hlavou a rozšíreným golierom s vŕtacou kapacitou do ocele max hr. 22 mm, na upevnenie plechov k oceľovej konštrukcii, HR Samonarezni vijak sa šesterokutnom glavom i produženim prstenom s kapacitetom bušenja u čeliku max. 22 mm, za pričvršćivanje limova na čeličnu konstrukciju, PL Wkręt samowiercący z łbem sześciokątnym i zintegrowaną podkładką do mocowania blach do stali konstrukcyjnej o gr. max 22mm, BG Самонарезен винт с шестостенна глава и удължена яка с капацитет на пробиване от стомана макс. 22 мм, за закрепване на листове към стоманени конструкции

index	ød × L (mm)	(mm)		
SQ-63055 WH	6,3×55	15	100	1200

SW8

Galvanized steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Поцинкована стомана

8-22mm

1000 - 1800 1/rpm

Carbon steel strength, anti-corrosion protection 15 CK, MagniSilver, Kohlenstoffstahl Festigkeit, Korrosionsschutz 15 CK, MagniSilver, Uhlíková ocel pevnostní, antikorozní ochrana 15 CK, MagniSilver, Uhlíková oceľ pevnostná, antikorózna ochrana 15 CK, MagniSilver, Ugljični čelik čvrstoća, antikorozijska zaštita 15 CK, MagniSilver, Stal węglowa wytrzymałość, ochrona antykorozyjna 15 CK, MagniSilver, Въглеродна стомана здравина, антикорозионна защита 15 CK, MagniSilver







Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR 15-1165

KR16-0006

KR21-3070

KR01-0006

SQ

EN Self-drilling screw with a higher drilling capacity up to 22 mm, DE Selbstschneidende Schraube mit höherer Bohrkapazität bis 22 mm, CZ Samořezný šroub s vyšší vrtací kapacitou do 22 mm, SK Samorezná skrutka s vyššou vŕtacou kapacitou do 22 mm, HR Samonarezni vijak s većim kapacitetom bušenja do 22 mm, PL Wkręty samowiercące do mocowania blach w konstrukcji stalowej do 22mm, HR самонарезен винт с по-висок капацитет на пробиване до 22 мм

EN Marking on the head, DE Kopfmarkierung, CZ Označení na hlavě, SK Označenie na hlave, HR Oznake na glavi, PL Cechowana główka wkręta, BG Маркировка на главата на винта



EN High-strength carbon steel with anti-corrosion treatment, DE Hochfester Kohlenstoffstahl mit Korrosionsschutzbehandlung, CZ Pevnostní uhlíková ocel s antikorozní úpravou, SK Pevnostná uhlíková oceľ s antikoróznou úpravou, HR Ugljični čelik visoke čvrstoće s antikorozivnom obradom, PL Stal o zwiększonej wytrzymałości z antykorozyjną powłoką, BG Високоякостна въглеродна стомана с антикорозионна обработка

EN Stainless steel EPDM rubber washer for effective joint sealing, DE Unterlegscheibe aus Edelstahl mit EPDM für eine effektive Abdichtung der Verbindung, CZ Nerezová podložka s EPDM pro efektivní utěsnění spoje, SK Nerezová podložka s EPDM pre efektívne utesnenie spoja, HR Podloška od nehrđajućeg čelika s EPDM za učinkovito brtvljenje spoja, PL Podkładka EPDM ze stali nierdzewnej, BG EPDM шайба от неръждаема стомана за ефективно уплътняване

EN Durable drill bit for easy passage through material, DE Robuster Bohrer für einfaches Durchdringen des Materials, CZ Odolný vrtáček pro snadný průchod materiálem, SK Odolný vrtáčik pre ľahký priechod materiálom, HR Izdržljivo svrdlo za lak prolaz kroz materijal, PL Wiertło zapewniające szybki i trwały montaż w podłożu stalowym, BG Издръжливо свредло за лесно преминаване през основата

EN Self drilling screws up to 6mm with 19mm steel/epdm washer for fixing sandwich panels, DE Bohrschraube für Sandwich bis 6 mm, Doppelgewinde, Scheibe 19 mm, CZ Vruty 6h pro sendvičové panely, samořezné panely do 6 mm, dvojzávit s podložkou 19 mm, SK Skrutky 6h pre sendvičové panely, samozávrtné do 6 mm, dvojzávit s podložkou 19 mm, HR Vijak 6h za sendvič panele, samonarezni do 6 mm, dvonavoj s podloškom 19 mm, PL Łącznik samowiercący do 6mm z podkładką 19mm stal/EPDM do montażu płyt warstwowych, BG Самопробиващи винтове пробиващи до 6мм метал с шайба 19мм EPDM за термопанели

index	ød/ød1 × L (mm)	(mm)	
SD-55/63080T	6,3/5,5 × 80	30 - 65	100
SD-55/63110T	6,3/5,5 × 110	60 - 95	100
SD-55/63130T	6,3/5,5 × 130	80 - 115	100
SD-55/63165T	6,3/5,5 × 165	115 - 150	100
SD-55/63180T	6,3/5,5 × 180	130 - 165	100
SD-55/63200T	6,3/5,5 × 200	150 - 185	100
SD-55/63235T	6,3/5,5 × 235	185 - 220	100
SD-55/63280T	6,3/5,5 × 280	230 - 265	100



2-6 mm

SS + EPDM

1500-1800 rmp

DIN 7504K

Magni Silver

15 cycles Kesternich

EN Self drilling screws up to 12mm with 19mm steel/epdm washer for fixing sandwich panels, DE Bohrschraube für Sandwich bis 12 mm, Doppelgewinde, Scheibe 19 mm, CZ Vruty 6h pro sendvičové panely, samořezné panely do 12 mm, dvojzávit s podložkou 19 mm, SK Skrutky 6h pre sendvičové panely, samozávrtné do 12 mm, dvojzávit s podložkou 19 mm, HR Vijak 6h za sendvič panele, samonarezni do 12 mm, dvonavoj s podloškom 19 mm, PL Łącznik samowiercący do 12mm z podkładką 19mm stal/EPDM do montażu płyt warstwowych, BG Самопробиващи винтове пробиващи до 12мм метал с шайба 19мм EPDM за термопанели

index	ød/ød1 × L (mm)	(mm)	
SN-55/63080T	6,3/5,5 × 80	10 - 55	100
SN-55/63095T	6,3/5,5 × 95	20 - 70	100
SN-55/63115T	6,3/5,5 × 115	40 - 90	100
SN-55/63140T	6,3/5,5 × 140	65 - 115	100
SN-55/63160T	6,3/5,5 × 160	85 - 135	100
SN-55/63190T	6,3/5,5 × 190	115 - 165	100
SN-55/63210T	6,3/5,5 × 210	135 - 185	100
SN-55/63240T	6,3/5,5 × 240	165 - 215	100
SN-55/63285T	6,3/5,5 × 285	210 - 260	100



4-12 mm

SS + EPDM

1400-1800 rmp

DIN 7504K

Magni Silver

15 cycles Kesternich







Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

K01-4010

OMFA 117 S

KR 08-2008

KR11-0201

EN Self-drilling screw for sandwich panels with a hexagonal head and a 19 mm EPDM stainless steel washer, DE Selbstschneidende Schraube für Sandwichplatten mit Sechskantkopf und EPDM-Edelstahlscheibe 19 mm, CZ Samovrtný šroub pro sendvičové panely se šestihrannou hlavou a nerezovou podložkou s EPDM 19 mm, SK Samovrtná skrutka pre sendvičové panely so šesťhrannou hlavou a nerezovou podložkou s EPDM 19 mm, HR Samobušeći vijak za sendvič panele sa šesterokutnom glavom i podloškom od nehrđajućeg čelika s EPDM 19 mm, PL Wkręty samowiercące do płyt warstwowych z łbem sześciokątnym i podkładką EPDM ze stali nierdzewnej 19mm, BG Самонарезен винт за сандвич панели с шестоъгълна глава и неръждаема шайба с EPDM 19 мм

index	ød/ød1 × L (mm)	(mm)	
SQ-64/70170 S19	6,4/7,0 × 170	60 - 105	100
SQ-64/70210 S19	6,4/7,0 × 210	105 - 145	100
SQ-64/70260 S19	6,4/7,0 × 260	155 - 205	100

EN Screw for fixing sandwich panels to concrete and wood with washer, DE Schraube für Beton und Holz für Sandwich mit Scheibe, CZ Šroub 6h pro sendvičové panely do betonu a dřeva s podložkou EPDM 19 mm, SK Skrutka 6h pre sendvičové panely do betónu a dreva s podložkou EPDM 19 mm, HR Vijak 6h za sendvič panele na beton i drvo s podloškom EPDM 19mm, PL Wkręty do łączenia płyt warstwowych do betonu i do drewna z podkładką EPDM 19 mm, BG Винт за закрепване на термопанели към бетон или дърво с шайба 19 мм

index	ød × L (mm)	(mm)	
TCS-63120T	6,3 × 120	60 - 80	100
TCS-63140T	6,3 × 140	80 - 100	100
TCS-63160T	6,3 × 160	100 - 120	100
TCS-63190T	6,3 × 190	130 - 150	100
TCS-63210T	6,3 × 210	150 - 175	100
TCS-63240T	6,3 × 240	180 - 200	100
TCS-63290T	6,3 × 290	230 - 250	100

SW8



SW8



1000 - 1800 1/rpm

8-22mm

Carbon steel + stainless steel with EPDM, Kohlenstoffstahl + Edelstahl mit EPDM, Uhlíková ocel + nerez s EPDM, Uhlíková oceľ + nerez s EPDM, Ugljični čelik + nehrđajući čelik s EPDM-om, Stal węglowa + stal nierdzewna z EPDM, Въглеродна стомана + неръждаема стомана с EPDM

Carbon steel strength, anti-corrosion protection 15 CK, MagniSilver, Kohlenstoffstahl Festigkeit, Korrosionsschutz 15 CK, MagniSilver, Uhlíková ocel pevnostní, antikorozní ochrana 15 CK, MagniSilver, Uhlíková oceľ pevnostná, antikorózna ochrana 15 CK, MagniSilver, Ugljični čelik čvrstoća, antikorozijska zaštita 15 CK, MagniSilver, Stal węglowa wytrzymałość, ochrona antykorozyjna 15 CK, MagniSilver, Въглеродна стомана здравина, антикорозионна защита 15 CK, MagniSilver

5,5 mm

Min 30 mm

6,3 mm

Magni Silver

15 cycles Kesternich

SS + EPDM



Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

K01-4010

OMFA 117 S

KR 08-2008

KR11-0201

TQT

EN Screw designed for anchoring of details, DE Schraube zur Verankerung von Details, CZ Vrut určený na kotvení detailů, SK Skrutka určená na kotvenie detailov, HR Vijak namijenjen za sidrenje detalja, PL Wkręty samowiercące do mocowania detali, BG винтове

EN Standardized Torx 25, DE Standardisiert Torx 25, CZ Standardizovaný Torx 25, SK Štandardizovaný Torx 25, HR Standardizirani Torx 25, PL Znormalizowane gniazdo Torx 25, BG Задвижване Torx 25



EN High-strength carbon steel with anti-corrosion treatment, DE Hochfester Kohlenstoffstahl mit Korrosionsschutzbehandlung, CZ Pevnostní uhlíková ocel s antikorozní úpravou, SK Pevnostná uhlíková oceľ s antikoróznou úpravou, HR Ugljični čelik visoke čvrstoće s antikorozivnom obradom, PL Stal o zwiększonej wytrzymałości z antykorozyjną powłoką, BG Високо якостна стомана с антикорозионно покритие

EN Unique body construction for application into thin-walled sheets and wood, DE Einzigartige Konstruktion für den Einsatz in dünnwandigen Blechen und Holz, CZ Unikátní konstrukce těla pro aplikaci do tenkostěnných plechů a dřeva, SK Unikátna konštrukcia tela pre aplikáciu do tenskostenných plechov a dreva, HR Jedinstvena konstrukcija tijela za primjenu u limovima tankih stijenki i drvu, PL Unikalna konstrukcja do zastosowań w blachach cienkościennych i w drewnie, BG Уникална конструкция на тялото за приложение в тънкостенни листове и дърво

EN High load-bearing capacity in problematic substrates, DE Hohe Tragfähigkeit bei problematischen Untergründen, CZ Vysoká únosnost v problematických podkladech, SK Vysoká únosnosť v problematických podkladoch, HR Visoka nosivost u problematičnim podlogama, PL Wysoka nośność w problematycznych podłożach, BG Вискока носимоспособност при проблемни основи

EN **Screw with extended head for wood and sheet metal th. 0.42 - 2×2 mm, MagniSilver, Torx25,** DE **Schraube mit verlängertem Kopf für Holz und Blech Dicke 0,42 - 2×2 mm, MagniSilver, Torx25,** CZ **Šroub s rozšířenou hlavou do dřeva a plechu tl. 0,42 - 2×2 mm, MagniSilver, Torx25,** SK **Skrutka s rozšírenou hlavou do dreva a plechu hr. 0,42 - 2×2 mm, MagniSilver, Torx25,** HR **Vijak s produženom glavom za drvo i lim deb. 0,42 - 2×2 mm, MagniSilver, Torx25,** PL **Wkręt z przedłużonym łbem do drewna i blachy gr. 0,42 - 2×2 mm, MagniSilver, Torx25,** BG **Винт с удължена глава за дърво и ламарина деб. 0,42 - 2x2 мм, MagniSilver, Torx25**

index	ød × L (mm)	
TQT-49022	4,9 × 22	100 ks
TQT-49032	4,9 × 32	100 ks
TQT-68030	6,8 × 30	100 ks



TORX 25

Min 20 mm

Magni Silver

15 cycles Kesternich

RAL, NCS

EN **Screw for fixing trapezoidal sheet to concrete and wood / with washer,** DE **Schraube für Beton und Holz für die Trapezblech Verankerung / mit Scheibe,** CZ **Šroub s rozšířenou hlavou pro kotvení trapézových plechů do betonu a dřeva / s podložkou EPDM 19 mm,** SK **Skrutka s rozšírenou hlavou pre kotvenie trapézových plechov do betónu a dreva / s podložkou EPDM 19 mm,** HR **Vijak s proširenom glavom za pričvršćivanje trapeznog lima na beton i drvo / s podloškom EPDM 19 mm,** PL **Wkręty do łączenia blach trapezowych do betonu i do drewna / z podkładką EPDM 19 mm,** BG **Винт за закрепване на трапецовидна ламарина към бетон или дърво / с монтирана шайба 19 мм**

index	ød × L (mm)	
TCS-63040 WH	6,3 × 40	100 ks
TCS-63040T	6,3 × 40	100 ks
TCS-63057T	6,3 × 57	100 ks





SW8

5,5 mm

Min 30 mm

6,3 mm

Magni Silver

15 cycles Kesternich

SS + EPDM

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR 15-1165

KR16-0006

TKD 5,5/260

KR01-0006

SNW

EN Self-drilling countersunk screw for steel structures, DE Selbstschneidende Schraube für Stahlkonstruktionen mit Senkkopf, CZ Samořezný šroub do ocelové konstrukce se zapuštěnou hlavou, SK Samorezná skrutka do oceľovej konštrukcie so zapustenou hlavou, HR Samonarezni vijak za čeličnu konstrukciju s upuštenom glavom, PL Wkręty samowiercące do konstrukcji stalowej z łbem stożkowym, BG амопробивен винт за стоманени конструкции



EN Milling wings for easier passage through wood, DE Fräsflügel für leichteren Durchgang durch Holz, CZ Frézovací křidélka pro snadnější prostup dřevěným materiálem, SK Frézované krídielka pre ľahší priechod dreveným materiálom, HR Glodana krila za lakši prolaz kroz drveni materijal, PL Specjalne skrzydełka ułatwiające przejście wkręta przez elementy drewniane, BG Фрезовани пера за по-лесно пробиване през дърво

EN New product, DE Neu im Sortiment, CZ Novinka v sortimentu, SK Novinka v sortimente, HR Novo u asortimanu, PL Nowość w ofercie, BG Нов продукт



EN Designed for steel structures up to 12 mm, DE Bestimmt für Stahlkonstruktionen bis 12 mm, CZ Určeno pro ocelové konstrukce do 12 mm, SK Určené pre oceľové konštrukcie do 12 mm, HR Dizajniran za čelične konstrukcije do 12 mm, PL Przeznaczone do konstrukcji stalowej o grubości do 12mm, BG Капацитет на пробиване 12мм



EN High-strength carbon steel with anti-corrosion treatment, DE Hochfester Kohlenstoffstahl mit Korrosionsschutzbehandlung, CZ Pevnostní uhlíková ocel s antikorozní úpravou, SK Pevnostná uhlíková oceľ s antikoróznou úpravou, HR Ugljični čelik visoke čvrstoće s antikorozivnom obradom, PL Stal o zwiększonej wytrzymałości z antykorozyjną powłoką, BG Високоякостна стомана с антикорозионно покритие

EN Self-tapping screw with countersunk head for steel structure max. 6 mm, DE Selbstschraube mit Senkkopf für Stahlkonstruktion max. 6 mm, CZ Samořezný vrut se zapuštěnou hlavou do ocelové konstrukce max. 6 mm, SK Samorezný skrutka so zapustenou hlavou do oceľovej konštrukcie max. 6 mm, HR Samorezni vijak sa šupljim glavama za čeličnu konstrukciju max. 6 mm, PL Wkręt samogwintujący z główką wpuszczoną do konstrukcji stalowej max. 6 mm, BG Самонарезен винт с потопена глава за стоманена конструкция макс. 6 мм

index	ød × L (mm)	
SDW-63050	6,3 × 50	100
SDW-63080	6,3 × 80	100

TORX 30

Magni Silver

2-6mm

1800-2200 rmp

Carbon steel strength, anti-corrosion protection 15 CK, MagniSilver, Kohlenstoffstahl Festigkeit, Korrosionsschutz 15 CK, MagniSilver, Uhlíková ocel pevnostní, antikorozní ochrana 15 CK, MagniSilver, Uhlíková oceľ pevnostná, antikorózna ochrana 15 CK, MagniSilver, Ugljični čelik čvrstoća, antikorozijska zaštita 15 CK, MagniSilver, Stal węglowa wytrzymałość, ochrona antykorozyjna 15 CK, MagniSilver, Въглеродна стомана здравина, антикорозионна защита 15 CK, MagniSilver

EN Self-tapping screw with countersunk head for steel structure max. 12 mm, DE Selbstschraube mit Senkkopf für Stahlkonstruktion max. 12 mm, CZ Samořezný vrut se zapuštěnou hlavou do ocelové konstrukce max. 12 mm, SK Samorezný skrutka so zapustenou hlavou do oceľovej konštrukcie max. 12 mm, HR Samorezni vijak sa šupljim glavama za čeličnu konstrukciju max. 12 mm, PL Wkręt samogwintujący z główką wpuszczoną do konstrukcji stalowej max. 12 mm, BG Самонарезен винт с потопена глава за стоманена конструкция макс. 12 мм

index	ød × L (mm)	
SNW-63080	6,3 × 80	100
SNW-63120	6,3 × 120	100

TORX 30

Magni Silver

4-12mm

1800-2200 rmp

Carbon steel strength, anti-corrosion protection 15 CK, MagniSilver, Kohlenstoffstahl Festigkeit, Korrosionsschutz 15 CK, MagniSilver, Uhlíková ocel pevnostní, antikorozní ochrana 15 CK, MagniSilver, Uhlíková oceľ pevnostná, antikorózna ochrana 15 CK, MagniSilver, Ugljični čelik čvrstoća, antikorozijska zaštita 15 CK, MagniSilver, Stal węglowa wytrzymałość, ochrona antykorozyjna 15 CK, MagniSilver, Въглеродна стомана здравина, антикорозионна защита 15 CK, MagniSilver

EN Self-tapping screw for anchoring details to a steel structure max. 6 mm, DE Selbstschneidende Schraube zur Befestigung von Details an einer Stahlkonstruktion max. 6 mm, CZ Samořezný vrut pro kotvení detailů do ocelové konstrukce max. 6 mm, SK Samorezný skrutka na kotvenie detailov do oceľovej konštrukcie max. 6 mm, HR Samobušeći vijak za pričvršćivanje detalja na čeličnu konstrukciju max. 6 mm, PL Wkręt samogwintujący do mocowania detali do konstrukcji stalowej max. 6 mm, BG Самонарезен винт за анкериране на детайли към стоманена конструкция макс. 6 мм

index	ød × L (mm)	
TQD-55030	5,5 × 30	100

Available from, Verfügbar ab, Dostupné od, K dispozícii od, Dostupno od, Dostępne od, Наличен от: 08/2025

TORX 25

Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná oceľ, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

6mm

1800-2200 rmp

DIN 7504K

Carbon steel strength, anti-corrosion protection 15 CK, MagniSilver, Kohlenstoffstahl Festigkeit, Korrosionsschutz 15 CK, MagniSilver, Uhlíková ocel pevnostní, antikorozní ochrana 15 CK, MagniSilver, Uhlíková oceľ pevnostná, antikorózna ochrana 15 CK, MagniSilver, Ugljični čelik čvrstoća, antikorozijska zaštita 15 CK, MagniSilver, Stal węglowa wytrzymałość, ochrona antykorozyjna 15 CK, MagniSilver, Въглеродна стомана здравина, антикорозионна защита 15 CK, MagniSilver

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR 15-1165

KR16-0006

TKD 5,5/260

KR01-0006

EN Construction black foil, DE Baufolie, CZ Stavební fólie, SK Stavebná fólia, HR Građevinska folija, PL Czarna folia budowlana, BG Строително черно фолио

index	(m)	
PE-050	4,0 × 25	100 m²
PE-100	4,0 × 25	100 m²
PE-150	4,0 × 25	100 m²
PE-200	4,0 × 25	100 m²

EN Leveling system, DE Fliesen nivellierung system, CZ Vyrovnávací systém dlaždic, SK Vyrovnávací systém dlaždíc, HR Sistem za niveliranje, PL System poziomowania płytek, BG Система за нивелиране

index		
TK-2LS-START	TK-2LS-CLAWS PLASTIC	1
	TK-2LS-WEDGE	100
	TK-2LS-BASE-20	100

EN Pincer, DE Fliesen nivellierung zange, CZ Kleště, SK Kliešte, HR Kliješta, PL Obcęgi, BG Клещи

index	
TK-2LS-CLAWS METAL	1
TK-2LS-CLAWS PLASTIC	1

kovové, metal

plastové, plastic

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Такође preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR 15-1165

KR16-0006

SNW-63080

TK-PSV

EN Base element, DE Abstandhalter, CZ Základní díl, SK Základný diel, HR Temeljni element, PL Klip dystanser, BG Основен елемент

index	(mm)	
TK-2LS-BASE-05	0,5	100
TK-2LS-BASE-10	1,0	100
TK-2LS-BASE-15	1,5	100
TK-2LS-BASE-20	2,0	100
TK-2LS-BASE-30	3,0	100

Na dlažbu 3-12 mm, Tile 3-12 mm



index	(mm)	
TK-2LS-BASE-05 XL	0,5	100
TK-2LS-BASE-10 XL	1,0	100
TK-2LS-BASE-15 XL	1,5	100
TK-2LS-BASE-20 XL	2,0	100
TK-2LS-BASE-30 XL	3,0	100

Na dlažbu 12-20 mm, Tile 12-20 mm



EN Wedge, DE Kunstoffkeil, CZ Klín, SK Klin, HR Klin, PL Klin, BG Клин

index	
TK-2LS-WEDGE	100

EN Nut / Base element TWIST, DE Mutter / Abstandhalter TWIST, CZ Matice / Základní díl TWIST, SK Matica / Základný diel TWIST, HR Matica / Temeljni element TWIST, PL Nakretka / Klip dystanser TWIST, BG Гайка / Основен елемент ТВИСТ

index	(mm)	
TK-TWIST		100
TK-TWIST-BASE-10	1,0	100
TK-TWIST-BASE-20	2,0	100

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR 15-1165

KR16-0006

FM-3525

TCF-08160

5

EN Tools, DE Werkzeuge, CZ Nářadí, SK Náradie, HR Alati, PL Narzędzia, BG Инструменти



EN Sales Support, DE Beihilfe ze verkaufen, CZ Podpora prodeje, SK Podpora predaja, HR Prodaja Podrška, PL Wsparcie sprzedaży, BG Подкрепа за продажба

index	
001	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Такође препоручујемо, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR02-0028

KR13-0315

KR11-0018

KR14-4014

EN Fitter's hammer, DE Hammer, CZ Zámečnícke kladivo, SK Kladivo strojárske, HR Čekić strojarski, PL Młotek ślusarski, BG Чук

index	KG	
KR08-0001	0,10 kg	12
KR08-0002	0,20 kg	12
KR08-0003	0,30 kg	6
KR08-0004	0,40 kg	6
KR08-0005	0,50 kg	6
KR08-0008	0,80 kg	6
KR08-0010	1,00 kg	6
KR08-0015	1,50 kg	6
KR08-0020	2,00 kg	4

DIN 1041

Str. 147, page 147

EN Rubber mallet, DE Gummihammer, CZ Gumové kladivo, SK Kladivo gumové, HR Čekić gumeni, PL Młotek gumowy, BG Чук - гумен

index	KG	
KR08-1050	0,45 kg	1
KR08-1051	0,68 kg	1

EN Rubber & plastic head mallet, DE Sprenglerhammer, CZ Karosářské kladivo, SK Kladivo karosárske, HR Čekić guma-plastika, PL Młotek gumowo-plastikowy, BG Чук гума-пластмаса

index	(mm)	KG	
KR08-1080	35	0,40 kg	1

EN Rubber mallet, DE Gummihammer, CZ Gumové kladivo, SK Kladivo gumové, HR Čekić gumeni, PL Młotek gumowy, BG Чук - гумен

index	KG	
KR08-1000	0,35 kg	1
KR08-1001	0,45 kg	1
KR08-1002	0,68 kg	1

EN Rubber mallet, DE Gummihammer, CZ Gumové kladivo, SK Kladivo gumové, HR Čekić gumeni, PL Młotek gumowy, BG Чук - гумен

index		KG	
KR08-1052	FIBREGLASS ø65 mm	0,50 kg	1

EN Carpenter's hammer, DE Latthammerm, CZ Tesařské kladivo, SK Kladivo tesárske, HR Čekić tesarski, PL Młotek ciesielski, BG Чук дърводелски

index	KG	
KR08-2006	0,6 kg	6

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR02-0028

KR13-0315

KR11-0018

KR14-4014

EN Carpenter's hammer, DE Latthammerm, CZ Tesařské kladivo, SK Kladivo tesárske, HR Čekić tesarski, PL Młotek ciesielski, BG Чук дърводелски

index		KG	
KR08-2007	FIBREGLASS	0,6 kg	6

EN Carpenter's hammer MONOBLOCK, DE Latthammer MONOBLOCK, CZ Tesařské kladivo MONOBLOCK, SK Kladivo tesárske MONOBLOCK, HR Čekić tesarski MONOBLOCK, PL Młotek ciesielski MONOBLOCK, BG Чук дърводелски MONOBLOCK

index		KG	
KR08-2007	FIBREGLASS	0,6 kg	6

EN Mason's hammer, DE Maurerhammer, CZ Zednické kladivo, SK Kladivo murárske, HR Čekić zidarski, PL Młotek murarski, BG Чук зидарски

index		KG	
KR08-2051	FIBREGLASS	0,80 kg	6

EN Axe, DE Hacke, CZ Sekera, SK Sekera, HR Sjekira, PL Siekiera, BG Брадва

index	KG	
KR09-0006	0,6 kg	1
KR09-0008	0,8 kg	1
KR09-0010	1,0 kg	1
KR09-0012	1,2 kg	1
KR09-0018	1,8 kg	1

EN Axe monoblock, DE Hacke MONOBLOCK, CZ Sekera monoblock, SK Sekera MONOBLOCK, HR Čekić-sjekira, PL Młotek-siekiera, BG Чук-брадва моноблок

index	KG	
KR09-0000	1,1 kg	6

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR15-3000

KR12-9911

KR10-0010

KR17-1488

EN Combination spanner, DE Schlüsse, CZ Klíč očko - plochý, SK Kľúč očko - plochý, HR Ključ viličasto - okasti, PL Klucz płasko - oczkowy, BG Звездогаечни ключове

index	(mm)	
KR06-1008	8 CR-V	1
KR06-1009	9 CR-V	1
KR06-1010	10 CR-V	1
KR06-1011	11 CR-V	1
KR06-1012	12 CR-V	1
KR06-1013	13 CR-V	1
KR06-1014	14 CR-V	1
KR06-1015	15 CR-V	1
KR06-1016	16 CR-V	1
KR06-1017	17 CR-V	1
KR06-1018	18 CR-V	1
KR06-1019	19 CR-V	1
KR06-1022	22 CR-V	1
KR06-1024	24 CR-V	1
KR06-1027	27 CR-V	1
KR06-1030	30 CR-V	1
KR06-1032	32 CR-V	1

DIN 3113

EN Open ended spanner, DE Schlüssel, CZ Klíč plochý, SK Kľúč otvorený, HR Ključ viličasti, PL Klucz płaski, BG Гаечни ключове

index	(mm)	
KR06-0018	8 × 10 CR-V	1
KR06-0030	13 × 17 CR-V	1
KR06-0036	17 × 19 CR-V	1
KR06-0041	19 × 22 CR-V	1
KR06-0062	30 × 32 CR-V	1

DIN 3110

EN Open ended spanners, DE Schlüssel Set, CZ Klíč plochý - sada, SK Kľúč otvorený - sada, HR Viličasti ključ set, PL Komplet kluczy płaskich, BG Комплект гаечни ключове

index	(mm)	pcs	
KR06-0106	6 - 17 CR-V	6	1
KR06-0108	6 - 22 CR-V	8	1
KR06-0110	6 - 32 CR-V	10	1

DIN 3110

EN Combination spanners set, DE Schlüssel Set, CZ Klíč očko - plochý sada, SK Kľúč očko - plochý sada, HR Set ključeva viličasto-okastih, PL Komplet kluczy płasko - oczkowych, BG Комплект звездогаечни ключове

index	(mm)	pcs	
KR06-1108	8 - 19 CR-V	8	1
KR06-1112	6 - 22 CR-V	12	1

DIN 3113

EN Combination spanners set, DE Schlüsse Set, CZ Klíč očko - plochý sada, SK Kľúč očko - plochý sada, HR Sek ključeva viličasto - okastih, PL Komplet kluczy płasko - oczkowych, BG Комплект звездогаечни ключове

index	(mm)	pcs	
KR06-1120	6 - 32	20	1

DIN 3113

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR02-0028

KR13-0315

KR11-0018

KR14-4014

EN **Adjustable wrench,** DE **Schlüssel verstellbar,** CZ **Klíč nastavitelný,** SK **Kľúč nastaviteľný,** HR **Ključ podešavajuči,** PL **Klucz nastawny,** BG **Ключ раздвижен**

index	(mm)	
KR06-3015	150	6
KR06-3020	200	6
KR06-3025	250	6
KR06-3030	300	6

Cr-V

EN **A socket wrench,** DE **Aufsteckschlüssel,** CZ **Klíč nástrčkový,** SK **Kľúč nástrčkový,** HR **Ključ nastavni,** PL **Klucz nastawny,** BG **Вложка**

index	(mm)	
KR06-7010	10 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1
KR06-7012	12 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1
KR06-7013	13 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1
KR06-7014	14 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1
KR06-7016	16 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1
KR06-7017	17 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1
KR06-7018	18 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1
KR06-7019	19 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1
KR06-7021	21 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1
KR06-7022	22 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1
KR06-7024	24 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1

EN **Gola ratchet,** DE **Ratschen,** CZ **Gola ráčna,** SK **Gola račňa,** HR **Ruka gedore,** PL **Klucz grzechotka,** BG **Тресчотка за вложки**

index	(mm)	
KR06-7145	1/2" 45 TOOTH, CR-V, SATIN FINISHED	1

EN **Gola extension handle,** DE **Ratschenverlängerung,** CZ **Nástavec prodlužovací,** SK **Nádstavec predĺžený,** HR **Nastavak za gedoru,** PL **Przedłużka do nasadek,** BG **Уължител за вложки**

index	(mm)	
KR06-7100	75 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1
KR06-7102	125 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1
KR06-7104	250 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1

EN **Gola key type "T",** DE **Schlüssel Typ "T",** CZ **Klíč gola typ "T",** SK **Kľúč gola typ "T",** HR **Ključ "T" za gedoru,** PL **Pokrętło do nasadek typu "T",** BG **Кардан за вложки**

index	(mm)	
KR06-7106	250 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1

EN **Lever handle with joint,** DE **Gelenkadapter,** CZ **Pákový nádstavec s kloubem,** SK **Nádstavec pákový s kĺbom,** HR **Nastavak držača s pregibom,** PL **Pokrętło z przegubem,** BG **Уължител за вложки**

index	(mm)	
KR06-7108	375 mm, 1/2", CR-V, SATIN FINISHED	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR15-3000

KR12-9911

KR10-0010

KR17-1488

EN Socket set, DE Schlüsselset, CZ Komplet nástrčných klíčů a bitů, SK Sada kľúčov gola, HR Set gedora, PL Komplet kluczy nasadowych i grotów, BG Комплект вложки с трещотка

index		
KR06-7252	52 PCS IN BOX AS PICTURE SHOWS, CR-V, SATIN FINISHED	1

GUARANTEE 30 YEARS GUARANTEE

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Такође преporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR02-0028

KR13-0315

KR11-0018

KR14-4014

EN Allen key set, DE Imbusschlüssel Set, CZ Sada imbusových klíčů, SK Sada imbusových kľúčov, HR Set imbus ključeva, PL Komplet kluczy imbusowych, BG Комплект имбусни ключове

index	(mm)	pcs	
KR06-4130	1,5 - 8	8	1

EN Hex key set, DE Imbusschlüssel Set, CZ Imbusové klíče, SK Kľúče imbusové, HR Set imbus ključeva, PL Komplet kluczy imbusowych, BG Комплект имбусни ключове

index	(mm)	pcs	
KR06-4102	1,5 - 10	9	1

EN Hex key set, DE Imbusschlüssel Set, CZ Imbusové klíče, SK Kľúče imbusové, HR Set imbus ključeva, PL Komplet kluczy imbusowych, BG Комплект имбусни ключове

index	(mm)	pcs	
KR06-4100	1,5 - 10	10	1

EN Torx key set, DE TORX Schlüssel Set, CZ Klíče TORX, SK Kľúče TORX, HR Set TORX ključeva, PL Komplet kluczy imbusowych torx, BG Комплект имбусни ключове - torx

index	(mm)	pcs	
KR06-4101	T10 - T50	9	1

EN Hex key, DE imbusschlüssel, CZ Klíč imbus, SK Kľúč imbus, HR Imbus ključ, PL Klucz imbusowy, BG Имбусни ключове

index	(mm)	
KR06-4002	2	1
KR06-4004	2,5	1
KR06-4006	3	1
KR06-4008	4	1
KR06-4010	5	1
KR06-4012	6	1
KR06-4014	8	1
KR06-4016	10	1
KR06-4018	12	1
KR06-4020	14	1
KR06-4022	17	1
KR06-4024	19	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR15-3000

KR12-9911

KR10-0010

KR17-1488

EN Drill bit for steel DIN 338 HSS – G, DE Stufenbohrer HSS-G, CZ Vrták do kovu DIN 338 HSS-G-vybrušovaný, SK Vrták do kovu DIN 338 HSS-G-vybrusovaný, HR Svrdlo za metal DIN 338 HSS – G, PL Wiertła do stali DIN 338 HSS-G, BG Свредла за стомана DIN 338 HSS – G

index	(mm)	
PR 18042	4,2	10
PR 18050	5,0	10

EN Drill bit for steel HSS-G, DE Metallbohrer HSS-G zweiseitig, CZ Vrták do kovu HSS-G oboustranný, SK Vrták do kovu HSS-G obojstranný, HR Svrdlo za metal HSS-G obostrano, PL Wiertła do stali DIN 338 HSS-G obustronne, BG Свредла за стомана HSS-G

index	(mm)	
PR 45320	3,2	10
PR 45330	3,3	10
PR 45410	4,1	10
PR 45420	4,2	10
PR 45500	5,0	10

EN Concrete drill bit X-PERT SDS+, DE Betonbohrer X-PERT SDS+, CZ Vrták do betonu X-PERT SDS+, SK Vrták do betónu X-PERT SDS+, HR Svrdlo za beton X-PERT SDS+, PL Wietła do betonu X-PERT SDS+, BG Свредла за бетон X-PERT SDS+

index	(mm)	
KR12-01 0611	6 × 110/50	1
KR12-01 0616	6 × 160/100	1
KR12-01 0621	6 × 210/150	1
KR12-01 0816	8 × 160/100	1
KR12-01 0821	8 × 210/150	1
KR12-01 0826	8 × 260/200	1
KR12-01 0831	8 × 310/250	1
KR12-01 0846	8 × 460/400	1
KR12-01 1016	10 × 160/100	1
KR12-01 1021	10 × 210/150	1
KR12-01 1026	10 × 260/200	1
KR12-01 1031	10 × 310/250	1
KR12-01 1046	10 × 460/400	1
KR12-01 1221	12 × 210/150	1
KR12-01 1226	12 × 260/200	1
KR12-01 1231	12 × 310/250	1
KR12-01 1246	12 × 460/400	1
KR12-01 1421	14 × 210/150	1
KR12-01 1426	14 × 260/200	1
KR12-01 1446	14 × 460/400	1
KR12-01 1631	16 × 310/250	1
KR12-01 1646	16 × 460/400	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Такође препоручујемо, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR01-0006

KR13-0105

KR14-4000

KR17-1015

EN Concrete drill bit SDS+ X-KRAFTER 3x, DE Betonbohrer SDS+ X-KRAFTER 3x, CZ Vrták do betonu SDS+ X-KRAFTER 3x, SK Vrták do betónu SDS+ X-KRAFTER 3x, HR Svrdlo za beton SDS+ X-KRAFTER 3x, PL Wiertła do betonu SDS+ X-KRAFTER 3x, BG Свредла за бетон SDS+ X-KRAFTER 3x

index	(mm)	
KR12-03 0611	6 × 110/50 mm 3x	1
KR12-03 0616	6 × 160/100 mm 3x	1
KR12-03 0621	6 × 210/150 mm 3x	1
KR12-03 6521	6,5 × 210/150 mm 3x	1
KR12-03 6526	6,5 × 260/200 mm 3x	1
KR12-03 6531	6,5 × 310/250 mm 3x	1
KR12-03 6546	6,5 × 460/400 mm 3x	1
KR12-03 0811	8 × 110/50 mm 3x	1
KR12-03 0816	8 × 160/100 mm 3x	1
KR12-03 0821	8 × 210/150 mm 3x	1
KR12-03 0826	8 × 260/200 mm 3x	1
KR12-03 0831	8 × 310/250 mm 3x	1
KR12-03 0846	8 × 460/400 mm 3x	1
KR12-03 0926	9 × 260/200 mm 4x	1
KR12-03 0931	9 × 310/250 mm 4x	1
KR12-03 0942	9×420/360 mm 4x	1
KR12-03 1016	10 × 160/100 mm 3x	1
KR12-03 1021	10 × 210/150 mm 3x	1
KR12-03 1026	10 × 260/200 mm 3x	1
KR12-03 1031	10 × 310/250 mm 3x	1
KR12-03 1046	10 × 460/400 mm 3x	1
KR12-03 1216	12 × 160/100 mm 3x	1
KR12-03 1221	12 × 210/150 mm 3x	1
KR12-03 1226	12 × 260/200 mm 3x	1
KR12-03 1231	12 × 310/250 mm 3x	1
KR12-03 1246	12 × 460/400 mm 3x	1
KR12-03 1421	14 × 210/150 mm 3x	1
KR12-03 1426	14 × 260/200 mm 3x	1
KR12-03 1446	14 × 460/400 mm 3x	1
KR12-03 1631	16 × 310/250mm 3x	1
KR12-03 1646	16 × 46/400 mm 3x	1
KR12-03 1846	18 × 460/400 mm 3x	1
KR12-03 2046	20 × 460/400 mm 3x	1

EN Hammer drill, DE Schlagbohrer, CZ Vrták příklepový, SK Vrták príklepový, HR Vidija svrdlo, PL Wiertło udarowe, BG Свредла

index	(mm)	
TKD 5/110	5,0 × 110/50 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5/170	5,0 × 170/100 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5/260	5,0 × 260/ 200 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5/310	5,0 × 310/250 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5/360	5,0 × 360/300 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5/460	5,0 × 460/400 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/110	5,5 × 110/50 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/170	5,5 × 170/100 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/210	5,5 × 210/150 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/260	5,5 × 260/200 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/310	5,5 × 310/250 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/360	5,5 × 360/300 mm, SDS+ 3x	1
TKD 5,5/460	5,5 × 460/400 mm, SDS+ 3x	1
TKX 5,5/110	5,5 × 110/50 mm, SDS+ 4x	1
TKX 5,5/260	5,5 × 260/200 mm, SDS+ 4x	1
TKX 5,5/310	5,5 × 310/250 mm, SDS+ 4x	1
KON 5/160SL	5 × 160/100 mm*	1
KON 5,5/160SL	5,5 × 160/100 mm*	1
TKXR 5/160	5 × 160/100 mm, 4x*	1
TKXR 5,5/160	5,5 × 160/100 mm, 4x*	1

* Conical, konisch, kónický, kónický, koničan, stożkowy, коничен



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR14-4905

KR06-3025

KR17-0306

KR10-0080

EN Concrete drill bit PROFI LONG LIFE, DE Betonbohrer PROFI LONG LIFE, CZ Vrták do betonu PROFI LONG LIFE, SK Vrták do betónu PROFI LONG LIFE, HR Svrdlo ze beton PROFI LONG LIFE, PL Wiertła do betonu PROFI LONG LIFE, BG Свредла за бетон PROFI LONG LIFE

index	(mm)	
KR12-120475	4 × 75/40mm	1
KR12-120585	5 × 85/50mm	1
KR12-120610	6 × 100/60mm	1
KR12-120812	8 × 120/80 mm	1
KR12-121012	10 × 120/80mm	1

EN Chisel SDS flat, pointed, DE Meissel SDS, CZ Sekáč SDS+plochý, špičatý, SK Sekáč SDS+plochý, špicatý, HR Sjekač SDS plosnati, špic, PL Dłuto SDS płaskie, punktowe, BG Секач SDS+ плосък, остър

index	(mm)	
PR 841062502	250	1
PR 842062502	20×250 mm	1
PR 844062502	40×250 mm	1

PR 841062502

PR 842062502

PR 844062502

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

GM 25

KR06-3025



KR17-0306

ZHO 06050

EN Hss-g ground drill bit for steel, DE Stufenbohrer, CZ Vrtáky do kovu, SK Vrtáky do kovu, HR Set svrdla za metal, PL Wiertło szlifowane hss-g do metalu, BG Свредла за метал

index	(mm)	pcs	
KR12-9911	1,0 - 10,0	10	1
KR12-9904	2,0 - 8,0	6	1

HSS-G

EN Adapter SDS+, DE Adapter SDS+, CZ Adapter SDS+, SK Adaptér SDS+, HR Adapter SDS+, PL Adapter SDS+, BG Адаптер SDS+

index		
KR12-7080	½"	1

EN Keyless drill chuck, DE Bohrerkopf, CZ Úchyt vrtáků, SK Upínacia hlavica, HR Stezna glava za bušilicu, PL Uchwyt wiertarski, BG Патронник за бормашина с ключ

index	ø (mm)		
KR12-7040	13	1/2"	1

EN Keyless drill chuck, DE Bohrerkopf, CZ Úchyt vrtáků, SK Upínacia hlavica, HR Stezna glava za bušilicu, PL Uchwyt wiertarski, BG Патронник за бормашина с ключ

index	ø (mm)		
KR12-7041	13	1/2"	1

EN Hole saws, DE Lochsäge für Ziegel, CZ Vyřezávač otvorů do cihly, SK Vyrezávač otvorov do tehly, HR Krunsko svrdlo za beton, PL Wiertła koronowe, BG Боркорона за бетон

index	ø (mm)	
KR12-9281	80	1

HEX

EN Hole saws, DE Lochsäge für Ziegel, CZ Vyřezávač otvorů do cihly, SK Vyrezávač otvorov do tehly, HR Krunsko svrdlo za beton, PL Wiertła koronowe, BG Боркорона за бетон

index	ø (mm)	
KR12-9282	80	1

SDS

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR 15-1165

KR01-4042

KR04-1030

KR04-0006

EN Spirit levels, DE Wasserwaage, CZ Vodováha, SK Vodováha - 2 bubliny, HR Libela, PL Poziomica, BG Нивелир

index	(cm)	
KR16-0004	40	1
KR16-0006	60	1
KR16-0008	80	1
KR16-0010	100	1
KR16-0012	120	1
KR16-0015	150	1

EN Level PROF. X-KRAFTER, magnetic, DE Wasserwaage PROF. X-KRAFTER, magn., CZ Vodováha PROF. X-KRAFTER, magnetická, SK Vodováha PROF. X-KRAFTER, magnetická, HR Libela PROF. X-KRAFTER, magnetna, PL Poziomica PROF. X-KRAFTER, magnetyczna, BG Нивелир PROF. X-KRAFTER, магнитен

index	(cm)	
KR16-0906	60	1
KR16-0910	100	1
KR16-0920	200	1

ACCURATE 0.5mm/m

Made In EU

EN Level PROFESSIONAL X-KRAFTER, DE Wasserwaage PROF. X-KRAFTER, CZ Vodováha PROF. X-KRAFTER, SK Vodováha PROF. X-KRAFTER, HR Libela PROFESSIONAL X-KRAFTER, PL Poziomica PROFESSIONAL X-KRAFTER, BG Нивелир PROFESSIONAL X-KRAFTER

index	(cm)	
KR16-0604	40	1
KR16-0606	60	1
KR16-0608	80	1
KR16-0610	100	1
KR16-0612	120	1
KR16-0615	150	1
KR16-0620	200	1

ACCURATE 0.5mm/m

Made In EU

EN Masonry lathe PROF. X-KRAFTER, DE Setzlate PROFESSIONAL X-KRAFTER, CZ Lať zednická PROF. X-KRAFTER, SK Lata murárska PROF. X-KRAFTER, HR Letva zidarska PROF. X-KRAFTER, PL Łata murarska PROFESSIONAL X-KRAFTER, BG PROFESSIONAL X-KRAFTER зидарски мастар

index	(cm)	
KR16-1200	200	1

ACCURATE 0.5mm/m

Made In EU

EN Trapezoid floating rule PROF. X-KRAFTER, DE Trapez-anschlaglatten PROF. X-KRAFTER, CZ Lať zednická trapézová PROF. X-KRAFTER, SK Lata murárska trapézová PROF. X-KRAFTER, HR Letva zidarska trapezna PROF. X-KRAFTER, PL Łata murarska trapezowa PROF. X-KRAFTER, BG Трапецовиден мастар PROF. X-KRAFTER

index	(cm)	
KR16-3200	200	1

Made In EU

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060

KR01-0006

DRIVA 1

FM-3545

EN Measure tape, DE Rollband, CZ Metr svinovací, SK Meter zvinovací, HR Metar potezni, PL Miara zwijana, BG Ролетка

index	m	mm	
KR15-1003	3	12,5	12
KR15-1005	5	16	12

EN Measure tape with magnetic end, DE Rollband - magnetisch, CZ Metr svinovací - magnetická koncovka, SK Meter zvinovací - magnetická koncovka, HR Metar potezni, PL Miara zwijana - magnetyczna, BG Ролетка - магнитна

index	m	mm	
KR15-1133	3	19	12
KR15-1135	5	25	6
KR15-1137	7,5	25	12

EN Measure tape, DE Rollband, CZ Metr svinovací, SK Meter zvinovací, HR Metar potezni, PL Miara zwijana, BG Ролетка

index	m	mm	
KR15-1143	3	16	12
KR15-1145	5	19	12
KR15-1147	7,5	25	12

HIGH QUALITY

EN Measure tape GREEN with magnetic end, DE Rollband GREEN - magnetisch, CZ Metr svinovací GREEN - magnet. koncovka, SK Meter zvinovací GREEN - magnet. koncovka, HR Metar potezni GREEN, PL Miara zwijana GREEN - magnetyczna, BG Ролетка GREEN - магнитна

index	m	mm	
KR15-1153	3	16	12
KR15-1155	5	19	12

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR01-0505

KR11-0036

KR11-4010

KR03-0006

EN Measure tape with magnetic end, DE Rollband - magnetisch, CZ Metr svinovací - magnetická koncovka, SK Meter zvinovací - magnetická koncovka, HR Metar potezni, PL Miara zwijana - magnetyczna, BG Ролетка - магнитна

index	m	mm	
KR15-1165	5	19	12

EN Measure tape YELLOW, DE Rollband YELLOW, CZ Metr svinovací YELLOW, SK Meter zvinovací YELLOW, HR Metar potezni YELLOW, PL Miara zwijana YELLOW, BG Ролетка YELLOW

index	m	mm	
KR15-1183	3	16	12
KR15-1185	5	25	12
KR15-1187	7,5	25	12

EN Caliper, DE Schublehre, CZ Posuvné měřidlo, SK Posuvné meradlo, HR Pomično mjerilo, PL Suwmiarka, BG Шублер

index	mm	
KR15-3000	150	1

EN Measure tape BLUE with magnetic end, DE Rollband BLUE - magnetisch, CZ Metr svinovací BLUE - magnet. koncovka, SK Meter zvinovací BLUE - magnet. koncovka, HR Metar potezni BLUE, PL Miara zwijana BLUE - magnetyczna, BG Ролетка BLUE - магнитна

index	m	mm	
KR15-1173	3	16	12
KR15-1175	5	25	12
KR15-1178	8	25	12

EN Square ALU, DE ALU-Winkel, CZ Hliníkový úhloměr, SK Uholník hliníkový, HR Kutnik linearni ALU, PL Kątownik ALU, BG Прав ъгъл

index	mm	
KR15-2022	300	6
KR15-2026	400	6

EN Metal stapler Compacta, DE Tacker Compacta, CZ Sponkovačka Compacta, SK Sponkovačka Compacta, HR Spajalica, PL Zszywacz Compact, BG Метален такер Compacta

index	typ		mm	ks×1000
RA62107040000	53●	1	6 - 10	2,5; 5

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060

KR01-0006

DRIVA 1

FM-3545

EN Stapler R53, DE Tacker R53, CZ Sponkovačka R53, SK Sponkovačka R53, HR Spajalica R53, PL Zszywacz R53, BG Метален такер R53

index	typ		mm	ks×1000
RA20443850	53●	1	6 - 10	2,5; 5

GUARANTEE 3 YEARS GUARANTEE

EN Stapler R53, DE Tacker R53, CZ Sponkovačka R53, SK Sponkovačka R53, HR Spajalica R53, PL Zszywacz R53, BG Метален такер R53

index	typ		
RA 5001613	53●	Gun Skargard	1
RA 5001614	53●	Gun Skog	1
RA 5001615	53●	Gun Blomster	1

GUARANTEE 3 YEARS GUARANTEE

EN Stapler ALU953, DE Tacker ALU953, CZ Sponkovačka ALU953, SK Sponkovačka ALU953, HR Spajalica ALU953, PL Zszywacz ALU953, BG Метален такер ALU953

index	typ		mm	ks×1000
RA5000516	53●	1	6 - 14	2,5; 5

mm	typ	ks×1000
15	300●	1,5

GUARANTEE 3 YEARS GUARANTEE

EN Stapler 453 PROFI, DE Tacker 453 PROFI, CZ Sponkovačka 453 PROFI, SK Sponkovačka 453 PROFI, HR Spajalica 453 PROFI, PL Zszywacz 453 PROFI, BG Метален такер 453 PROFI

index	typ		mm	ks×1000
RA5000064	53●	1	6 - 14	2,5; 5

mm	typ	ks×1000
15	300●	1,5

GUARANTEE 3 YEARS GUARANTEE

EN Metal stapler R153 PROFI, DE Tacker R153 PROFI, CZ Sponkovačka R153 PROFI, SK Sponkovačka R153 PROFI, HR Spajalica R153 PROFI, PL Zszywacz metalowy R153 PROFI, BG Метален такер R153 PROFI

index	typ		mm	ks×1000
RA20511050	53●	1	6 - 8	2,5; 5

GUARANTEE 5 YEARS GUARANTEE

EN Metal stapler R353 PROFI, DE Tacker R353 PROFI, CZ Sponkovačka R353 PROFI, SK Sponkovačka R353 PROFI, HR Spajalica R353 PROFI, PL Zszywacz metalowy R353 PROFI, BG Метален такер R353 PROFI

index	typ		mm	ks×1000
RA20511250	53●	1	6 - 14	2,5; 5



GUARANTEE 5 YEARS GUARANTEE

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

CH-GUN-300

HS-3550

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN Metal stapler E100, DE Tacker E100, CZ Sponkovačka E100, SK Sponkovačka E100, HR Spajalica E100, PL Zszywacz elektryczny E 100, BG Метален такер E100

index	typ		mm	ks×1000
RA5000578	53●	1	6 - 14	2,5; 5

mm	typ	ks×1000
15	300●	1,5

EN Stapler BTX530 with batery 7,2V, DE Tacker BTX530, 7,2V, CZ Sponkovačka BTX530 batériová 7,2V, SK Sponkovačka BTX530 batériová 7,2V, HR Spajalica BTX530, 7,2V, PL Zszywacz metalowy BTX530 bateria 7,2V, BG Метален такер BTX530 7,2V

index	typ		mm	ks×1000
RA5000128	53●	1	6 - 14	2,5; 5

mm	typ	ks×1000
15	300●	1,5

+ case

EN Stapler ECO, DE Tacker ECO, CZ Sponkovačka ECO, SK Sponkovačka ECO, HR Spajalica ECO, PL Zszywacz metalowy ECO, BG Метален такер ECO

index	typ		mm	ks×1000
RA24821700	53●, 13●	1	4 - 8	2,5; 5

EN Metal stapler R14, DE Tacker R14, CZ Sponkovačka R14, SK Sponkovačka R14, HR Spajalica R14, PL Zszywacz metalowy R14, BG Метален такер R14

index	typ		mm	ks×1000
RA20511450	140●	1	6 - 8	2,5; 5

GUARANTEE 5 YEARS GUARANTEE

EN Metal stapler R34 PROFI, DE Tacker R34 PROFI, CZ Sponkovačka R34 PROFI, SK Sponkovačka R34 PROFI, HR Spajalica R34 PROFI, PL Zszywacz metalowy R34 PROFI, BG Метален такер R34 PROFI

index	typ		mm	ks×1000
RA20511550	140●	1	6 - 14	2; 5

GUARANTEE 5 YEARS GUARANTEE

EN Stapler R64, DE Tacker R64, CZ Sponkovačka R64, SK Sponkovačka R64, HR Spajalica R64, PL Zszywacz metalowy i gwoździ R64, BG Метален такер R64

index	typ		mm	ks×1000
RA21000860	140●	1	6 - 14	2; 5

GUARANTEE 3 YEARS GUARANTEE

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-011021

KR08-0004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

EN **Metal stapler R311 PROFI,** DE **Tacker R311 PROFI,**
CZ **Sponkovačka R311 PROFI,** SK **Sponkovačka R311 PROFI,**
HR **Spajalica R311 PROFI,** PL **Zszywacz metalowy R311 PROFI,**
BG **Метален такер R311 PROFI**

index	typ		mm	ks×1000
RA5000236	140	1	6 - 12	2; 5

EN **Metal stapler R11 PROFI,** DE **Tacker R11 PROFI,**
CZ **Sponkovačka R11 PROFI,** SK **Sponkovačka R11 PROFI,**
HR **Spajalica R11 PROFI,** PL **Zszywacz metalowy R11 PROFI,**
BG **Метален такер R11 PROFI**

index	typ		mm	ks×1000
RA20725901	140	1	6 - 10	2; 5

EN **Metal stapler R19,** DE **Tacker R19,** CZ **Sponkovačka R19,**
SK **Sponkovačka R19,** HR **Spajalica R19,** PL **Zszywacz metalowy R19,** BG **Метален такер R19**

index	typ		mm	ks×1000
RA2076001	13	1	4 - 6	2,5; 5

EN **Stapler R13,** DE **Tacker R13,** CZ **Sponkovačka R13,**
SK **Sponkovačka R13,** HR **Spajalica R13,** PL **Zszywacz R13,**
BG **Такер R13**

index	typ		mm	ks×1000
RA20443950	13	1	4 - 10	2,5; 5

GUARANTEE 3 YEARS GUARANTEE

EN **Metal stapler R23 PROFI,** DE **Tacker R23 PROFI,**
CZ **Sponkovačka R23 PROFI,** SK **Sponkovačka R23 PROFI,**
HR **Spajalica R23 PROFI,** PL **Zszywacz metalowy R23 PROFI,**
BG **Метален такер R23 PROFI**

index	typ		mm	ks×1000
RA20510450	13	1	4 - 8	2,5; 5

GUARANTEE 5 YEARS GUARANTEE

EN **Metal stapler R33 PROFI,** DE **Tacker R33 PROFI,**
CZ **Sponkovačka R33 PROFI,** SK **Sponkovačka R33 PROFI,**
HR **Spajalica R33 PROFI,** PL **Zszywacz metalowy R33 PROFI,**
BG **Метален такер R33 PROFI**

index	typ		mm	ks×1000
RA20510650	13	1	6 - 14	2,5; 5

GUARANTEE 5 YEARS GUARANTEE

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

FM-3545

DAH 0600

DTW 45

AC-06040

EN Metal stapler R36 PROFI, DE Tacker R36 PROFI, CZ Sponkovačka R36 PROFI, SK Sponkovačka R36 PROFI, HR Spajalica R36 PROFI, PL Zszywacz metalowy R36 PROFI, BG Метален такер R36 PROFI

index	typ		mm	ks×1000
RA20511850	36●	1	10 - 14	5

GUARANTEE 5 YEARS GUARANTEE

EN Metal stapler, DE Tacker, CZ Sponkovačka, SK Sponkovačka, HR Spajalica, PL Zszywacz ręczny metalowy, BG Ръчен такер

index	typ		mm	ks×1000
KR05-0010	53●	1	6 - 14	2,5; 5

EN Metal stapler PS101, DE Drucklufttacker PS101, CZ Sponkovačka PS101, SK Sponkovačka PS101, HR Spajalica PS101, PL Gwoździarka pneumatyczna PS101, BG Метален такер PS101

index		typ		mm	ks×1000
RA5000051	5-7 bar	53●	1	6 - 16	2; 5

EN Nailer PB131, DE Drucklufttacker PB131, CZ Hřebíkovačka PB131, SK Klincovačka PB131, HR Čavlerica PB131, PL Gwoździarka PB131, BG Инструмент за дирекетен монтаж

index		typ		mm	ks×1000
RA5000054	5-7 bar	8-300●	1	15 - 50	1; 5

Rozmer spôn (mm)	13●	53●	140●	28●	36●	300●
A	10,6	11,4	10,6	6,3	7,7	2,0
B	4 - 20	6 - 20	6 - 14	9 - 11	10 - 14	15 - 50
C	0,7	0,75	1,3	1,3	1,3	1,25



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

RD 300 × 300

OES 250

NP-N-06Z060



CD 60

EN Staples, DE Klammern, CZ Spony, SK Spony, HR Spajalica, PL Zszywki, BG Такери

index	typ ●	mm	
KR05-1006	53/6	6	1000
KR05-1008	53/8	8	1000
KR05-1010	53/10	10	1000
KR05-1012	53/12	12	1000
KR05-1014	53/14	14	1000



EN Red staples, DE Klammern rot, CZ Červené spony, SK Červené spony, HR Klamerica crvena, PL Czerwone zszywki, BG Телчета за такер червени

index	typ ●		
RA11856225	53/6	2,5M	2500
RA11856250	53/6	5M	5000
RA11857025	53/8	2,5M	2500
RA11857050	53/8	5M	5000
RA11858825	53/10	2,5M	2500
RA11858810	53/10	5M	5000
RA11859625	53/12	2,5M	2500
RA11859610	53/12	5M	5000
RA11860425	53/14	2,5M	2500
RA11860410	53/14	5M	5000

EN Yellow staples, DE Klammern gelb, CZ Žluté spony, SK Žlté spony, HR Klamerica žuta, PL Żółte zszywki, BG Телчета за такер жълти

index	typ ●		
RA11825700	13/4	5M	5000
RA11825725	13/4	2,5M	2500
RA11830700	13/6	5M	5000
RA11830725	13/6	2,5M	2500
RA11835600	13/8	5M	5000
RA11835625	13/8	2,5M	2500
RA11840600	13/10	5M	5000
RA11840625	13/10	2,5M	2500
RA11850500	13/14	5M	5000
RA11850525	13/14	2,5M	2500

EN Green staples, DE Klammern grün, CZ Zelené spony, SK Zelené spony, HR Klamerica zelena, PL Zielone zszywki, BG Телчета за такер зелени

index	typ ●		
RA11905711	140/6	5M	5000
RA11905731	140/6	2M	2000
RA11908111	140/8	5M	5000
RA11908131	140/8	2M	2000
RA11910711	140/10	5M	5000
RA11910731	140/10	2M	2000
RA11912311	140/12	5M	5000
RA11912331	140/12	2M	2000
RA11915611	140/14	5M	5000
RA11915631	140/14	2M	2000

EN Cable staples, DE Kabelklammern, CZ Kabelové spony, SK Káblovacie spony, HR Klamerica za kablove, PL Zszywki kablowe, BG Телчета за такер за кабели

index	typ ●		
RA11884410	36/10	5M	5 × 1000
RA11885110	36/12	5M	5 × 1000
RA11886910	36/14	5M	5 × 1000

EN Nails, DE Nägel, CZ Hřebíky, SK Klince, HR Čavli, PL Gwoździe, BG Телчета

index	typ ●	
RA40100532	8-300/15	5000
RA40014272	8-300/25	5000
RA40014273	8-300/30	5000
RA40100534	8-300/35	5000
RA40100536	8-300/45	5000
RA40100537	8-300/50	5000

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

FM-3545

DAH 0600

DTW 45

AC-06040

EN Glue gun EG 320 PROFI, DE KlebpistolenEG 320 PROFI, CZ Lepící pistole EG 320 PROFI, SK Tavná pištoľ EG 320 PROFI, HR Pištolj za vruće ljepljenje EG 320 PROFI, PL Pistolet do kleju EG 320 PROFI, BG Пистолет за лепило EG 320 PROFI

index	ø (mm)	W		
RA5000326	12	120	3 min. (195°C)	1

EN Glue gun EG 313 PROFI, DE Klebpistolen EG 313 PROFI, CZ Lepící pistole EG 313 PROFI, SK Tavná pištoľ EG 313 PROFI, HR Pištolj za vruće ljepljenje EG 313 PROFI, PL Pistolet do kleju EG 313 PROFI, BG Пистолет за лепило EG 313 PROFI

index	ø (mm)	W		
RA5001489	12	100	3 min.	1

+ case & glue free

EN Glue gun EG 280 PROFI, DE Klebpistolen EG 280 PROFI, CZ Lepící pistole EG 280 PROFI, SK Tavná pištoľ EG 280 PROFI, HR Pištolj za vruće ljepljenje EG 280 PROFI, PL Pistolet do kleju EG 280 PROFI, BG Пистолет за лепило EG 280 PROFI

index	ø (mm)	W		
RA5000444	12	50	8 min.	1

EN Glue gun EG 212, DE Klebpistolen EG 212, CZ Lepící pistole EG 212, SK Tavná pištoľ EG 212, HR Pištolj za vruće ljepljenje EG 212, PL Pistolet do kleju EG 212, BG Пистолет за лепило EG 212

index	ø (mm)	W		
RA5000442	12	20	10 min.	1

EN Holt melt glue stick Rapid 12 mm, DE Glühstoff Rapid 12 mm, CZ Tavné tyčinky Rapid 12mm, SK Tavné hmoty RAPID 12 mm, HR Ljepilo za vruće ljepljenje Rapid 12mm, PL Pałeczki klejowe Rapid 12mm, BG Лепило Rapid 12мм

index	typ			
RA40302768	PRO-T	⊗	PVC, Plastics	1 kg
RA40302799	GEN-T	⊗	Universal	1 kg
RA40302803	PRO-B	○	Sanitary, Porous materials	1 kg
RA40302777	PRO+	●	Metal, Wood, Glass, Plastics	1 kg

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR02-0028

KR13-0315

KR11-0018

KR14-4014

EN Glue gun, DE Klebpistole, CZ Lepící pistole, SK Lepiaca pištoľ, HR Pištolj za vruće ljepljenje, PL Pistolet klejowy, BG Пистолет за лепило

index	ø (mm)	W		
KR20-0883	12	60	10 min.	1

EN Hot melt glue sticks, DE Glühstof, CZ Tavné lepidlo, SK Tavné lepidlo, HR Ljepilo za vruće ljepljenje, PL Klej do pistoletu, BG Лепило за пистолет

index		
KR20-1001	universal, transparent	1 kg
KR20-1010	universal, transparent	5 pcs

EN Mesh tying tongs, DE Zaunbindungszange, CZ Kleště na vázání pletiva, SK Kliešte na viazanie pletiva, HR Kliješta za povezivanje mreže, PL Szczypce do wiązania siatki, BG Клещи за връзване на мрежа

index	typ	
RA23467900-216	Fp216	1
RA23468100-222	Fp222	1

EN Mesh tying rings, DE Klammern, verzinkt, PVC beschichtet, CZ Kroužky na vázání pletiva, SK Krúžky na viazanie pletiva, HR Vezivo, pocinčano, plastificirano, PL Klamry do wiązania siatki, BG Телчета за връзване на мрежа

index	typ			
RA40108808-16	VR16	Zn	2 - 8	3190
RA40108809-16	VR16	PVC ●	2 - 8	3190
RA40108810-22	VR22	Zn	5 -11	1600
RA40108811-22	VR22	PVC ●	5 - 11	1600

Zn

PVC ●

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR15-3000

KR12-9911

KR10-0010

KR17-1488

EN Thermal gun 1600 W, DE Heissluftpistole Thermal 1600 W, CZ Pistole thermal 1600 W, SK Pištoľ thermal 1600 W, HR Pištolj za vrući zrak 1600 W, PL Opalarka 1600 W, BG Пистолет за горещ въздух 1600 W

index			
RA24359800	60 - 550°C	280 l/min	1

EN Thermal gun R2000 W, DE Heissluftpistole R2000 W, CZ Pistole thermal R2000 W, SK Pištoľ teplovzdušná R2000 W, HR Pištolj za vrući zrak R2000 W, PL Opalarka R2000 W, BG Пистолет за горещ въздух R2000 W

index			
RA5001352	60 - 600°C	250 - 450 l/min	1

EN Adapter, DE Adapter, CZ Nástavec, SK Nádstavec, HR Nastavak, PL Adapter, BG Адаптер

index	
RA212419	1
RA212150	1

RA212419

RA212150

EN Accelerator gun 2000 W + accessories, DE Heissluftpistole mit Zubehör, CZ Pistole accelerátor 2000 W + příslušenství, SK Pištoľ accelerátor 2000 W + príslušenstvo, HR Pištolj Accelerator 2000 W + pribor, PL Opalarka 2000W + akcesoria, BG Пистолет Accelerator 2000 W + аксесоари

index			
RA24359800	60 - 550°C	280 l/min	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Такође препоручујемо, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR01-0505

KR11-0036

KR11-4010

KR03-0006

EN Combination pliers, DE Kombizange, CZ Kleště kombinované, SK Kliešte kombinované izolované, HR Kliješta kombinirana, PL Kombinerki uniwersalne, BG Клещи универсални

index	mm	
KR02-0026	160	6
KR02-0028	180	6
KR02-0030	200	6

EN Pincers, DE Vornschneiderzange, CZ Kleště štípací čelní, SK Kliešte štikacie čelné, pogumovaná rukoväť, HR Kliješta obuhvatna, PL Obcęgi, BG Клещи

index	mm	
KR02-0116	160	6
KR02-0118	180	6
KR02-0120	200	6

EN Plaster pliers, DE Armierungszange, CZ Kleště armovací, SK Kliešte armovacie, pogumovaná rukoväť, HR Kliješta obuhvatna, PL Szczypce tynkarskie, BG Клещи арматурни

index	mm	
KR02-0135	250	6
KR02-0137	275	6

EN Side cutting pliers, DE Seitenschneiderzange, CZ Kleště štípací boční, SK Kliešte štikacie bočné, HR Kliješta za rezanje žice, PL Obcinaczki boczne, BG Клещи резачки странични

index	mm	
KR02-0126	160	6
KR02-0128	180	6

EN Water pump pliers, DE Wasserpumpezange, CZ Kleště nastavitelné, SK Kliešte nastaviteľné, HR Kliješta papagajke, PL Szczypce nastawne, BG Клещи раздвижени

index	mm	
KR02-0600	250	6

EN Tiling and pavement pliers, DE Fliesenzange, CZ Kleště na obklad a dlažbu, SK Kliešte na obklad a dlažbu, HR Kliješta keramičarska, PL Obcęgi do glazury, BG Клещи за плочки

index	mm	
KR02-0168	195	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR01-0006

KR13-0105

KR14-4000

KR17-1015

EN Adjustable wrench, DE Blitz-Rohrzange, CZ Klíč nastavitelný s matkou - hasák, SK Kľúč nastaviteľný s matkou - hasák, HR Kliješta podesiva / francuski ključ, PL Klucz nastawny, BG Френски ключ

index	mm	
KR02-2059	230	1

EN Morse'a quick-grip pliers, DE Gripzange, CZ Kleště rychloupínací Morse'a, SK Kliešte rýchloupínacie Morse'a, HR Gripcange, PL Zaciskowe Morse'a, BG Клещи чираци

index	mm	
KR02-0912	250	1

EN Side cutting pliers, DE Seitenzange, CZ Kleště boční MINI, SK Kliešte bočné MINI, HR Kliješta za rezanje žice, PL Obcinaczki boczne elektroniczne, BG Клещи резачки странични - електротехнически

index	mm	
KR02-0205	125	1

EN Front pliers, DE Beisszange, CZ Kleště čelní, SK Kliešte štikacie čelné MINI, HR Kliješta, PL Obcinaczki, BG Клещи челни

index	mm	
KR02-0210	125	1

EN Phone pliers - straight, DE Spitzzange, CZ Kleště rovné, SK Kliešte rovné MINI, HR Kliješta ravna, PL Sczypce telefoniczne - proste, BG Телефонни клещи - прави

index	mm	
KR02-0215	125	1

EN Pointed phone pliers, DE Storchenschnabelzange, CZ Kleště telef. špičaté, SK Kliešte špicaté MINI, HR Kliješta telef. špic, PL Sczypce telefoniczne punktowe, BG Клещи телефонни остри

index	mm	
KR02-0220	150	1

EN Phone pliers - bent, DE Spitzzange geboden, CZ Kleště telef. zahnuté, SK Kliešte vyhnuté MINI, HR Kliješta produžena savijena, PL Sczypce telefoniczne zagiete, BG Клещи телефонни огънати

index	mm	
KR02-0225	125	1

EN Universal pliers, DE Universalzange, CZ Kleště univerzální, SK Kliešte univerzálne MINI, HR Kliješta univerzalna, PL Szczypce uniwersalne, BG Клещи универсални

index	mm	
KR02-0230	125	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR01-0006

KR13-0105

KR14-4000

KR17-1015

EN Double hand rivet gun, DE Blindnietzange, CZ Nýtovací kleště, SK Kliešte nitovacie obojručné, HR Kliješta za pop nitne, PL Nitownica dwureczna, BG Нитачка странична

index	mm	ø	
KR03-0025	330	3,2 - 6,4	1

EN Swivel head riveter, DE Blindnietzange, CZ Nýtovací kleště s otoční hlavou, SK Kliešte nitovacie s otočnou hlavou, HR Kliješta za pop nitne, PL Nitownica boczna z głowicą obrotową, BG Нитачка странична с подвижна глава

index	mm	ø	
KR03-0007	285	2,4; 3,2; 4,0; 4,8	1

EN Medium duty right angle riveter, DE Blindnietzange, CZ Nýtovací kleště, SK Kliešte nitovacie, HR Kliješta za pop nitne, PL Nitownica boczna, BG Нитачка странична

index	mm	ø	
KR03-0006	250	2,4; 3,2; 4,0; 4,8	1

EN Medium duty right angle riveter RP40MULTI, DE Blindnietzange RP40MULTI, CZ Nýtovací kleště RP40MULTI, SK Kliešte nitovacie RP40MULTI, HR Kliješta za pop nitne RP40MULTI, PL Nitownica boczna RP40MULTI, BG Нитачка странична RP40MULTI

index	ø	
RA5001139	3,2; 4,0 stainless steel rivets 3,2; 4,0; 4,8 aluminium rivets	1

EN Aluminium rivets, DE Nietten, CZ Nýty hliníkové, SK Nity hliníkové, HR Nitne, PL Nity aluminiowe, BG Алуминиеви нитове

index	mm	
KR03-1032	3,2 × 8	50
KR03-1040	4,0 × 8	50
KR03-1132	3,2 × 10	50
KR03-1140	4,0 × 10	50
KR03-1148	4,8 × 10	50
KR03-1240	4,0 × 12,7	50

EN Rivets, DE Nietten, CZ Nýty, SK Nity, HR Nitne, PL Nity, BG Нитове

index	mm	
RA5000393	3,2 × 8	50
RA5000394	4,0 × 12	50

STAINLESS STEAL

EN Metalworker's swivel vise, DE Schraubstock, CZ Svěrák strojírenský otočný, SK Zverák strojársky otočný, HR Škripac zaokretni, PL Imadło ślusarskie obrotowe, BG Менгеме шлосерско - въртящо

index	mm	
KR04-0004	100	1
KR04-0005	125	1
KR04-0006	150	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR14-4905

KR06-3025

KR17-0306

KR10-0080

EN **Carpenter's clamp,** DE **Tischlerklemme,** CZ **Truhlářská svěrka,** SK **Zvierka stolárska,** HR **Stega stolarska,** PL **Ściski stolarskie,** BG **Стяги дърводелски**

index	mm	
KR04-1015	150 × 50	1
KR04-1020	200 × 50	1
KR04-1030	300 × 80	1
KR04-1031	300 × 120	1
KR04-1050	500 × 120	1
KR04-1080	800 × 120	1



EN **Screwdriver set,** DE **Schraubenzieher Set,** CZ **Sada šroubováků,** SK **Sada skrutkovačov,** HR **Set odvijača,** PL **Zestaw wkrętaków,** BG **tКомплект отвертки**

index	mm	
KR01-1000	4/75; 5/100; 5/125; 6/150; PH1/75; PH2/100	1



EN **Carpenter clamp - quick change,** DE **Spannzwinge,** CZ **Stolařská svěrka - rychloupínací,** SK **Zvierka stolárska - rýchloupínacia,** HR **Stega stolarska na stisak,** PL **Ścisk stolarski szybkozaciskowy,** BG **Дърводелска стяга**

index	mm	
KR04-2015	150 × 65	1
KR04-2030	300 × 65	1
KR04-2045	450 × 65	1

EN **Screwdrivers,** DE **Schraubenzieher,** CZ **Šroubovák,** SK **Skrutkovač,** HR **Odvijač,** PL **Wkrętaki,** BG **Отвертки универсални**

index	mm	
KR01-0001	3,2 / 65	10
KR01-0002	4,0 / 75	10
KR01-0003	6,0 / 38	10
KR01-0004	5,0 / 100	10
KR01-0005	5,0 / 150	10
KR01-0006	5,0 / 200	10
KR01-0007	6,0 / 125	10
KR01-0008	6,0 / 150	10
KR01-0009	8,0 / 150	10
KR01-0010	8,0 / 200	10

KR01-0101	PH0 / 75	10
KR01-0102	PH1 / 100	10
KR01-0103	PH1 / 150	10
KR01-0104	PH2 / 40	10
KR01-0105	PH2 / 100	10
KR01-0106	PH2 / 150	10
KR01-0107	PH2 / 200	10
KR01-0108	PH3 / 150	10

KR01-0201	PZ0 / 75	10
KR01-0202	PZ1 / 100	10
KR01-0203	PZ2 / 100	10

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR01-0006

KR13-0105

KR14-4000

KR17-1015

EN Screwdriwer "T" with replaceable bits, DE Schraubenzieher "T", CZ Šroubovák "T" s vyměnitelnými hroty, SK Skrutkovač "T" s vymeniteľnými hrotmi, HR Odvijač "T" sa zamjenjivim bitovima, PL Wkrętak typu "T" z wymiennymi grotami i nasadkami, BG Т-образна отвертка с накрайници

index	pcs	
KR01-1151	25	1

EN Insulated screwdriver, DE Elektriker Schraubenzieher, CZ Šroubovák elektrikářský, SK Skrutkovač elektrikársky izolovaný, HR Odvijač električarski, PL Wkrętak izolowany elektrotechniczny, BG Отвертки електротехнически

index	pcs	
KR01-0501	0,6 × 3,0 × 100	10
KR01-0502	0,8 × 4,0 × 100	10
KR01-0503	1,0 × 5,5 × 125	10
KR01-0504	1,2 × 6,5 × 150	10

KR01-0505	PH0 × 75	10
KR01-0506	PH1 × 100	10
KR01-0507	PH2 × 100	10

EN Tester voltage, DE Spannungsprüfer, CZ Zkoušečka napětí, SK Skúšačka napätia, HR Ispitivač struje, PL Tester napiecia, BG Фазомер

index	pcs	
KR01-6014	3 × 140	1

EN Insulated screwdriver set, DE Elektriker Schraubenzieher Set, CZ Sada šroubováků elektrikářských se zkoušečkou, SK Sada skrutkovačov elektrikárskych so skúšačkou, HR Set odvijača električarski, PL Zestaw wkrętaków izolowanych, BG Комплект отвертки изолирани

index	pcs	
KR01-1050	3,0; 4,0; 5,5; PH0; PH2; 140	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR14-4905

KR06-3025

KR17-0306

KR10-0080

EN Bit sets, DE Bit set, CZ Sada bitů, SK Sada bitov, HR Bit set, PL Zestaw bitów, BG Комплект накрайници

index	8 pcs	
KR01-5050	PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; 5,0; 6,5; adapter	1

EN Bits, DE Bit, CZ Nástavec šroubováku - bit, SK Nádstavec skrutkovača - bit, HR Bit, PL Groty, BG Накрайник

index	mm		
KR01-4041	PZ1 × 25	S2 stahl	25
KR01-4042	PZ2 × 25	S2 stahl	25
KR01-4043	PZ3 × 25	S2 stahl	25

EN Bit PH, PZ, Molybden, DE Bit PH, PZ, Molybden, CZ Bit PH, PZ, Molybden, SK Bit PH, PZ, Molybden, HR Bit PH, PZ, Molybden, PL Bit PH, PZ, Molybden, BG Накрайници тип PH и PZ

index	mm	
PR 2701-100	PH1 × 25mm S2	10 (100)
PR 2702-100	PH2 × 25mm S2	10 (100)
PR 2703-100	PH3 × 25mm S2	10 (100)
PR 2711-100	PZ1 × 25mm S2	10 (100)
PR 2712-100	PZ2 × 25mm S2	10 (100)
PR 2713-100	PZ3 × 25mm S2	10 (100)
PR 1702-99	PH2 × 25mm S2 red	10 (500)
PR 1712-99	PZ2 × 25mm S2 blue	10 (500)

PR 2701-100

PR 2711-100

PR 1712-99

PR 1702-99

EN Bit sets, DE Bit set, CZ Sada bitů, SK Sada bitov, HR Bit set, PL Zestaw bitów, BG Комплект накрайници

index	32 pcs	
PR 3953001	Philips PH1 / 2×PH2 / PH3; Pozidriv PZ1 / 2×PZ2 / PZ3; Slotted 4,0 / 5,0; Hexagon SW 2, SW2,5, SW 3, SW 4, SW 5, SW 6; Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; T × with hole; Torx with hole T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Adapter; Holder	1

EN Bits, DE Bit, CZ Nástavec šroubováku - bit, SK Nádstavec skrutkovača - bit, HR Bit, PL Groty, BG Накрайник

index	mm		
KR01-4031	PH1 × 25	S2 stahl	25
KR01-4032	PH2 × 25	S2 stahl	25
KR01-4033	PH3 × 25	S2 stahl	25

EN Bit TORX, Molybden, DE Bit TORX, Molybden, CZ Bit TORX, Molybden, SK Bit TORX, Molybden, HR Bit TORX, Molybden, PL Bit TORX, Molybden, BG Накрайници тип TORX, Молибден

index	mm	
PR 2731-100	TORX 10 × 25mm S2	10 (100)
PR 2732-100	TORX 15 × 25mm S2	10 (100)
PR 2733-100	TORX 20 × 25mm S2	10 (100)
PR 2734-100	TORX 25 × 25mm S2	10 (100)
PR 2735-100	TORX 30 × 25mm S2	10 (100)
PR 2736-100	TORX 40 × 25mm S2	10 (100)

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Такође препоручујемо, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR14-4045

KR11-0021

KR12-9282

KR24-1005

EN Bit PH, PZ, Titan-nitrid, DE Bit PH, PZ, Titan-nitrid, CZ Bit PH, PZ, Titan-nitrid, SK Bit PH, PZ, Titan-nitrid, HR Bit PH, PZ, Titan-nitrid, PL Bit PH, PZ, Titan-nitrid, BG Накрайници тип PH и PZ, титан-нитрид

index	mm	
PR 3702	PH2 × 25 mm TIN	10 (100)
PR 3712	PZ2 × 25mm TIN	10 (100)



EN Bit TORX, Titan-nitrid, DE Bit TORX, Titan-nitrid, CZ Bit TORX, Titan-nitrid, SK Bit TORX, Titan-nitrid, HR Bit TORX, Titan-nitrid, PL Bit TORX, Titan-nitrid, BG Накрайници тип TORX, титан-нитрид

index	mm	
PR 3734	TORX 25 × 25mm TIN	10 (100)
PR 3735	TORX 30 × 25mm TIN	10 (100)



EN Depth control bit for plasterboard, DE Bit mit Anschlag, CZ Bit s dorazem, SK Bit s dorazom, HR Bit s graničnikom, PL Grot z ogranicznikiem, BG Накрайници за винтоверт

index	mm	
KR01-4015	PH2 × 25	1



EN Magnetic bit with a stabilizing ring, DE Magnetischer Bit mit Stabilisierungsring, CZ Magnetický bit se stabilizačním kroužkem, SK Magnetický bit so stabilizačným krúžkom, HR Magnetni bit sa stabilizacijskim prstenom, PL Magnetyczny bit ze stabilizującym pierścieniem, BG Магнитен бит със стабилизиращ пръстен

index	mm	
TK-MBC 50/PH2	PH 2 × 50mm S2	1

EN Adapter, DE Adapter, CZ Adaptér, SK Adaptér, HR Adaptér, PL Adapter, BG Адаптер

index	mm	
PR 2850	1/4 " x 50	1
PR 2870	1/2 " x 50	1

PR 2870 PR 2850

EN Magnetic drive socket, DE Bit Adapter, CZ Magnetický nástavec, SK Nádstavec magnetický, HR Nasadnik bita, PL Nasadka magnetyczna, BG Магнитен удължител за накрайници

index	mm	
KR01-4100	60,0	10

EN Extension to bits, DE Bit Adapter, CZ Nástavec na bity, SK Nádstavec na bity, HR Bit Adapter, PL Przedluzka do bitów, BG tАдаптер за накрайници

index	mm	
PR 2765	60,0	1



EN Magnetic drive socket, DE Bit Adapter, CZ Magnetický nástavec, SK Nádstavec magnetický, HR Bit gedora magnetna, PL Nasadka magnetyczna, BG Магнитен удължител за накрайници

index	mm	
KR01-4006	6,0	1
KR01-4007	7,0	1
KR01-4008	8,0	1
KR01-4010	10,0	1
KR01-4013	13,0	1



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR15-1003

KR10-0041

KR11-0203

KR13-0133

EN Snap off cutter, DE Universalmesser, CZ Nůž s odlamovaným ostřím, SK Nôž odlamovací, HR Skalpel, PL Nóż z wymiennym ostrzem łamanym, BG Макетен нож със сменяемо чупещо се острие

index	mm	
KR11-0018	18	12

EN Snap off cutter, DE Universalmesser, CZ Nůž s odlamovaným ostřím, SK Nôž odlamovací, HR Skalpel, PL Nóż z wymiennym ostrzem łamanym, BG Макетен нож със сменяемо чупещо се острие

index	mm	
KR11-0022	18	50

EN Snap off cutter, DE Universalmesser, CZ Nůž s odlamovaným ostřím, SK Nôž odlamovací, HR Skalpel, PL Nóż z wymiennym ostrzem łamanym, BG Макетен нож със сменяемо чупещо се острие

index	mm	
KR11-0024	18	50

EN Retractable snap off cutter, DE Trapezmesser, CZ Nůž s trapézovým břitem, SK Nôž s trapézovým britom ALU, HR Skalpel trapezni, PL Nóż z wymiennym ostrzem trapezowym, BG Макетен нож със сменяемо трапецовидно острие

index	
KR11-0032	12

EN Snap-off knife ALU, DE Universalmesser ALU, CZ Nůž odlamovací ALU, SK Nôž odlamovací ALU, HR Skalpel ALU, PL Nóż z ostrzem łamanym ALU, BG Метален макетен нож със сменяемо чупещо се острие

index	mm	
KR11-0021	18	12

EN Snap nap-off knife ALU, DE Universalmesser ALU, CZ Nůž odlamovací ALU, SK Nôž odlamovací ALU, HR Skalpel ALU, PL Nóż z ostrzem łamanym ALU, BG Метален макетен нож със сменяемо чупещо се острие

index	mm	
KR11-0033	18	12

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR14-4045

KR13-0315

KR11-4010

KR24-1005

EN Retractable snap off cutter, DE Trapezmesser, CZ Nůž s trapézovým břitem, SK Nôž s trapézovým britom ALU, HR Skalpel trapezni, PL Nóż z wymiennym ostrzem trapezowym, BG Макетен нож със сменяемо трапецовидно острие

index	
KR11-0036	12

EN Hacksaw, DE Metallsäge, CZ Pilka na kov, SK Pílka na kov, HR Pila za metal, PL Piła do metalu, BG Ножовка

index	mm	
KR10-0010	300	12



EN Saw blades for metal, plastic, wood, DE Sägeblätter, CZ Pilový list na kov, plast, dřevo, SK Pilový list na kov, plast, drevo, HR List pile za metal, pvc, drvo, PL Brzeszczot dwustronny, BG Острие за метал, ПВЦ и дърво

index	mm	
KR10-0010	300	12

EN Snap off blades, DE Ersatzklingen, CZ Náhradní ostří odlamovací, SK Náhradné odlamovacie ostrie, HR Rezervni nož za skalpel, PL Ostrza łamane, BG Чупещи се остриета

index	mm	pcs	
KR11-0104	18	10	1

EN Spare blade trapezoidal, DE Ersatzklingen Trapez, CZ Náhradní ostří trapézové, SK Náhradné ostrie trapézové, HR Rezervni nož trapezni, PL Ostrza trapezowe, BG Чупещи се остриета трапецовидни

index	mm	pcs	
KR11-0110	19 × 50	5	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Такође преporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR14-4905

KR10-0041

KR17-0306

KR13-0133

EN Frame saw, DE Rahmensäge, CZ Rámová pila, SK Rámová píla na drevo, HR Pila za drvo, PL Piła ramowa, BG Бичкии

index	mm	
KR10-0020	530	1
KR10-0024	600	1
KR10-0028	760	1
KR10-0030	915	1

EN Celluar consrette saw, DE Leichtbetonsäge, CZ Pila na pórobeton, SK Pílka na porobetón, HR Pila za porobeton, PL Piła do cięcia betonu, BG Трион за рязане на газобетон

index	mm		
KR10-0060	700	34	1

EN Hand saw, DE Säge, CZ Pila, SK Pílka, HR Pila, PL Piła płatnica, BG Трион

index	mm	
KR10-0040	400	1
KR10-0041	450	1
KR10-0042	500	1

EN Plasterboard jab saw, DE Gipsplattensäge, CZ Pila na sádrokarton, SK Pílka na sadrokartón, HR Pila za gips ploče, PL Piła do cięcia płyt gipsowo-kartonowych, BG Трион за рязане на гипсокартонени плоскостит

index	mm	
KR10-0080	155	1

EN Rasp, DE PVC Raspel, CZ Plastová rašple, SK Rašpľa plastová, HR Turpija plastična, PL Tarnik, BG Ренде с пластмасов корпус

index	mm	
KR11-4010	250 × 40	1

EN Metal Rasp, DE Metallraspel, CZ Kovová rašple, SK Rašpľa kovová, HR Turpija metalna, PL Tarnik, BG Ренде с пластмасов корпус

index	mm	
KR10-0080	155	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Такође преporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR14-4045

KR13-0315

KR11-4010

KR24-1005

EN Tungsten carbide gritted hole saw, DE Lochsäge, CZ Vyřezávač otvorů, SK Vyrezávač otvorov, HR Krunsko svrdlo, PL Wyrzynarka do otworów, BG Боркорона за отвори

index	ø mm	
KR10-0121	51, 57, 67, 76, 88, 102	1

EN Tungsten carbide gritted hole saw, DE Lochsäge, CZ Vyřezávač otvorů, SK Vyrezávač otvorov, HR Krunsko svrdlo, PL Wyrzynarka do otworów, BG Боркорона за отвори

index	ø mm	
KR10-0111	60, 67, 74 × 32 mm	1
KR10-0115	60, 67, 74, 81, 95 × 47 mm	1

EN Tungsten carbide gritted hole saw, DE Lochsäge, CZ Vyřezávač otvorů, SK Vyrezávač otvorov, HR Krunsko svrdlo, PL Wyrzynarka do otworów, BG Боркорона за отвори

index	ø mm	
KR10-0122	19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64	1

EN Tungsten carbide gritted hole saw, DE Lochsäge, CZ Vyřezávač otvorů, SK Vyrezávač otvorov, HR Krunsko svrdlo, PL Wyrzynarka do otworów, BG Боркорона за отвори

index	ø mm	
KR10-0100	35, 53, 67, 73	1

EN Tin snips, DE Blechschere, CZ Nůžky na plech, SK Nožnice na plech pravé, HR Škare za lim desne, PL Nożyce do cięcia blachy - prawe, BG Ножици за рязане на ламарина

index	mm	
KR11-0201	250 - R	6

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR14-4045

KR13-0315

KR11-4010

KR24-1005

EN Tin snips, DE Blechschere, CZ Nůžky na plech, SK Nožnice na plech ľavé, HR Škare za lim lijeve, PL Nożyce do cięcia blachy - lewe, BG Ножици за рязане на ламарина

index	mm	
KR11-0202	250 - L	6

EN Tin snips, DE Blechschere, CZ Nůžky na plech, SK Nožnice na plech rovné, HR Škare za lim ravne, PL Nożyce do cięcia blachy, BG Ножици за рязане на ламарина

index	mm	
KR11-0203	250 - S	6

EN Tin snips, DE Blechschere, CZ Nůžky na plech, SK Nožnice na plech rovné, HR Škare za lim ravne, PL Nożyce do cięcia blachy, BG Ножици за рязане на ламарина

index	mm	
KR11-0210	290 - S	6

EN Wire shears, DE Drahtzange, CZ Nůžky na drát, SK Nožnice na drôt, HR Škare za željezo, PL Nożyce do cięcia drutu, BG Ножица за рязане на тел

index	mm	ø mm	
KR11-0219	450	6,0	1
KR11-0225	600	8,0	1
KR11-0231	750	10,0	1

EN Knives for cutting PVC pipe, DE Instalateurschere, CZ Nůžky na řezání trubek PVC, SK Nožnice na rezanie trubiek z PVC, HR Škare za rezanje PCV cijevi, PL Obcinak rolkowy do cięcia rur, BG Нож за рязане на ПВЦ тръби

index	mm	
KR11-0350	3 - 42	1

EN Scissors, DE Bűroschere, CZ Nůžky kancelářské, SK Nožnice kancelárske, HR Škare, PL Nożyczki, BG Ножици

index	mm	
KR11-0510	210	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR14-4905

KR10-0041

KR17-0306

KR13-0133

EN Diamond segment blades, DE Diamantscheibe, CZ Diamantový kotouč, SK Kotúč diamantový, HR Rezna ploča dijamantna, PL Ściernica diamentowa segmentowa, BG Дискове диамантени-сегментни

index	mm	
KR13-0132	115 × 22,2	1
KR13-0133	125 × 22,2	1
KR13-0134	180 × 22,2	1
KR13-0135	230 × 22,2	1

EN Diamond segment blades, DE Diamantscheibe, CZ Diamantový kotouč, SK Kotúč diamantový, HR Rezna ploča dijamantna, PL Ściernica diamentowa segmentowa, BG Дискове диамантени-сегментни

index	mm	
KR13-0202	115 × 22,2	1
KR13-0203	125 × 22,2	1
KR13-0204	180 × 22,2	1
KR13-0205	230 × 22,2	1

EN Diamond segment blades, DE Diamantscheibe, CZ Diamantový kotouč, SK Kotúč diamantový, HR Rezna ploča dijamantna, PL Ściernica diamentowa segmentowa, BG Дискове диамантени-сегментни

index	mm	
KR13-0102	115 × 22,2	1
KR13-0103	125 × 22,2	1
KR13-0104	180 × 22,2	1
KR13-0105	230 × 22,2	1

EN Diamond segment blades, DE Diamantscheibe, CZ Diamantový kotouč, SK Kotúč diamantový, HR Rezna ploča dijamantna, PL Ściernica diamentowa segmentowa, BG Дискове диамантени-сегментни

index	mm	
KR13-0312	115 × 22,2	1
KR13-0313	125 × 22,2	1
KR13-0314	180 × 22,2	1
KR13-0315	230 × 22,2	1

EN Diamond segment blades, DE Diamantscheibe, CZ Diamantový kotouč, SK Kotúč diamantový TURBO FAVORITE, HR Dijamantna ploča, PL Ściernica diamentowa segmentowa, BG Дискове шлифовъчни диамантени

index	mm	
KR13-0363	125 × 22,2	1
KR13-0366	230 × 22,2	1

EN Tungsten carbide teeth circular saw blade, DE Sägescheibe, CZ Pilový kotouč, SK Kotúč pilový, HR Kružna pila, PL Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych, BG Диск за рязане на дърво

index	mm		ø mm	
KR13-2005	130/20	24	16	1
KR13-2010	140/20	24	16; 12,7	1
KR13-2015	152/20	30	16	1
KR13-2019	160/20	24	16	1
KR13-2020	160/20	36	16	1
KR13-2030	184/30	40	20; 16	1
KR13-2040	200/30	40	20; 16	1
KR13-2047*	215/30	60	20; 16	1
KR13-2051*	250/30	80	20; 16	1
KR13-2066	400/30	48	20; 16	1

* + Alumium

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR10-0122

KR01-1050

KR15-2026

KR12-9281

EN Depressed centre abrasive cutting discs for metal, DE Schneidscheibe - Metall, CZ Kotouč řezný na kov, SK Kotúč rezný na kov, HR Rezna ploča za metal, PL Ściernica wypukła do cięcia metalu, BG Абразивен диск изпъкнал за рязане на метал

index	mm	max	
KR14-2801	115 × 3,0 × 22	13 300	25
KR14-2802	125 × 3,0 × 22	12 200	25
GF-15022	150 × 2,5 × 22	10 200	25
KR-2804	230 × 3,0 × 22	6 600	25

EN Flat abrasive cutting discs for stainless steel, DE Schneidscheibe - Edelstahl, CZ Kotouč řezný na nerez, SK Kotúč rezný na nerez, HR Rezna ploča za inox, PL Ściernica płaska do cięcia stali nierdzewnej, BG Абразивен диск плосък за неръждаема стомана

index	mm	max	
KR14-2811	115 × 1,0 × 22	13 300	50
KR14-2812	125 × 1,0 × 22	12 200	50
GF-15016	150 × 1,6 × 22	10 200	25
KR-2813	180 × 1,6 × 22	8 600	25
KR14-2814	230 × 2,0 × 22	6 600	25

EN Depressed centre abrasive grinding discs for metal, DE Schleifscheibe - Metall, CZ Kotouč brusný na kov, SK Kotúč brúsny na kov, HR Brusna ploča za metal, PL Ściernica wypukła do szlifowania metalu, BG Абразивен диск изпъкнал за шлайфане на метал

index	mm	max	
KR14-2831	115 × 6 × 22	13 300	25
KR14-2832	125 × 6 × 22	12 200	25
KR14-2834	230 × 6 × 22	6 600	10

EN Lamella disc GF LG 115, DE Lamellenscheibe GF LG 115, CZ Kotouč lamelový GF LG 115, SK Kotúč lamelový GF LG 115, HR Lamelarni disk GFLG 115, PL Ściernica lamelowa GF LG 115, BG Ламелни дискове GF LG 115

index	mm	
GF LG 115-40	115 × 40	10
GF LG 115-60	115 × 60	10
GF LG 115-80	115 × 80	10
GF LG 115-100	115 × 100	10
GF LG 115-120	115 × 120	10

EN Lamella disc GF LG 125, DE Lamellenscheibe GF LG 125, CZ Kotouč lamelový GF LG 125, SK Kotúč lamelový GF LG 125, HR Lamelarni disk GFLG 125, PL Ściernica lamelowa GF LG 125, BG Ламелни дискове GF LG 125

index	mm	
GF LG 125-40	125 × 40	10
GF LG 125-60	125 × 60	10
GF LG 125-80	125 × 80	10
GF LG 125-100	125 × 100	10
GF LG 125-120	125 × 120	10

EN Circular chain saw blade, DE Kettenscheibe, CZ Pilový kotouč řetězový, SK Kotúč pilový reťazový, HR Kružna pila s lancem, PL Piła tarczowa łańcuchowa, BG Диск с верига за рязане на дърво

index	mm	
KR13-2080	115 × 22,2	1
KR13-2081	125 × 22,2	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR15-1003

KR06-3025

KR11-0203

KR10-0080

EN Wire wheel brushes for angle grinders, DE Metallbürstetscheiben, CZ Drátěný kartáč do úhlové brusky, SK Drôtený kartáč do uhlovej brúsky, HR Žičana četka za brusilicu, PL Szczotka druciana tarczowa do szlifierek kątowych, BG Телена дискова четка за ъглошлайф

index	ø mm	
KR14-4005	115	1

EN Wire wheel brushes for angle grinders, DE Metallbürstetscheiben, CZ Drátěný kartáč do úhlové brusky, SK Drôtený kartáč do uhlovej brúsky, HR Žičana četka za brusilicu, PL Szczotka druciana tarczowa do szlifierek kątowych, BG Телена дискова четка за ъглошлайф

index	ø mm	
KR14-4014	100	1

EN Wire wheel brushes for angle grinders, DE Metallbürstetscheiben, CZ Drátěný kartáč do úhlové brusky, SK Drôtený kartáč do uhlovej brúsky, HR Žičana četka za brusilicu, PL Szczotka druciana tarczowa do szlifierek kątowych, BG Телена дискова четка за ъглошлайф

index	ø mm	
KR14-4024	80	1
KR14-4025	100	1

EN Wire wheel brushes for angle grinders, DE Metallbürstetscheiben, CZ Drátěný kartáč do úhlové brusky, SK Drôtený kartáč do uhlovej brúsky, HR Žičana četka za brusilicu, PL Szczotka druciana tarczowa do szlifierek kątowych, BG Телена дискова четка за ъглошлайф

index	ø mm	
KR14-4044	80	1
KR14-4045	100	1

EN Wire cup brush for drills, DE Metallbürstetscheiben für Bohrmaschine, CZ Mosazný kartáč do vrtačky, SK Mosadzný kartáč do vŕtačky, HR Žičana četka za brusilicu, PL Szczotka druciana garnkowa do wiertarki, BG Телена четка

index	ø mm	
KR14-4193	75	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR24-2200

KR24-2120

PP 30

M 5 × 52

EN Sand paper in sheets, DE Schleifpapier, CZ Brusný papír v plátech, SK Brúsny papier v plátoch, HR Brusni papir, PL Płótno ścierne, BG Шкурка с хартиена основа

index	zrnitosť		
GF 040	40	230×280	50
GF 060	60	230×280	50
GF 080	80	230×280	50
GF 100	100	230×280	50
GF 120	120	230×280	50
GF 150	150	230×280	50
GF 180	180	230×280	50

EN Sand canvas in sheets, DE Schleifleinen, CZ Brusné plátno v plátech, SK Brúsne plátno v plátoch, HR Brusno platno, PL Płótnos scierne, BG Шкурка с платнена основа

index	zrnitosť		
GF PL 040	40	230×280	50
GF PL 060	60	230×280	50
GF PL 080	80	230×280	50
GF PL 100	100	230×280	50
GF PL 120	120	230×280	50
GF PL 150	150	230×280	50
GF PL 180	180	230×280	50

EN Sand sponge, DE Schleifschwamm, CZ Brusná houba, SK Brúsna špongia, HR Brusna spužva, PL Gąbka ścierna, BG Гъба за шкурене

index	zrnitosť		
GF RET 060	60	100×70×25	10
GF RET 080	80	100×70×25	10
GF RET 100	100	100×70×25	10
GF RET 120	120	100×70×25	10
GF RET 150	150	100×70×25	10

EN Sand paper, velcro, DE Schleifpapier, CZ Brusný papír, suchý zip, SK Brúsny papier, suchý zips, HR Brusni papir na čičak, PL Papier ścierny na rzep, BG Шкурка на кръгли листове за велкро

index	zrnitosť	
GF GFS 125-40	40	50
GF GFS 125-60	60	50
GF GFS 125-80	80	50
GF GFS 125-100	100	50
GF GFS 125-120	120	50
GF GFS 125-150	150	50

EN Polishing disc, DE Glanzscheibe, CZ Leštící kotouč s plstí, SK Leštiaci kotúč s plsťou, HR Polirni kotač, PL Dysk polerski, BG Полиращ диск

index	mm	
KR14-4655	125	1

EN Polishing disc, DE Glanzscheibe, CZ Leštící kotouč s vlnou, SK Leštiaci kotúč s vlnou, HR Polirni kotač s vunom, PL Dysk polerski wełniany, BG Полиращ диск с вълна

index	mm	
KR14-4658	125	1

EN Sand paper holder with velcro to drill, DE Schleifpapierhalter, CZ Držák na brusný papír do vrtačky, SK Držiak na brúsny papier do vŕtačky, HR Držač brusnog papira s čičkom, PL Dysk szliferski do wiertarki, BG Шкурка с велкро

index	mm	
KR14-4605	125	1

EN Sand paper holder with adaptor, DE Schleifpapierhalter + adapter, CZ Držák na brusný papír s adaptérem, SK Držiak na brúsny papier s adaptérom, HR Držač brusnog papira s adapterom, PL Dysk szliferski + adapter, BG Държач за шкурка

index	mm	
KR14-4609	125	1

EN XQ sand canvas - infinite strip, DE Schleifleinen XQ, CZ Brusné plátno XQ - nekonečný pás, SK Brúsne plátno XQ - nekonečný pás, HR Brusno platno XQ, PL Płótno ścierne XQ, BG Шкурка на лента

index	mm	zrnitosť	
GF 533-36	75 × 533	36	10
GF 533-40	75 × 533	40	10
GF 533-60	75 × 533	60	10
GF 533-80	75 × 533	80	10
GF 533-100	75 × 533	100	10
GF 533-120	75 × 533	120	10

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR24-2200

KR24-2120

PP 30

M 5 × 52

EN Wire brush, DE Metallbürste, CZ Kartáč ruční, SK Kartáč ručný, HR Žičana četka, PL Szczotka druciana, BG Телена четка

index	
KR14-4905	1

EN Oval whetstone, DE Schleifstein, CZ Brousek, SK Osielka - brúsny kameň, HR Brusni kamen, PL Osełka owalna, BG Точило

index	mm	
KR14-4000	25	1

EN Smooth plastic foat, DE Glättkelle - glatt, CZ Hladítko ABS - hladké, SK Hladítko ABS - hladké, HR Gleter ABS - glatki, PL Paca tykarska z towrzywa sztuczneho, BG Маламашка пластмасова

index	mm	
KR17-1000	280 × 130	1

EN Plastic float with rubber, DE Glättkelle - gumi, CZ Hladítko ABS - guma, SK Hladítko ABS - guma, HR Gleter ABS - guma, PL Paca z tworzywa sztucznego z gumą, BG Маламашка пластмасова с гума

index	mm	
KR17-1010	260 × 120 × 7	1

EN Plastic float with foam rubber, DE Glättkelle - schwamm, CZ Hladítko ABS s pěnovou gumou, SK Hladítko ABS - špongia, HR Gleter ABS - spužva, PL Paca z tworzywa sztucznego z gumą piankową, BG Маламашка пластмасова с гъбеста гума

index	mm	
KR17-1015	240 × 120 × 18	1

EN Plastic float with felt, DE Glättkelle - filc, CZ Hladítko ABC s filcem, SK Hladítko ABS - filc, HR Gleter ABS-filc, PL Paca z tworzywa sztucznego z filcem, BG Маламашка пластмасова с филц

index	mm	
KR17-1020	260 × 120 × 4	1

EN Plastic float with sponge, DE Glättkelle - schaum, CZ Hladítko ABS s houbou, SK Hladítko ABS - molitan, HR Gleter ABS-molitan, PL Paca z tworzywa sztucznego z gąbką gęstą, BG Маламашка пластмасова с дунапрен

index	mm	
KR17-1025	260 × 120 × 21	1

EN Plastic float with hydrorubber, DE Glättkelle, CZ Hladítko ABS s hydrohoubou, SK Hladítko ABS - hydrohubka, HR Gleter ABS-meka spužva, PL Paca z tworzywa sztucznego z gąbką, BG Маламашка пластмасова с дунапрен - мека

index	mm	
KR17-1030	260 × 120 × 23	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

CH-GUN-300

HS-3550

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN Plastic float with slotted hydro sponge, DE Fliesenwaschbrett geschlitztem Hydroschwamm, CZ Hladítko - hydrohubka nařiznutá, SK Hladítko - hydrohubka narezaná, HR Gleter - rezana spužva, PL Paca z nacinana gabka hydrochlonna, BG Маламашка с дунапрен за фугиране

index	mm	
KR17-1030	260 × 120 × 23	1

EN Abrasive float for polystyrene, DE Styroporhobel, CZ Škrabka na broušení polystyrénu, SK Škrabák na polystyrén, HR Gleter za ravnanje stiropora, PL Paca do szlifowania styropianu, BG Маламашка пластмасова за стиропор

index	mm	
KR17-1090	270 × 130	1
KR17-1095	350 × 150	1

EN Styrofoam float, DE Styroporhobel, CZ Hladítko polystyrénové, SK Hladítko polystyrénové, HR Gleter polistirenski, PL Paca styropianowa, BG Маламашка от стиропор

index	mm	
KR17-1060	260 × 130	1

EN Scraper for ytong, DE Schaber für Ytong, CZ Škrabák na pórobeton, SK Škrabák na pórobetón, HR Strugalica za porobeton, PL Zdzierak do tynków z ząbkami, BG Ренде за газобетон

index	mm	
KR17-1030	260 × 120 × 23	1

EN Stainless steel smooth float with PVC handle, DE Glättkelle mit PVC Griff, CZ Hladítko nerezové s PVC ručkou, SK Hladítko nerezové s PVC rúčkou, HR Gleter inox, plastična ručka, PL Paca nierdzewna z tworzywową rączką, BG Маламашка неръждаема

index	mm	
KR17-1380	270 × 130	1

EN Stainless steel teeth float with PVC handle, DE Glättkelle mit PVC Griff, CZ Hladítko nerezové zubaté s PVC ručkou, SK Hladítko nerezové zubové s PVC rúčkou, HR Gleter inox nazubljeni, plastična ručka, PL Paca nierdzewna zębata z tworzywową rączką, BG Маламашка неръждаема - назъбена

index	mm	
KR17-1386	270 × 130 × 6 × 6	1
KR17-1388	270 × 130 × 8 × 8	1
KR17-1390	270 × 130 × 10 × 10	1



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060

KR01-0006

DRIVA 1

FM-3545

EN Stainless steel smooth float with PVC handle, DE Glättkelle mit PVC Griff, CZ Hladítko nerezové s PVC ručkou, SK Hladítko nerezové s PVC rúčkou, HR Gleter inox, plastična ručka, PL Paca nierdzewna z tworzywową rączką, BG Маламашка неръждаема

index	mm	
KR17-1280	270 × 130	1

EN Stainless steel teeth float with PVC handle, DE Glättkelle mit PVC Griff, CZ Hladítko nerezové zubaté s PVC ručkou, SK Hladítko nerezové zubové s PVC rúčkou, HR Gleter inox, nazubljeni, PVC ručka, PL Paca nierdzewna zębata z tworzywową rączką, BG Маламашка неръждаема - назъбена

index	mm	
KR17-1286	270 × 130 × 6 × 6	1
KR17-1288	270 × 130 × 8 × 8	1
KR17-1290	270 × 130 × 10 × 10	1

EN Stainless steel smooth float with wooden handle, DE Glättkelle mit Holz Griff, CZ Hladítko nerezové s dřevěnou ručkou, SK Hladítko nerezové s drevenou rúčkou, HR Gleter inox, drvena ručka, PL Paca nierdzewna z drewnianą rączką, BG Маламашка неръждаема - дървена дръжка

index	mm	
KR17-1480	270 × 130	1

EN Stainless steel teeth float with wooden handle, DE Glättkelle mit Holz Griff, CZ Hladítko nerezové zubaté s dřevěnou ručkou, SK Hladítko nerezové zubové s drevenou rúčkou, HR Gleter inox, nazubljeni, drvena ručka, PL Paca nierdzewna zębowa z drewanianą, BG Маламашка неръждаема назъбена с дървена дръжка

index	mm	
KR17-1484	270 × 130 × 4 × 4	1
KR17-1486	270 × 130 × 6 × 6	1
KR17-1488	270 × 130 × 8 × 8	1
KR17-1490	270 × 130 × 10 × 10	1

EN Stainless steel smooth float with two-components handle, DE Glättkelle mit zweikomponenten Griff, CZ Hladítko nerezové s dvojkomponentovou ručkou, SK Hladítko nerezové s dvojkomponentnou rúčkou, HR Gleter inox, dvokomponentna ručka, PL Paca nierdzewna z dwukomponentową rączką, BG Маламашка неръждаема с двукомпонентна дръжка

index	mm	
KR17-1680	270 × 130	1

EN Stainless steel teeth float with two-components handle, DE Glättkelle mit zweikomponenten Griff, CZ Hladítko nerezové zubaté s dvojkomponentovou ručkou, SK Hladítko nerezové zubové s dvojkomponentnou rúčkou, HR Gleter inox, nazubljeni, dvokomponentna ručka, PL Paca nierdzewna zębata z dwukomponentową rączką, BG Маламашка неръждаема назъбена с двукомпонентна дръжка

index	mm	
KR17-1684	270 × 130 × 4 × 4	1
KR17-1686	270 × 130 × 6 × 6	1
KR17-1688	270 × 130 × 8 × 8	1
KR17-1690	270 × 130 × 10 × 10	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

CH-GUN-300

HS-3550

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN Stainless steel smooth float with wooden handle, DE Glättkelle mit Holz Griff, CZ Hladítko nerezové LONG LIFE s dřevěnou ručkou, SK Hladítko nerezové s drevenou rúčkou, HR Gleter inox, drvena ručka, PL Paca nierdzewna z drewnianą rączką, BG Маламашка неръждаема с дървена дръжка

index	mm	
KR17-1880	480 × 130	1

EN Stainless steel teeth float, DE Glättkelle mit Holz Griff, CZ Hladítko nerezové zubaté, SK Hladítko nerezové zubové, HR Gleter inox, nazubljeni, PL Paca nierdzewna zębata, BG Маламашка неръждаема назъбена

index	mm	
KR17-1888	480 × 130 × 8 × 8	1
KR17-1890	480 × 130 × 10 × 10	1

EN Trowels, DE Maurerkelle, CZ Lžíce zednická, SK Lyžica murárska nerezová, HR Žlica zidarska, PL Kielnie, BG Мистрия зидарска

index	mm	
KR17-2023	160	6
KR17-2024	180	6



EN Trowels - PROFI, DE Maurerkelle - PROFI, CZ Lžíce zednická nerezová - PROFI, SK Lyžica murárska nerezová - PROFI, HR Žlica zidarska - PROFI, PL Kielnia bnierdzewna PROFI, BG Мистрия

index	mm	
KR17-2033	160	1
KR17-2034	180	1

EN Trowels, DE Gipskelle, CZ Lžíce na sádru, SK Lyžica na sádru nerezová, HR Žlica zidarska, PL Kielnie, BG Мистрия зидарска

index	mm	
KR17-2042	60	12
KR17-2043	80	12
KR17-2044	100	12

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060

KR01-0006

DRIVA 1

FM-3545

EN Pallete knife PVC/rustless, DE Maler Spachtel, CZ Špachtle malířská PVC/nerez, SK Špachtľa maliarská PVC/nerez, HR Špahtla ličilačka PCV/inox, PL Szapachelka malarska PVC/stal nierdzewna, BG Бояджийска шпакла

index	mm	
KR17-0204	40	1
KR17-0206	60	1
KR17-0208	80	1
KR17-0210	100	1

EN Stainless steel scraper, DE Spachtel Edelstahl, CZ Špachtle nerezová, SK Špachtľa nerezová, HR Špahtla ličilačka inox, PL Szpachelka nierdzewna, BG Шпакла неръждаема

index	mm	
KR17-0304	40	1
KR17-0306	60	1
KR17-0308	80	1
KR17-0310	100	1
KR17-0312	120	1

EN Scraper with bit, DE Spachtel mit Bit, CZ Špachtle s bitem, SK Špachtľa s bitom, HR Špahtla s bitom, PL Szpachla z bitem, BG Шпакла 150мм

index	mm	
KR17-0355	150; PH2	1

EN Rubber squeegee, DE Gummi Spachtel, CZ Špachtle gumová, SK Spachtľa gumová, HR Špahtla gumena, PL Szpachelka gumowa, BG Шпакла гумена

index	mm	
KR17-0382	200	1

EN Stainless steel scraper, DE Putzspachtel, CZ Špachtle k omítání, SK Špachtľa na omietanie, HR Špahtla za žbuku, PL Szpachla do sztabulatury, BG Шпакла за фина варо - гипсова мазилка

index	mm	
KR17-0430	300	1
KR17-0435	350	1
KR17-0445	450	1

EN Stainless steel scraper, DE Spachtel Edelstahl, CZ Špachtle, SK Špachtľa, HR Špahtla inox, PL Szpachelka nierdzewna, BG Шпакла неръждаема

index	mm	
KR17-0488	150 × 8 × 8	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060

KR01-0006

DRIVA 1

FM-3545

EN Interior / Exterior corner trowel, DE Maurerspachtel Edelstahl Innen / Aussen, CZ Zednická lžíce nerezová vnitřní / vnější, SK Špachtľa nerezová vnútorná / vonkajšia, HR Špahtla zidarska unutarnji / vanjski kut, PL Kielnia nierdzewna do krawędzi wewnętrznych / zewnętrznych, BG Мистрия неръждаема за вътрешни / външни ръбове

index	mm	
KR17-0504	100 × 60	1
KR17-0506	100 × 60	1

KR17-0504

KR17-0506

EN Masonry ladle, DE Maurerschaufel, CZ Naběračka zednická, SK Naberačka murárska, HR Fangla zidarska, PL Chochla murarska, BG Зидарско канче

index	mm	
KR17-2160	160	1

EN Bricklaying trowel, DE Fugenspachtel, CZ Spárovačka, SK Špárovačka, HR Žlica zidarska za fuge, PL Kielnia spoinowa, BG Мистрия за фуги

index	mm	
KR17-2080	8	1
KR17-2085	10	1

EN Flat chisel with guard, DE Meissel-flach mit Handschutz, CZ Sekáč s chráničem plochý, SK Sekáč s chráničom plochý, HR Sjekač, PL Przecinak płaski, BG Секач

index	mm	
KR17-0183	300	1

EN Stirrers, DE Stahlmischer, CZ Míchadlo na barvu, SK Miešadlo na farbu, HR Mješač, PL Mieszadło, BG Бъркалка за боя

index	mm	kg	
KR17-4061	80	5 - 15	1
KR17-4063	100	15 - 25	1

EN Stirrers, DE Stahlmischer, CZ Míchadlo na maltu, SK Miešadlo na maltu, HR Mješač, PL Mieszadło, BG Бъркалка за лепило

index	mm	kg	
KR17-4069	80	1 -10	1

EN Stirrers, DE Stahlmischer, CZ Míchadlo na maltu, SK Miešadlo na maltu, HR Mješač, PL Mieszadło, BG Бъркалка за лепило

index	mm	kg	
KR17-4078	80	10 - 30	1
KR17-4079	100	10 - 40	1



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

CH-GUN-300

HS-3550

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN Masonry rope on coil, DE Maurerschnur, CZ Zednický provaz na cívce, SK Šnúra murárska na cievke, HR Špaga zidarska, PL Sznur murarski, BG Зидарски шнур

index	m	
KR17-4030	30	8

EN Colour, DE Markierungsfarbe, CZ Barva k zednickému provazu, SK Farba k murárskej šnúre, HR Boja, PL Talk do sznura murarskiego, BG Талк

index	g	
KR17-4004	150 ●	12

EN Masonry rope + colour, DE Maurerschnur + farbe, CZ Zednický povraz + barva, SK Šnúra murárska s farbou, HR Špaga zidarska + boja, PL Sznur murarski + barwnik, BG Талк с чертилка

index	m, g	
KR17-4018	30, 115	1

EN Carpenter pencil, DE Tischlerbleistift, CZ Tesařská tužka, SK Ceruza stolárska, HR Tesarska olovka, PL Ołówek stolarski, BG Дърводелски молив

index	mm	
KR17-3118	180	12

EN Face-cloth for washing of pavement, DE Fliesenschwamm, CZ Houba na umývání dlažby- vysoce absorbční, SK Hubka na umývanie dlažby - vysoko absorbčná, HR Spužva za postavljanje pločica, PL Myjka glazurnicza, BG Гъба за почистване на плочки

index	mm	
KR17-4400	110 × 140 × 90	1

EN Washing pack for pavement, DE Fliesen-Waschset, CZ Umývací sada na dlažbu, SK Umývacia sada na dlažbu, HR Set za postavljanje pločica, PL Pojemnik glazurniczy do mycia, BG Ведроза фугиране

index	l	
KR17-4503	24	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

NP-N-06Z060

KR01-0006

DRIVA 1

FM-3545

EN Cleats for agglutinion of facing, DE Fliesenkeile, CZ Klínek spárovací, na lepení obkladů, SK Kliny na lepenie obkladov, HR Klinovi za pločice, PL Kliny do układaina glazury, BG Клинчета за плочки

index	mm	pcs	
KR17-4140	0 - 4	100	1

EN Building bin, DE Baubehälter, CZ Stavební vědro hranaté plastové, SK Nádoba stavebná plastová, HR Građevinska posuda, PL Pojemnik budowlany prostokątny, BG Корито строително

index	objem	
KR17-4545	40 l	1
KR17-4565	65 l	1

EN Construction nail, DE Baunägel, CZ Stavební hřebíky, SK Klince stavebné, HR Čavli, PL Gwoździe budowlane, BG Строителни гвоздеи

index	mm	
KR17-5060	2,5 × 60	5 kg
KR17-5070	3,0 × 70	5 kg
KR17-5080	3,0 × 80	5 kg
KR17-5090	3,5 × 90	5 kg
KR17-5100	4,0 × 100	5 kg
KR17-5125	4,5 × 125	5 kg
KR17-5150	5,0 × 150	5 kg
KR17-5175	6,0 × 175	5 kg
KR17-5200	7,0 × 200	5 kg
KR17-5250	8,0 × 250	5 kg
KR17-5280	8,0 × 280	5 kg
KR17-5300	8,0 × 300	5 kg

EN Crosslets for pavage, DE Fliesenkreuze, CZ Distanční křížky na dlažbu, SK Krížiky na dlažbu, HR Križići za pločice, PL Krzyżyki dystansowe do glazury, BG Кръстчета за плочки

index	mm	pcs	
KR17-4099	1,0	150	1
KR17-4100	1,5	150	1
KR17-4101	2,0	150	1
KR17-4102	2,5	150	1
KR17-4103	3,0	150	1
KR17-4104	4,0	100	1

EN Building bucket, DE Baueimer, CZ Stavební vědro plastové, SK Vedro plastové, HR Građevinska kanta, PL Wiadro budowlane, BG Строителна кофа

index	objem	
KR17-4512	12 l	1
KR17-4520	20 l	1

EN Pry bar, DE Nagelzieheisen, CZ Páčidlo s vytahovákem hřebíků, SK Vyťahovač klincov, HR Poluga, PL Łom, BG Щанги тип "кози крак"

index	mm	
KR17-0103	300	1
KR17-0104	450	1
KR17-0106	600	1
KR17-0107	750	1
KR17-0109	900	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

CH-GUN-300

HS-3550

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN Paint roller for dispersed and latex paints, DE Farbwalze für Latex und Dispersionsfarbstoff, CZ Malířský váleček na disperzní a latexové barvy, SK Maliarsky valček na disperzné a latexové farby, HR Valjak za ličenje, za disperzne i lateks boje, PL Wałek do malowania do farb lateksowych i dyspersyjnych, BG Валяк за латекс и дисперсионни бои

index	mm	
KR19-1001	180	1
KR19-1004	250	1

EN Paint roller for dispersed, acrylic and latex paints - SYNTEX, DE Farbwalze SYNTEX für Latex, Akrylat und Dispersionsfarbstoff, CZ Malířský váleček SYNTEX na disperzní a latexové barvy, SK Maliarsky valček SYNTEX na farby disperzné, akrylátové, latexové, HR Valjak ličilački SYNTEX za disperzne, akrilat i lateks boje, PL Wałek do malowania sznurkowy SYNTEX, BG Валяк за латекс, акрилни и дисперсионни бои

index	mm	
KR19-1101	180	1
KR19-1104	250	1

EN Paint roller for solvent based paints and high-viscosity paint coats - VELUR, DE Farbwalze VELUR für Farben auf Lösungsmitteln-Basis und Viskosenanstrich, CZ Malířský váleček VELUR na barvy na bázi rozpouštědel a vysokoviskozní nátěry, SK Maliarsky valček VELUR na farby na báze rozpúšťadiel a vysokoviskózne nátery, HR Valjak ličilački VELUR za visokoviskozne boje, PL Wałek do malowania welurowy do farb na bazie rozpuszczalników wiskozowych, BG Валяк за бои на основата на разтворител и висок вискозитет - ВЕЛУР

index	mm	
KR19-1201	180	1
KR19-1204	250	1

EN Paint roller for dispersed and latex paints - facade, DE Fassaden Farbwalze für Latex und Dispersionsfarbstoff, CZ Malířský váleček fasádní na disperzní a latexové barvy, SK Maliarsky valček fasádový na disperzné a latexové farby, HR Valjak za fasadne disperzne i lateks boje, PL Wałek do malowania fasadowy do farb lateksowych i dyspersyjnych, BG Валяк за латекс и дисперсионни бои - фасадни

index	mm	
KR19-1010	180	1
KR19-1014	250	1

EN Paint roller for dispersed, acrylic and latex paints - facade SYNTEX, DE Fassaden Farbwalze SYNTEX für Latex, Akrylat und Dispersionsfarbstoff, CZ Malířský váleček SYNTEX na disperzní akrylátové a latexové barvy, SK Maliarsky valček fasádový SYNTEX na farby disperzné, akrylátové, latexové, HR Valjak SYNTEX za fasadne disperzne, akrilat i lateks boje, PL Wałek do malowania fasady sznurkowy SYNTEX, BG Валяк за латекс, акрилни и дисперсионни бои - фасадни

index	mm	
KR19-1110	180	1
KR19-1114	250	1

EN Sponge roller, DE Schwammwalze, CZ Váleček pěnový, SK Valček špongiový, HR Valjak spužvasti, PL Wałek do malowania z gąbki, BG Гъбест валяк

index	mm	pcs	
KR19-1800	100	2	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-011021

KR08-0004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

EN Paint roller with holder for dispersed and latex paints, DE Farbroller für Latex und Dispersionsfarbstoff, CZ Malířský váleček s ručkou na disperzní a latexové barvy, SK Maliarsky valček s rúčkou na disperzné a latexové farby, HR Valjak ličilački s ručkom za disperzne i lateks boje, PL Wałek do malowania z rączką do farb dyspersyjnych i lateksowych, BG Валяк с ръкохватка за латекс и дисперсионни бои

index	mm	
KR19-2001	180	1
KR19-2004	250	1

EN Paint roller with holder for dispersed, acrylic and latex paints - SYNTEX, DE Farbroller SYNTEX für Latex, Akrylat und Dispersionsfarbstoff, CZ Malířský váleček s ručkou SYNTEX na disperzní, akrylátové a latexové barvy, SK Maliarsky valček s rúčkou SYNTEX na farby disperzné, akrylátové, latexové, HR Valjak ličilački s ručkom SYNTEX za disperzne, akrilat i lateks boje, PL Wałek do malowania SYNTEX z rączką do farb dyspersyjnych, akrylowych i lateksowych, BG Валяк с ръковхатка за латекс, акрилни и дисперсионни бои

index	mm	
KR19-2101	180	1
KR19-2104	250	1

EN Paint roller with holder for solvent based paints and high-viscosity paint coats - VELUR, DE Farbroller VELUR für Farben auf Lösungsmitteln-Basis und Viskosenanstrich, CZ Malířský váleček VELUR s ručkou na na bázi rozpouštědel a vysokoviskozní nátěry, SK Maliarsky valček VELUR s rúčkou na farby na báze rozpúšťadiel a vysokoviskózne nátery, HR Valjak VELUR s ručkom, za visokoviskozne boje, PL Wałek do malowania fasadowy VELUR z rączką do farb dyspersyjnych, akrylowych i lateksowych, BG Валяк с ръкохватка за бои на основата на разтворител и висок вискозитет - ВЕЛУР

index	mm	
KR19-2201	180	1
KR19-2204	250	1

EN Paint roller with holder for dispersed and latex paints - facade, DE Farbroller für Latex und Dispersionsfarbstoff, CZ Malířský fasádní váleček s ručkou na disperzní a latexové barvy, SK Maliarsky valček fasádový s rúčkou na disperzné a latexové farby, HR Valjak fasadni s ručkom za disperzne i lateks boje, PL Wałek do malowania fasadowy z rączką do farb dyspersyjnych i lateksowych, BG Валяк с ръкохватка за латекс и дисперсионни бои - фасадни

index	mm	
KR19-2010	180	1
KR19-2014	250	1

EN Paint roller with holder for dispersed, acrylic and latex paints - facade SYNTEX, DE Fassaden Farbroller SYNTEX für Latex, Akrylat und Dispersionsfarbstoff, CZ Malířský fasádní váleček s ručkou SYNTEX na disperzní, akrylátové a latexové barvy, SK Maliarsky valček fasádový s rúčkou SYNTEX na farby, disperzné, akrylátové, latexové, HR Valjak fasadni s ručkom SYNTEX za disperzne, akrilat i lateks boje, PL Wałek do malowania fasadowy SYNTEX z rączką do farb dyspersyjnych, akrylowych i lateksowych, BG Валяк с ръкохватка за латекс, акрилни и дисперсионни бои - фасадни

index	mm	
KR19-2101	180	1
KR19-2104	250	1

EN Dumpy roller, DE Nivellementwalze, CZ Nivelační váleček, SK Valec nivelačný, HR Valjak nivelacijski, PL Wałek niwelacyjny, BG Валяк с ръкохватка

index	mm	
KR19-2990	250	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

FM-3545

DAH 0600

DTW 45

AC-06040

EN Paintbrush - flat varnish, DE Flachpinsel, CZ Štětec malířský plochý, SK Štetec maliarsky plochý, HR Kist ličilački plosnati, PL Pędzel płaski, BG Четка права

index	mm	
KR19-0010	36	1
KR19-0015	50	1
KR19-0020	63	1

EN Paintbrush - flat varnish elongated, DE Flachpinsel - verlängert, CZ Štětec malířský plochý -prodloužený, SK Štetec maliarsky plochý- predĺžený, HR Kist ličilački plosnati produljeni, PL Pędzel płaski przedłużany, BG Четка права дълга

index	mm	
KR19-0810	36	1
KR19-0815	50	1

EN Paintbrush, DE Malerpinsel, CZ Štětec malířský, SK Štetec maliarsky, HR Četka malerska, PL Padzel tapetowy, BG Четка бояджийска

index	mm	
KR19-0110	110	1
KR19-0114	140	1

EN Paint-roller handle, DE Steckbügel, CZ Rukojeť na váleček, SK Rukoväť na valček, HR Ručka za valjak, PL Rączka do wałka, BG Ръкохватка за валяк

index	mm	
KR19-3010	100 - 150, ø 6	1
KR19-3018	180, ø 8	1
KR19-3026	250, ø 8	1

EN Paint grid, DE Abstreifgitter, CZ Malířská mřížka, SK Mriežka maliarská, HR Cjedilo ličilačko, PL Kratka malarska, BG Мрежа за оцеждане на боя

index	mm	
KR19-3127	270 × 300	1



EN Metal telescope, DE Verlängerungsstange, CZ Kovový teleskop, SK Teleskop kovový, HR Teleskop metalni, PL Przedłużka teleskowpowa stalowa do właków malarskich, BG Метален удължител

index	m	
KR19-3202	2	1

EN Paint pail, DE Farbeimer, CZ Vědro malířské, SK Vedro maliarské, HR Ličilačka kanta, PL Wiadro malarskie, BG Бояджийско ведро

index	l	
KR19-3312	12	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

RD 300 × 300

OES 250

NP-N-06Z060



CD 60

EN Galvanised chain, DIN 5685 A, C - welded, DE Kette verzinkt DIN 5685, CZ Řetěz pozinkovaný, DIN 5685 A, C - svařovaný, SK Reťaz pozinkovaná, DIN 5685 A, C - zváraná, HR Lanac pocinčani, PL Łańcuch cynkowany DIN 5685 A,C - spawany, BG Галванизирана кована верига DIN 5685

index	typ	ø mm	mm
KR25-0002	A	2,0	50
KR25-0003	A	3,0	50
KR25-0004	A	4,0	25
KR25-0005	A	5,0	25
KR25-0006	A	6,0	20
KR25-0103	C	3,0	50
KR25-0104	C	4,0	25
KR25-0105	C	5,0	25
KR25-0106	C	6,0	20



EN Steel galvanised rope in PVC - knit, DE Stahlseil verzinkt PVC beschichtet, CZ Lano ocelové pozinkované v PVC - pletené, SK Lano oceľové pozinkované v PVC - pletené, HR Čelično uže pocinčano, plastificirano, PL Lina stalowa ocynkowana w oplocie PCV, BG Поцинковано стоманено въже с ПВЦ покритие

index		ø mm	mm
KR25-4040	DIN 3055	3,0 / 4,0	200

EN Galvanised steel rope - wound, DE Stahlseil verzinkt, CZ Lano ocelové pozinkované - pletené, SK Lano oceľové pozinkované - pletené, HR Čelično uže pocinčano, pleteno, PL Stalowa lina cynkowana, BG Поцинковано стоманено въже

index		ø mm	mm
KR25-3020	DIN 3055	2,0	250
KR25-3030	DIN 3060	3,0	150
KR25-3040	DIN 3060	4,0	200
KR25-3050	DIN 3060	5,0	100
KR25-3060	DIN 3060	6,0	200
KR25-3080	DIN 3066	8,0	120



EN Textile knit rope, DE Textilseil, CZ Lano textilní - pletené, SK Lano textilné - pletené, HR Špaga, PL Lina tekstylna pleciona, BG Полипропиленово въже

index	KG max	ø mm	mm
KR25-6004	275	4,0	400
KR25-6006	490	6,0	200
KR25-6008	865	8,0	200
KR25-6010	1380	10,0	150

EN Rope clamp, DE Seilklemme, CZ Svorka lanová, SK Svorka lanová, HR Pričvrsnica, PL Obejma liny, BG Шекел

index	ø (mm)	
KR25-8003	3	100
KR25-8006	6	50
KR25-8008	8	50
KR25-8010	10	50



EN Snap hook, DE Karabiner, CZ Karabinka, SK Karabinka, HR Karabin, PL Karbinek, BG Карабинер

index	ø (mm)	l (mm)	
KR25-8104	4,0	40	100
KR25-8106	6,0	60	50
KR25-8108	8,0	80	25



EN Metal pulley with nylon wheel, DE Seilrolle mit Nylonrad, CZ Kladka kovová s nylonovým kolem, SK Kladka kovová s nylonovým kolieskom, HR Kolotura, PL Bloczek ocynkowany z kółkami nylonowymi, BG Обтегач с найлонова ролка

index	ø (mm)	ø (mm)	
KR25-8208	8,0	30	10
KR25-8212	12,0	50	10

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-011021

KR08-0004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

EN Tool box, DE Werkzeugbox, CZ Skříňka na nářadí, SK Skrinka na náradie, HR Kutija za alat, PL Skrzynka narzędziowa, BG Кутия за инструменти

index	cm	
KR24-1003	32	1

EN Tool box, DE Werkzeugbox, CZ Skříňka na nářadí, SK Skrinka na náradie, HR Kutija za alat, PL Skrzynka narzędziowa, BG Кутия за инструменти

index	cm	
KR24-1004	40	1

EN Tool box, DE Werkzeugbox, CZ Skříňka na nářadí, SK Skrinka na náradie, HR Kutija za alat, PL Skrzynka narzędziowa, BG Кутия за инструменти

index	cm	
KR24-1005	49	1

EN Tools bag - OPENABLE, DE Werkzeuggürtel, CZ Brašna na nářadí, SK Brašňa na náradie - otvorená, HR Torba za alat, PL Torba narzędziowa, BG Чанта за инструменти

index	mm	
KR24-1166	400 × 250 × 260	1

EN Drywall installer tool belt, DE Werkzeuggürtel, CZ Pás pro montéra, SK Pás pre montéra, HR Etui set, PL Pas narzędziowy dla montera płyt g-k, BG Колан за инструменти

index	
KR24-1030	1

EN Tie down solid straps, DE Transportband, CZ Přepravní pás, SK Upínací pás - gurtňa, HR Gurtna, PL Pas transportowy, BG Транспортен колан

index		
KR24-3003	25 mm × 3 m	1



EN Tie down solid straps, DE Transportband, CZ Přepravní pás, SK Upínací pás - gurtňa, HR Gurtna, PL Pas transportowy, BG Транспортен колан

index		
KR24-3008	50 mm × 8 m	1



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

FM-3545

DAH 0600

DTW 45

AC-06040

EN Silicone knee pads, DE Knieschutz, CZ Chrániče kolen, SK Chrániče kolien, HR Zaštita za koljena, PL Nadkolanniki ochronne silikonowe, BG Наколенници силиконови

index	
KR24-2200	1

EN Dust mask, DE Schutzfi lter, CZ Filtr, SK Filter, HR Zaštitna maska, PL Maska przeciwpyłowa, BG Маска предпазна

index		
KR24-2100	5 pcs	1

EN Safety spectacles, DE Schutzbrille, CZ Brýle, SK Okuliare, HR Naočale zaštitne, PL Okulary ochronne, BG Очила предпазни

index	
KR24-2120	1

EN Safety spectacles, DE Schutzbrille, CZ Brýle, SK Okuliare, HR Naočale zaštitne, PL Okulary ochronne, BG Очила предпазни

index	
KR24-2130	1

EN Leather gloves - Gray beef leather, DE Lederhandschuhe - graues Rindleder, CZ Rukavice kožené - šedá hovězí kůže, SK Rukavice kožené - šedá hovädzia koža, HR Rukavice kožne - siva goveđa koža, PL Rękawice robocze - wzmacniane skórą bydlęcą, BG Кожени ръкавици - сива телешка кожа

index			
KR24-2350	10,5"	CE	12

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

RD 300 × 300

OES 250

NP-N-06Z060



CD 60

EN Knitted cotton gloves - white - Coated with PVC target, DE Baumwolle Gestrickte Handschuhe - Pvc punktiert, CZ Rukavice pletené bavlněné bílé - potažené PVC terčíky, SK Rukavice pletené bavlnené biele - potiahnuté s PVC terčíkom, HR Rukavice pamučne pletene bijele - presvučene PVC slojem, PL Rękawice dziane bawełniane - nakrapiane PCV, BG Бели памучни ръкавици

index			
KR24-2420	10"	CE	12

EN Knitted cotton gloves - Coated with latex, DE Baumwolle Gestrickte Handschuhe - Latex Beschichtetes, CZ Rukavice pletené bavlněné - potažené latexem, SK Rukavice pletené bavlnené - potiahnuté latexom, HR Rukavice pamučne pletene - presvučene lateksom, PL Rękawice dziane bawełniane - namaczane lateksem, BG Памучни ръкавици с латексово покритие

index			
KR24-2530	vel. L	CE	10

EN Knitted cotton gloves - Coated with full layer oflatex, DE Baumwolle Gestrickte Handschuhe - Latex Beschichtetes, CZ Rukavice pletené bavlněné - potažené robustní vrstvou latexu, SK Rukavice pletené bavlnené - potiahnuté robustnou vrstvou latexu, HR Rukavice pletene najlonske - presvučene lateksom, PL Rękawice dziane bawełniane - powlekane warstwą lateksu, BG Памучни ръкавици с латексово покритие

index			
KR24-2570	9"	CE	12

EN Cotton gloves - coated with yellow rubber, DE Baumwolle Handschuche Gelb Gummi Beschichtetes, CZ Rukavice bavlnené potažené robustní vrstvou latexu, SK Rukavice bavlnené potiahnuté hrubou vrstvou latexu, HR Gumene rukavice obložene debelim slojem lateksa, PL Rękawice bawełniane powlekane żółtą gumą, BG Памучни ръкавици с жълто гумено покритие

index			
KR24-2590	10"	CE	12

EN Knitted nylon gloves - Coated with full layer oflatex, DE Gestrickte Nylon Handschuhe - Latex Beschichtetes, CZ Rukavice pletené nylonové - potažené robustní vrstvou latexu, SK Rukavice pletené nylonové - potiahnuté robustnou vrstvou latexu, HR Rukavice pletene najlonske - presvučene lateksom, PL Rękawice dziane nylonowe - powlekane warstwą lateksu, BG Ръкавици от изкуствен мятериал с латексово покритие

index			
KR24-2550	9"	CE	12

EN Gloves - coated with polyurethane, DE Handschuhe - Polyurethan Beschichtetes, CZ Rukavice nylonové máčené v polyuretanu, SK Rukavice nylonové máčané v polyuretáne, HR Najlonske rukavice natopljene poliuretanom, PL Rękawice robocze powlekane poliuretanem, BG Ръкавици с полиуретаново покритие

index			
KR24-2620	9"	CE	12

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-011021

KR08-0004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

EN Nylon gloves - coated on the toes with polyurethane, DE Nylon Handschuche auf den Zehen Polyurethan Beschichtetes, CZ Rukavice nylonové na špičkách potažené polyuretanem, SK Rukavice nylonové na spičkách potiahnuté polyuretánom, HR Najlonske rukavice natopljene sa poliuretanskim premazom, PL Rękawice robocze z nylonu powlekane na czubkach palców z poliuretanem, BG Найлонови ръкавици с полиуретаново покритие на пръстите

index			
KR24-2610	9"	CE	12

EN Plastic bag, DE Mühlsäcke, CZ Sáčky na odpad, SK Vrecia na odpad, HR Vrečica za otpad, PL Worki na odpady, BG Торба за отпадъци

index			
KR24-3093	100 L, 75 my, ●	10 pcs	1
KR24-3095	120 L, 30 my, ●	25 pcs	1
KR24-3098	160 L, 45 my, ●	10 pcs	1

EN Plastic drop cloth stouth, DE Abdeckfolie stark, CZ Fólie ochranná hrubá, SK Fólia ochranná hrubá, HR Folija zaštitna, PL Folia ochronna guba, BG Предпазно фолио

index		
KR24-3070	4 × 5 m	1

EN Terminal nylon tape, DE Bindungsband, CZ Páska vázací, SK Páska viazacia, HR Vezica za kablove, PL Taśma zaciskowa, BG Кабелна превръзка

index	●		
KR24-3214	100 × 2,5 mm	100 pcs	1
KR24-3217	150 × 2,5 mm	100 pcs	1
KR24-3220	200 × 3,6 mm	100 pcs	1
KR24-3222	250 × 3,6 mm	100 pcs	1
KR24-3224	300 × 3,6 mm	100 pcs	1
KR24-3229	380 × 4,8 mm	100 pcs	1
KR24-3232	450 × 4,8 mm	100 pcs	1

EN Painting foil, DE Maurerfolie, CZ Fólie malířská, SK Fólia maliarska, HR Folija ličilačka, PL Folia malarska, BG Бояджийско фолио

index		
KR24-3060	4 × 5 m	1

EN Plastic drop cloth EXTRA STOUTH, DE Abdeckfolie EXTRA STARK, CZ Fólie ochranná EXTRA HRUBÁ, SK Fólia ochranná EXTRA HRUBÁ, HR Folija zaštitna EXTRA, PL Folia ochronna EXTRA GRUBA, BG Предпазно фолио EXTRA

index		
KR24-3080	4 × 5 m	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

RD 300 × 300

OES 250

NP-N-06Z060



CD 60

EN Masking paper tape BLUE, UV, DE Kreppband BLUE, UV, CZ Páska krycí papírová BLUE, UV, SK Páska krycia papierová BLUE, UV, HR Pik traka BLUE, UV, PL Taśma maskująca papierowa BLUE, UV, BG Хартиена лента - маскираща BLUE, UV

index		
KR22-0013	48 mm × 25 m	24
KR22-0014	48 mm × 50 m	24

EN Masking paper tape, DE Kreppband, CZ Páska krycí papírová, SK Páska krycia papierová, HR Pik traka, PL Taśma maskująca papierowa, BG Хартиена лента - маскираща

index		
KR22-0018	30 mm × 40 m	40
KR22-0020	38 mm × 40 m	24
KR22-0022	48 mm × 40 m	24

EN Heavy-duty strappping tape, DE Klebeband verstärkt, CZ Lepící páska zesílená, SK Páska lepiaca zosilnená, HR Traka siva, PL Taśma pakowa samoprzylepna wzmocniona tkanina, BG Лента самозалепваща се

index		
KR22-0050	48 mm × 25 m	10

EN Masking PVC tape, DE Abdeckband PVC, CZ Páska krycí PVC, SK Páska krycia PVC, HR Traka pokrivna, PL Taśma maskująca z PVC, BG PVC лента - маскираща

index		
KR22-0035	48 mm × 33 m	1

EN Double side sefladhesive tape, DE Doppelseitiges kleberband, CZ Páska lepící oboustranná, SK Páska lepiaca obojstranná, HR Traka obostrano ljepiva, PL Taśma dwustronna samoprzylepna, BG Двустранно залепваща се лента

index		
KR22-0065	38 mm × 25 m	42
KR22-0070	50 mm × 25 m	36

EN Building tape universal, DE Klebeband universal, CZ Páska stavební univerzální, SK Páska stavebná univerzálna, HR Građevinska traka univerzalna, PL Taśma budowlana uniwersalna, BG Универсална строителна лента

index		
KR22-0053	48 mm × 50 m	24

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

FM-3545

DAH 0600

DTW 45

AC-06040

EN Hazard warning barrier tape, DE Warnnband, CZ Páska výstražná - nelepící, SK Páska výstražná - nelepiaca, HR Traka označavajuća - neljepiva, PL Taśma ostrzegawcza do robót budowlanych, BG Сигнална ограничителна лента

index		
KR22-0200	80 mm × 100 m	1

EN Ruban isolant, DE Isolierungsband, CZ Izolační páska, SK Izolačná páska, HR Izolir traka, PL Taśma izolacyjna samoprzylepna, BG Лента изолационна - самозалепваща се

index		kV	
KR22-0105	15 mm x 10 m	4,0	10

EN Selfadhesive aluminium tape, DE Kleberband Aluminium, CZ Lepící páska hliníková, SK Lepiaca páska hliníková, HR Ljepiva traka aluminijska, PL Samoprzylepna taśma aluminiowa, BG Лента самозалепваща се с алуминиево покритие

index		
KR22-0130	50 mm × 50 m	1

EN Ruban isolant, DE Isolierungsband, CZ Izolační páska, SK Izolačná páska, HR Izolir traka, PL Taśma izolacyjna samoprzylepna, BG Лента изолационна - самозалепваща се

index		kV	
KR22-0100	19 mm × 20 m	4,0	10

EN Selfadhesive metallic tape, DE Kleberband metalisch, CZ Lepící páska pokovená, SK Lepiaca páska pokovená, HR Ljepiva traka metalizirana, PL Samoprzylepna taśma metalizowana, BG Лента самозалепваща се с метално покритие

index		
KR22-0120	50 mm x 50 m	1

EN Protective foil, DE Schutzfolie, CZ Ochranná fólie, SK Ochranná fólia, HR Zaštitna folija, PL Folia ochronna, BG Предпазно фолио

index		
KR22-0150	550 mm × 33 m	1
KR22-0155	1100 mm × 33 m	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

RD 300 × 300

OES 250

NP-N-06Z060



CD 60

6

EN Building chemistry, DE Bauchemie, CZ Stavební chemie, SK Stavebná chémia, HR Izgradnja kemije, PL Chemia budowlana, BG Строителна химия



EN Gunfoam PROFESSIONAL, DE Montageschaum PROFESSIONAL, CZ Pěna pistolová PROFESSIONAL, SK Pena pištoľová PROFESSIONAL - nízkorozťažná, HR Pištoljska pur pjena PROFESIONAL, PL Piana montażowa pistoletowa PROFESSIONAL, BG Пистолетна пяна PROFESSIONAL

index	ml	
KR21-3050	750	12

Krafter PROFESSIONAL

SIX STARS PRODUCT

LOW EXPANSION

+5°C – +30°C

24 hod, Std, hod, hrs, h, godz, ч.

-50°C – +90°C

Max 45 l

>20°C

B3 (DIN 4102)

3 – 7 min, мин. (20°C / RH 90%)

EN Gunfoam PROFESSIONAL - All Season, DE Montageschaum PROFESSIONAL - All Season, CZ Pěna pistolová PROFESSIONAL - All Season, SK Pena pištoľová PROFESSIONAL - All Season - nízkorozťažná, HR Pištoljska pur pjena PROFESIONAL - All Season, PL Piana montażowa pistoletowa PROFESSIONAL- All Season, BG Пистолетна пяна PROFESSIONAL - All Season

index	ml	
KR21-3055	750	12

Krafter PROFESSIONAL

SIX STARS PRODUCT

LOW TEMPERATURE -10°

LOW EXPANSION

-10°C – +30°C

24 hod, Std, hod, hrs, h, godz, ч.

-50°C – +90°C

Max 45 l

>20°C

B3 (DIN 4102)

5 – 9 min, мин. (20°C / RH 90%)

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-011021

KR08-0004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

EN Gunfoam Selfexpanding foam, DE Pistolenschaum, CZ Pěna montážní pistolová, SK Pena montážna pištoľová, HR Pištoljska pur pjena, PL Piana montażowa pistoletowa, BG Пистолетна пяна

index	ml	
KR21-3030	720	12

Krafter

+5°C – +30°C

24 hod, Std, hod, hrs, h, godz, ч.

-50°C – +90°C

Max 40 l

>20°C

B3 (DIN 4102)

4 – 7 min, мин. (20°C / RH 90%)

EN Gunfoam Selfexpanding foam All Season, DE Pistolenschaum All Season, CZ Pěna montážní pistolová All Season, SK Pena montážna pištoľová All Season, HR Pištoljska pur pjena All Season, PL Piana montażowa pistoletowa All Season, BG Пистолетна пяна All Season

index	ml	
KR21-3035	720	12

Krafter

-10°C – +30°C

24 hod, Std, hod, hrs, h, godz, ч.

-50°C – +90°C

Max 30 – 40 l

>20°C

B3 (DIN 4102)

4 – 8 min, мин. (20°C / RH 90%)

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-011021

KR08-0004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

EN PU foam for bonding polystyrene KRAFTFIX, DE PU kleber für Styropor KRAFTIX, CZ PU pěna na lepení polystyrénu KRAFTFIX, SK PU lepidlo na polystyrén KRAFTFIX, HR PU pjena za ljepljenje stiropora KRAFTFIX, PL PU klej do styropianu KRAFTFIX, BG Лепило за полистирол KRAFTFIX

index	ml	
KR21-3070	750	12

Krafter

+5°C – +30°C

12 hod, Std, hod, hrs, h, godz, ч.

>20°C

XPS – max 12 m²
ETICS – max 8 m2

max 10 min, мин. (20°C / RH 90%)

B3 (DIN 4102)

EN Glue for bricks, DE Kleber Ziegel, CZ Lepidlo na cihly, SK Lepidlo na tehly, HR Ljepilo za opeku, PL Klej do cegieł, BG Пяна за зидария

index	ml	
KR21-3060	750	12

Krafter

+5°C – +30°C

12 hod, Std, hod, hrs, h, godz, ч.

>20°C

Max 45 l

10 min, мин. (20°C / RH 90%)

B3 (DIN 4102)

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

CH-GUN-300

KR12-011021

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN Selfexpanding foam, DE Montageschaum, CZ Pěna hadičková, SK Pena hadičková, HR Pur pjena, PL Piana montażowa wężykowa, BG Ръчна пяна

index	ml	
KR21-4030	720	12

Krafter

+5°C – +30°C	24 hod, Std, hod, hrs, h, godz, ч.
-50°C – +90°C	Max 30 – 45 l
>20°C	B3 (DIN 4102)
5 – 10 min, мин. (20°C / RH 90%)	

EN Selfexpanding foam - All Season, DE Montageschaum - All Season, CZ Pěna hadičková - All Season, SK Pena hadičková - All Season, HR Pur pjena - All Season, PL Piana montażowa wężykowa - All Season, BG Ръчна пяна - All Season

index	ml	
KR21-4035	720	12

Krafter

-10°C – +30°C	24 hod, Std, hod, hrs, h, godz, ч.
-50°C – +90°C	Max 30 – 45 l
>20°C	B3 (DIN 4102)
8 – 12 min, мин. (20°C / RH 90%)	

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-011021

KR08-0004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

EN Selfexpanding foam LOW Expansion, DE Montageschaum LOW Expansion, CZ Pěna hadičková LOW expansion, SK Pena hadičková LOW Expansion, HR Pur pjena slabe expanzije, PL Piana montażowa wężykowa LOW Expansion, BG Ръчна пяна НИСКО обемна

index	ml	
KR21-4050	750	12

Krafter

SIX STARS PRODUCT

LOW EXPANSION

+5°C – +30°C

24 hod, Std, hod, hrs, h, godz, ч.

-50°C – +90°C

Max 45 l

>20°C

B3 (DIN 4102)

5 – 10 min, мин. (20°C / RH 90%)

EN Selfexpanding foam LOW Expansion - All Season, DE Montageschaum LOW Expansion - All Season, CZ Pěna hadičková LOW expansion - All Season, SK Pena hadičková LOW Expansion - All Season, HR Pur pjena slabe expanzije - All Season, PL Piana montażowa wężykowa LOW Expansion - All Season, BG Ръчна пяна НИСКО обемна - All Season

index	ml	
KR21-4055	750	12

Krafter

SIX STARS PRODUCT

LOW TEMPERATURE -10°

LOW EXPANSION

-10°C – +30°C

24 hod, Std, hod, hrs, h, godz, ч.

-50°C – +90°C

Max 45 l

>20°C

B3 (DIN 4102)

8 – 12 min, мин. (20°C / RH 90%)

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

CH-GUN-300

KR12-011021

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN **PU foam cleaner,** DE **PU Schaumreiniger,** CZ **Čistič PU pěny,** SK **Čistič PU peny,** HR **Čistač pur pjene,** PL **Czyścik do piany montażowej,** BG **Пеночистител за PU**

index	ml	
KR21-3095	500	12

EN **Sanitary silicone,** DE **Sanitär Silikon,** CZ **Sanitární silikon,** SK **Sanitárny silikón,** HR **Sanitarni silikon,** PL **Silikon sanitarny,** BG **Санитарен силикон**

index	ml		
KR21-2020	280	○	12
KR21-2025	280	⊗	12

Krafter PROFESSIONAL

SIX STARS PRODUCT

HIGH PERFORMANCE CLEANER

Krafter

SIX STARS PRODUCT

ELASTICH

+5°C – +40°C

2 mm / 24 hod, Std, hod, hrs, h, godz, ч.

-40°C – +100°C

18 m (4×4 mm)

>20°C

KR21-2020 ○

20 min, мин.

KR21-2025 ⊗

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-011021

KR08-0004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

EN Universal Silicone, DE Universal Silikon, CZ Univerzální silikon, SK Univerzálny silikón, HR Univerzalni silikon, PL Silikon uniwersalny, BG Универсален силикон

index	ml	
KR21-2015	280	12

EN X-Krafter Acryl GK, DE X-Krafter Acryl GK, CZ X-Krafter Acryl GK, SK X-Krafter Acryl GK, HR X-Krafter Acryl GK, PL X-Krafter Acryl GK, BG X-Крафтер Акрил гк

index	ml	
KR21-2095	280	12

+5°C – +40°C

2 mm / 24 hod, Std, hod, hrs, h, godz, ч.

-40°C – +100°C

18 m (4×4 mm)

>20°C

KR21-2015

20 min, мин.

+5°C – +25°C

-20°C – +75°C

>20°C

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

CH-GUN-300

KR12-011021

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN PU gun ECOgun, DE Montageschaumpistole ECOgun, CZ Pistole na montážní pěnu ECOgun, SK Pištoľ na montážnu penu ECOgun, HR Pištolj za pur pjenu ECOgun, PL Pistolet do aplikacji piany ECOgun, BG Пистолет за пяна ECOgun

index	
KR21-0081	12

EN PU gun Profi, DE Montageschaumpistole Profi, CZ Pistole na montážní pěnu Profi, SK Pištoľ na montážnu penu Profi, HR Pištolj za pur pjenu Profi, PL Pistolet do aplikacji piany Profi, BG Пистолет за пяна Profi

index	
KR21-0091	1

EN Caulking gun, DE Füllerpistole, CZ Pistole na tmel, SK Pištoľ na tmel, HR Pištolj za silikon, PL Wyciskacz do mas w kartuszach, BG Пистолет за силикон

index	ml	
KR21-0010	225	1



EN Caulking gun, DE Füllerpistole, CZ Pistole na tmel, SK Pištoľ na tmel, HR Pištolj za silikon, PL Wyciskacz do mas w kartuszach, BG Пистолет за силикон

index	ml	
KR21-0011	225	1

EN Caulking gun PROFI, DE Füllerpistole PROFI, CZ Pistole na tmel PROFI, SK Pištoľ na tmel PROFI, HR Pištolj za silikon PROFI, PL Wyciskacz do mas w kartuszach PROFI, BG Пистолет за силикон PROFI

index	ml	
KR21-0012	230	1

EN Caulking gun, ALU tube, DE Füllerpistole mit ALU Tube, CZ Pistole na tmel, hliníková tuba, SK Pištoľ na tmel, hliníková tuba, HR Pištolj za silikon ALU TUBA, PL Wyciskacz do mas, aluminiowa tuba, BG Пистолет за силикон, ALU туба

index	ml	
KR21-0008	9" / 230	1

We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме

KR12-011021

KR08-0004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P



TopKraft

TOP KRAFT SK a.s.
Priemyselná 9050/1
907 01 Myjava
Slovakia

(+421) 34 621 4241
topkraft@topkraft.sk

TOP KRAFT CZ s.r.o.
Karla Líby 1169
702 00 Ostrava - Přívoz
Czech Republic

(+420) 774 728 237
info@topkraft.cz

www.topkraft.eu

TOP KRAFT O.o.d.
Besarabia 108
1000 Sofia
Bulgaria

(+359) 2 840 07 31
topkraft@abv.bg

TOP KRAFT d.o.o.
Rugvička ul. 130a
103 70 Dugo Selo
Croatia

(+385) 1 557 4189
info@top-kraft.hr

TOPKRAFT POLSKA sp. z o.o.
Aleja Rodziny Gürtlerów 77
41-710 Ruda Śląska
Poland

(+48) 50 550 92 98
biuro@topkraft.pl

TOP KRAFT TECH d. o. o.
Topličkog partizanskog
odreda 193, Niš 18250
Serbia

(+381) 65 847 4737
blagojevic@topkraft.sk

TopKraft

www.topkraft.eu

© 2025, TOP KRAFT SK a.s., All Rights Reserved, Design brgr.org